



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 – PROCESSO Nº 156

1.DO OBJETO: Aquisição de equipamentos para área de saúde; materiais odontológicos, cama, mesa e banho, farmacológicos, hospitalares, laboratoriais e similares a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos realizados na Unidade Básica de Saúde, conforme especificações abaixo:

Código	Lote	Item	Quant	Und	Especificação	Valor Unitário	Marca
10086	1	1	20,00	UN	Papel toalha, embalagem com 1 rolo medindo 20cm x 200m, textura macia; gramatura 32 a 33 g/m²; 100% celulose virgem; cor: branca		
11173	1	2	30,00	UN	Fronha de malha fio 30/1, penteado, cor branco, tamanho: 50cmx70cm		
18574	1	3	1,00	CX	Lâmina de bisturi aço carbono descartável nº11, caixa com 100und; dispositivo estéril e apirogênico, projetada para realizar o encaixe perfeito com os cabos de bisturi, proporcionando conforto e segurança ao médico durante a sua utilização		
18575	1	4	1,00	CX	Lâmina de bisturi aço carbono descartável nº15, caixa com 100und; dispositivo estéril e apirogênico, projetada para realizar o encaixe perfeito com os cabos de bisturi, proporcionando conforto e segurança ao médico durante a sua utilização		
19346	1	5	10,00	UN	Pilhas modelo LR/AGG3, VOLTAGEM 1,5V, bateria botão		
19484	1	6	10,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 100 ml estéril, com bico dosador, caixa com 24 unidades (com registro na ANVISA)		
19485	1	7	5,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 250 ml com bico dosador, caixa com 24 unidades (com registro na ANVISA)		
20153	1	8	5,00	UN	PVP-I, produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente; ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus, frasco de 1 litro (com registro na ANVISA)		
20156	1	9	1,00	CX	Luva cirúrgica estéril, tamanho 7.5, cx. c/ 50 und (com registro na ANVISA)		
20157	1	10	200,00	UN	Luva plástica descartável estéril, tamanho único (com registro na ANVISA)		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

20162	1	11	100,00	UN	Álcool etílico hidratado 70% p/ uso hospitalar, frasco 1L (registro ANVISA)		
20168	1	12	60,00	PAC	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila, alto poder de absorção, 10x10cm, 100% algodão, não estéril, 13 fios/cm², 05 dobras, 08 camadas, pct. c/ 500 und (com registro na ANVISA)		
20172	1	13	500,00	UN	Equipo MACRO gotas endovenoso, modelo injector AIR estéril; entrada de ar com injetor lateral e filtro adulto (com registro na ANVISA)		
20173	1	14	500,00	UN	Equipo polifix 2 vias com clamp adulto (com registro na ANVISA)		
20174	1	15	2,00	CX	Escova descartável cervical estéril, cx. com 100 unidades (registro ANVISA)		
20176	1	16	2,00	PAC	Espátula de ayre, pacote com 100 unidades (com registro na ANVISA)		
20177	1	17	150,00	UN	Espéculo vaginal descartável estéril, em poliestireno cristal de alto impacto, pigmentado e indeformável, com excelente transparência, valvas anatômicas de contornos lisos, dispositivo de abertura, parafuso borboleta, permite abertura suave e sem ruído, tamanho P (com registro na ANVISA)		
20178	1	18	50,00	UN	Espéculo vaginal descartável estéril, em poliestireno cristal de alto impacto, pigmentado e indeformável, com excelente transparência, valvas anatômicas de contornos lisos, dispositivo de abertura, parafuso borboleta, permite abertura suave e sem ruído, tamanho G (com registro na ANVISA)		
20179	1	19	50,00	UN	Espéculo vaginal descartável estéril, em poliestireno cristal de alto impacto, pigmentado e indeformável, com excelente transparência, valvas anatômicas de contornos lisos, dispositivo de abertura, parafuso borboleta, permite abertura suave e sem ruído, tamanho M (com registro na ANVISA)		
20180	1	20	50,00	UN	Extensor para cateter de oxigênio, 200cm (com registro na ANVISA)		
20191	1	21	5,00	UN	Fixador citológico spray 30ml (com registro na ANVISA)		
20192	1	22	200,00	UN	Lâminas para microscópio fosca sem lapidar 26x76mm, espessura 1x 1.2mm (com registro na ANVISA)		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

20208	1	23	50,00	CX	Fita para HGT on call plus II, caixa com 50 unid. (com registro na ANVISA)		
20214	1	24	10,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 100 ml estéril, apirogênica, sistema fechado, caixa com 50 unidades (com registro na ANVISA)		
20972	1	25	20,00	UN	Hipoclorito de sódio 2.5%, 25.000 ppm cloro ativo (com registro na ANVISA)		
21438	1	26	5,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9 %, sistema fechado 500ml, caixa com 20 unidades (com registro na ANVISA)		
21524	1	27	20,00	CX	Agulha hipodérmica descartável 40x1,20mm, estéril, em aço inoxidável, permitindo acoplamento nas seringas bico luer slip e luer lock, lubrificada, atóxica e epirogênica, caixa com 100 unidades (aprovado pelo INMETRO)		
21528	1	28	2,00	CX	Luva de procedimentos em látex sem talco, tamanho G, caixa com 100 und		
21529	1	29	10,00	CX	Luva de procedimentos em látex sem talco, tamanho M, caixa com 100 und		
21530	1	30	20,00	CX	Luva de procedimentos em látex sem talco, tamanho P, caixa com 100 und		
21531	1	31	50,00	CX	Máscara cirúrgica descartável tripla, caixa com 50 unidades, fabricada com 3 camadas de material filtrante impermeável, prevenindo contra gotículas de saliva e partículas como pólen, vírus, bactérias e infecções; a camada externa filtra as partículas maiores, a camada do meio filtra bactérias de 0.5microns e a terceira camada é anti-alérgica; com ajuste na região nasal acompanhando o contorno do rosto; fixe bem para não deixar espaço; elástico de alta qualidade no laço da orelha, podendo ser usada por longos períodos; material respirável; impermeável à água		
21584	1	32	1,00	UN	Estojo com kit para medir os parâmetros da água de PH e cloro, contendo no mínimo: 01 reagente de cloro, 01 reagente de PH e 01 medidor de bolso		
21592	1	33	5,00	CX	Embalagem para esterilização auto selante com indicador químico, medindo 150 x 270mm, caixa com 200 unidades		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

21593	1	34	2,00	CX	Embalagem para esterilização auto selante com indicador químico, medindo 90 x 230mm, caixa com 200 unidades		
21594	1	35	20,00	UN	Fita adesiva p/ autoclave, rolo de 19 mm x 30 m, indicado p/ fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave, sendo um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta (com registro na ANVISA)		
21595	1	36	1,00	UN	Saco plástico 28 cm x 41 cm, 5 litros, bobina com 500 unidades		
21596	1	37	2,00	UN	Saco plástico transparente 10 litros, bobina com 500 unidades		
21603	1	38	20,00	UN	Água destilada para autoclave, galão de 5 litros (com registro na ANVISA)		
21604	1	39	30,00	UN	Água oxigenada frasco com 1 litro (com registro na ANVISA)		
21608	1	40	20,00	UN	Detergente enzimático p/ instrumental 1 litro (com registro na ANVISA)		
21609	1	41	5,00	UN	Saco de lixo para resíduo infectante hospitalar branco leitoso, capacidade para 50 litros, pacote com 100 unidades		
21611	1	42	1,00	CX	Luva cirúrgica estéril, tamanho 7, cx. c/ 50 und (com registro na ANVISA)		
21622	1	43	50,00	UN	Bateria de lítio 3V, CR2032		
21625	1	44	2,00	CX	Agulha hipodérmica descartável 13x4,5mm, estéril, em aço inoxidável, permitindo acoplamento nas seringas bico luer slip e luer lock, lubrificada, atóxica e epirogênica, caixa com 100 unidades (aprovado pelo INMETRO)		
21626	1	45	5,00	CX	Agulha hipodérmica descartável 25x7mm, estéril, em aço inoxidável, permitindo acoplamento nas seringas bico luer slip e luer lock, lubrificada, atóxica e epirogênica, caixa com 100 unidades (aprovado pelo INMETRO)		
21627	1	46	5,00	CX	Agulha hipodérmica descartável 25x8mm, estéril, em aço inoxidável, permitindo acoplamento nas seringas bico luer slip e luer lock, lubrificada, atóxica e epirogênica, caixa com 100 unidades (aprovado pelo INMETRO)		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

21628	1	47	2,00	UN	Agulha hipodérmica descartável 30x7mm, estéril, em aço inoxidável, permitindo acoplamento nas seringas bico luer slip e luer lock, lubrificada, atóxica e epigênica, caixa com 100 unidades (aprovado pelo INMETRO)		
21636	1	48	50,00	UN	Cateter para oxigênio tipo óculos adulto (com registro na ANVISA)		
21637	1	49	35,00	PAC	Compressa de campo operatório de gaze hidrófila, alto poder de absorção, 45x50cm, 100% algodão, não estéril, pct. c/ 50 und (registro na ANVISA)		
21640	1	50	1,00	CX	Curativo para procedimentos de pós-punção adulto, redondo (25 mm de diâmetro), embalado individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala e esterilizado por óxido de etileno, caixa com 500 curativos		
21647	1	51	50,00	UN	Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 25mmx10m (registro na ANVISA)		
21652	1	52	5,00	CX	Hastes flexíveis c/ pontas de algodão, cx. c/ 75und (c/ registro na ANVISA)		
21661	1	53	10,00	UN	Lençol de papel hospitalar, rolo de 50 cm x 50 mts		
21662	1	54	10,00	UN	Máscara de não reinalação c/ reservatório adulto Hudson; transparente; vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização; com um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; presilha ajustável para maior conforto e fixação; válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado		
21675	1	55	2,00	CX	Protetor ocular adulto, estéril, hipoalérgico, formato anatômico, tamanho: 58x82mm, caixa com 20 unidades		
21676	1	56	2,00	CX	Seringas descartáveis estéril de 10 ml, com bico luer Lock, caixa com 100 unidades (com registro na ANVISA)		
21677	1	57	3,00	CX	Seringas descartáveis estéril de 1ml, com agulha 13x4.5, caixa com 100 unidades (registro ANVISA)		
21678	1	58	4,00	CX	Seringas descartáveis estéril de 20 ml, com bico luer Lock, caixa com 100 unidades (com registro na ANVISA)		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

21679	1	59	3,00	CX	Seringas descartáveis esteril de 3ml, com bico luer Lock, caixa com 100 unidades (com registro na ANVISA)		
21680	1	60	8,00	CX	Seringas descartáveis esteril de 5 ml, com bico luer Lock, caixa com 100 unidades (com registro na ANVISA)		
21681	1	61	10,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 06 (com registro na ANVISA)		
21682	1	62	10,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 08 (com registro na ANVISA)		
21683	1	63	10,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 12 (com registro na ANVISA)		
21684	1	64	10,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 14 (com registro na ANVISA)		
21685	1	65	10,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 16 (com registro na ANVISA)		
21703	1	66	2,00	UN	Vaselina líquida 1.000 ml, indicada como emoliente para a pele, remoção de crostas (com registro na ANVISA)		
21739	1	67	20,00	CX	Luva descartável para procedimento de látex, caixa com 100 unidades, tamanho P (com registro na ANVISA)		
21744	1	68	6,00	PAC	Envelopes de esterilização para autoclave 9 x 23 cm, pacote com 100 unidades (com registro na ANVISA)		
22706	1	69	50,00	UN	Pilha alcalina AAA, blister com 04 pilhas		
23316	1	70	50,00	PAC	Pilha alcalina AA com 4 unidades		
23365	1	71	4,00	UN	Tricresol formalina tubo com 10ml (com registro na ANVISA)		
23370	1	72	10,00	UN	Álcool em gel 70%, com extrato natural de Aloe Vera, secagem rápida, frasco com válvula tipo pump de 500ml (com registro na ANVISA)		
23375	1	73	50,00	UN	Máscaras KN95 - N95 descartável, com elástico de alta qualidade, com laço da orelha; desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos e, dessa forma, proteger as pessoas que tem contato com portadores de doenças e os profissionais da área da saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais de análises clínicas/patológicas ou em		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					outras situações em que haja a emissão de partículas ou vapores nocivos envolvendo profissionais da saúde; possui filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (mycobacterium tuberculosis); não estéril; fabricada em não tecido possui 06 camadas, atóxica e apirogênica, aprovada pelo Ministério do Trabalho		
23381	1	74	5,00	PAC	Pilhas alcalinas com 2X Tipo C média, blister com 2 pilhas		
23389	1	75	10,00	PAC	Curativo adesivo para corte, arranhão ou machucado, protege o ferimento de infecções por bactérias, permitindo que a pele respire, caixa com 35und		
23396	1	76	5,00	CX	Lanceta de segurança ativada com botão descartável estéril, calibre 21 G, com retração automática, cx. 100 und (com registro na ANVISA)		
23402	1	77	10,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 10 (com registro na ANVISA)		
23404	1	78	5,00	UN	Sonda uretral para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluídos (secreções ou excreções); confeccionada em PVC atóxico siliconizado; apirogênico e estéril; tamanho nº 06; embaladas individualmente, com 3 anos de validade		
23406	1	79	20,00	UN	Sonda uretral para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluídos (secreções ou excreções); confeccionada em PVC atóxico siliconizado; apirogênico e estéril; tamanho nº 10; embaladas individualmente, com 3 anos de validade		
23407	1	80	5,00	UN	Tesoura íris reta em aço inoxidável AISI-420, para uso cirúrgico em geral, corta tecido, bandagem e retira pontos; embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

23417	1	81	2,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio, 0,9%, 250 ml estéril apirrogênica, sistema fechado, caixa c/ 50 unid. (C/ registro ANVISA).		
23429	1	82	1,00	UN	Balcão clínico triplo; módulo gaveteiro composto por 05 (cinco) gavetas, com as seguintes alturas: 6 cm, 6 cm, 12 cm, 12 cm, 24 cm; quatro gavetas menores são fabricadas com quadro metálico e bandejas removíveis para total assepsia; gaveta superior acompanha bandeja organizadora removível; gaveta inferior fabricada em MDF; medidas LxAxP 1,55m x 85cm x 53cm; produzido em MDF/BP branco; gaveta superior acompanha bandeja organizadora removível; tampo com revestimento melamínico, sem emendas entre o tampo e o rodopia, ideal para assepsia; módulos com prateleira regulável; puxador em metal cromado de 30cm; móvel desenvolvido e atualizado em observância as normas da ANVISA		
23771	1	83	50,00	UN	Esparadrapo branco impermeável indicado para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa; tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento; apresenta bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos; tamanho 10cm x 4,5m; composto de tecido 100% algodão		
24313	1	84	5,00	UN	Germiquil, desinfetante para superfícies fixas, solução a base de quaternário de amônio, emb. com 01 litro (com registro na ANVISA)		
24323	1	85	30,00	UN	Lençol sem elástico extremamente resistente, suportando lavagem industrial, macio e confortável, não amassa, fácil lavagem, prático, tamanho: 1,60m x 2,50m, composição: 100% algodão, na cor branca		
24332	1	86	50,00	UN	Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 10cmx4,5m (registro na ANVISA)		
24608	1	87	5,00	FR	Reagente de cloro livre DPD em pó, embalado em sachês de alumínio para a amostra de 10ml, devendo os mesmos ser compatíveis com o Colorímetro		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					Pocket II Cloro 0,02-2,00/0,1-8,0mg/l, frasco com 100 testes; Cat 2105569-BR Pk/100		
24609	1	88	5,00	FR	Reagente de Cloro Total DPD em pó, embalado em sachês de alumínio para a amostra de 10 ml, devendo os mesmos ser compatíveis com o Colorímetro Pocket II Cloro 0,02-2,00/0,1-8,0mg/l, frasco com 100 testes; Cat 2105669-BR Pk/100		
24610	1	89	1,00	FR	Solução tampão para Calibragem de Phmetro, calibração Ph 4, frasco com 500ml		
24611	1	90	1,00	FR	Solução tampão para Calibragem de Phmetro, calibração Ph 7, frasco com 500ml		
24612	1	91	10,00	UN	Broca 3195		
24613	1	92	1,00	UN	Caneta de alta rotação Pico S-Max, com a menor cabeça do mundo, indicada exclusivamente para tratar os dentes decíduos; desenvolvida para a operação de intervenção mínima; com cabeça ultra mini e design super fino da peça de mão, permitindo uma visão mais ampla do campo operacional e maior destreza; a cabeça ultra mini oferece visibilidade operacional expandida e maior agilidade, trazendo maior conforto ao dentista e ao paciente; push botton para fresas de haste curta; potência: 9W; tamanho da cabeça: 8,6 x 9,0 alt. (mm); velocidade: 380.000 a 450.000 rpm; encaixe borden		
24614	1	93	1,00	UN	Caneta de alta rotação (turbina); peças de mão da turbina produzidas pela engenharia de micro precisão, resultando acima de tudo, em alto desempenho e confiabilidade a longo prazo; as turbinas incluem um mini gerador de energia integrado e dinâmico que fornece iluminação LED de longa duração e qualidade de luz; turbinas DynaLED em aço inoxidável por conta da alta durabilidade e estabilidade a longo prazo; visibilidade aprimorada e acesso direto ao local do		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					tratamento, além disso permite preparações mais rápidas e precisas; durabilidade do LED: a fonte de luz LED é significativamente mais durável que quartzo, qualidade de iluminação tão eficiente quanto à luz do dia; micro gerador de energia; transmissão eficiente; alta intensidade e estabilidade na Iluminação LED graças ao avançados sistemas eletrônicos; o sistema de luz garante emissão da iluminação com qualidade da luz do dia; controle de forma mais eficiente das técnicas cirúrgicas devido a maior visibilidade oral; corpo em aço inox; cabeça mini ou standar; gerador de luz integrado; conexão borden; potência 15W ou 16W; sistema cabeça limpa; spray quádruplo; autoclavável; push botton; cabeça mini (diam.: 10,6mm, alt.: 12,4mm); potência: 15W e RPM: 380.000 a 450.000		
24615	1	94	12,00	UN	Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento; flúor neutro: fluoreto de sódio 2%; não tem corantes; sabor tutti fruti, embalagem com 200ml		
24616	1	95	8,00	UN	Selante Max Seal, fotopolimerizável, 2g, indicado para fósulas e fissuras de dentes posteriores decíduos e permanentes		
24617	1	96	2,00	PAC	Saco saquinho transparente, Pp 15x20, embalagem com 100 unidades		
24618	1	97	1,00	UN	Jato Bicarbonato jetlaxis uno; periodontia: remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Jato de bicarbonato: conjunto leve e ergonômico; todas as peças metálicas resistentes a oxidação; tampa do depósito com visor transparente, devendo acompanhar dois visores extras; regulagem precisa do fluxo de água; acionamento através do pedal do equipo; depósito de bicarbonato acoplado a peça de mão; facilmente desmontável; com ponteira removível, giratória e autoclavável; conectado ao terminal do equipo (encaixe borden); não necessita de instalação; peso líquido: 0,21 Kg; pressão de entrada de ar (regulada no		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					equipo): 30 PSI a 40 PSI; pressão de entrada de água (regulada no equipo): 20 PSI a 40 PSI; acionamento: pedal de comando do equipo		
24623	1	98	20,00	UN	Lençol com elástico de malha, fio 30/1 penteado; elástico contornando toda a peça; tamanho: 88cmx1,88mx30cm; na cor branca		
24624	1	99	5,00	UN	Escova para limpeza delicada com cerdas macias, remove até as pequenas sujeiras nos cantos sem agressão. Material: plástico com cerdas de nylon; peso: 200g, tamanho: 95cm x 45cm x 25cm		
24625	1	100	1,00	CX	Luva cirúrgica 8,0 estéril, para procedimentos cirúrgicos e aos que oferecem risco de contaminação por patógenos; utilizada para proteção contra agentes biológicos; contém pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior; punho com acabamento enrolado; embalada em papel grau cirúrgico; texturizada na palma da mão; esterilizada por GAMA; uso único; descartável; anatômica; látex de borracha 100% natural; cor natural, cx com 50 und		
24626	1	101	4,00	UN	Aparelho para verificar a pressão arterial digital de braço; mede a pressão sistólica, pressão diastólica e frequência cardíaca; inflagem automático; possui 30 memórias para 2 usuários; funciona com pilha AA		
24627	1	102	5,00	PAR	Eletrodo adulto - conector preto, multifunção auto adesivo descartável CMOS-DRAKE destinado para uso no equipamento Desfibrilador Externo Automático DEA Life 400 Futura, constituído por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/ estimulador; forma arredondada dos eletrodos contribuindo para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele; elevado isolamento dos materiais de proteção e conector protegido, limitando o perigo de micro choques elétricos indesejados; operador		



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações e Contratos

					possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal; dimensões: altura: 30cm; largura: 20cm; profundidade: 15 cm; peso: 500g		
24628	1	103	1.000,00	PAR	Eletrodo ECG adulto com sensor de prata, utilizado em monitorização de eletrocardiograma, teste ergométrico, holter, entre outros; o eletrodo descartável para ECG é formado por um sensor em Ag/AgCl que assegura perfeita condutibilidade e performance; composto de espuma, fita porosa ou tecido macio e autoaderente, o eletrodo é destinado ao registro de superfície da atividade cardíaca mediante o emprego de um eletrocardiógrafo, sendo o intermediário entre o paciente e o aparelho de monitorização cardíaca, possibilitando a condução da corrente elétrica e a leitura do ECG do paciente		
24629	1	104	2,00	PAR	Eletrodo infantil – conector preto, multifunção auto adesivos descartáveis CMOS-DRAKE destinado para uso no equipamento Desfibrilador Externo Automático DEA Life 400 Futura, constituído por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/ estimulador; forma arredondada dos eletrodos contribuindo para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele; elevado isolamento dos materiais de proteção e conector protegido limitando o perigo de micro choques elétricos indesejados; embalados em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade; indicados nas seguintes aplicações: desfibrilação externa, cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					eletrocardiográfica; permite que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal; dimensões: altura: 30cm; largura: 20cm; profundidade: 15cm; peso: 500g		
24630	1	105	5,00	UN	Esfigmomanômetro com manguito e pera livres de látex, tornando o equipamento mais resistente ao uso contínuo e não provocando também, alergias nos pacientes das aferições; produto certificado e aprovado pelo INMETRO e pela ANVISA; oferece grande precisão na aferição da pressão arterial; braçadeira do esfigmomanômetro confeccionada em nylon e fecho em velcro aderente e muito resistente ao uso contínuo; braçadeira tamanho adulto padrão, para braços de 18 a 35 cm de circunferência		
24631	1	106	2,00	CX	Fio de nylon não odontológico, monofilamento preto 3.0, agulha aço inox 3/8 círculos cortante 2cm, siliconada, que permite uma penetração suave na pele do paciente, atóxico, não-epirogênico, de uso único; esterilizado em raio gama; agulhas inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, sendo que a embalagem primária se trata de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; caixa com 24 unidades		
24632	1	107	2,00	CX	Fio de nylon não odontológico, monofilamento preto 4.0, agulha aço inox 3/8 círculos cortante 2cm, siliconada, que permite uma penetração suave na pele do paciente, atóxico, não-epirogênico, de uso único; esterilizado em raio gama; agulhas inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura, embalados individualmente em papel grau		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					cirúrgico, sendo que a embalagem primária se trata de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; caixa com 24 unidades		
24633	1	108	1,00	CX	Fio de nylon não odontológico, monofilamento preto 5.0, agulha aço inox 3/8 círculos cortante 2cm, siliconada, que permite uma penetração suave na pele do paciente, atóxico, não-epirogênico, de uso único; esterilizado em raio gama; agulhas inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, sendo que a embalagem primária se trata de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó; caixa com 24 unidades		
24634	1	109	2,00	UN	Imobilizador lateral de cabeça Head Block resgate base tirantes coxim, destinado para imobilizar a cabeça e a região cervical das vítimas em situações de remoção e resgates de emergência; contém tirantes de fixação para testa e queixo, além de pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; confeccionado em espuma injetada impermeável; cor: amarelo; tamanho: 29x25cm; peso: 612g (com registro na ANVISA)		
24635	1	110	10,00	UN	Oxímetro de pulso de dedo, desenvolvido para medir a saturação de oxigênio no sangue (SpO ₂) e os batimentos cardíacos (bpm), rápido e não invasivo, ideal para uso hospitalar; visor OLED apresentando ao mesmo tempo o valor da medição e a pletismografia; leve, de fácil uso e transporte; com função de alarme visual para parâmetros pré definidos pelo usuário; desligamento automático após 16 segundos em desuso; 4 opções de orientação do visor, podendo ser trocadas ao apertar rapidamente o botão liga/desliga; modelo adulto; alimentação com pilhas AAA; recomendado para verificações periódicas; faixa de medição saturação: 0% - 100%; precisão da SpO ₂ : 70% -		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					100% com desvio de $\pm 2\%$; faixa de medição pulso: 30-235 bpm; pulsação: 30 - 235 bpm com desvio de ± 1 bpm		
24637	1	111	10,00	UN	Sonda uretral para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluídos (secreções ou excreções); confeccionada em PVC atóxico siliconizado; apirogênico e estéril; tamanho nº 08; embaladas individualmente, com 3 anos de validade		
24638	1	112	5,00	UN	Termômetro digital com visor em display LED, fácil leitura da temperatura, beep sonoro após a medição e desligamento automático		
24639	1	113	30,00	UN	Solução de glicose 5% em sistema fechado, solução injetável, 500ml		
24640	1	114	20,00	UN	Solução injetável de cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de cálcio + lactato de sódio; embalagem de 500ml (com registro no MS)		
24641	1	115	1.000,00	UN	Combos testes rápidos imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2, Influenza tipo A e tipo B em amostras de swab da nasofaringe e swab nasal de humanos, resultados de 2 a 15 minutos, devendo o teste conter: dispositivo teste, swab, tampão de extração e tampa de filtro		
24642	1	116	2,00	CX	Teste rápido e qualitativo para detecção de Troponina I Cardíaca (cTnl) no sangue total, soro ou plasma humanos; metodologia: imunocromatografia; caixa com 25 testes + 3,0mL de diluente		
24643	1	117	1,00	UN	Eletrocautério bisturi eletrônico microcontrolado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias; possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia; controle suave, linear e independente para os modos bipolar e monopolar; saídas totalmente isoladas; microprocessado com controle interno digital; itens inclusos: 01 pedal simples ref. ps-100; 01 caneta padrão de baixa		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					ref. cpb-100; 01 placa neutra em inox (150x100x0,5mm) ref. pn-100; 01 cabo de placa neutra ref. cpn-400; 01 cabo de força (3m - 3 x 0,75mm); 01 kit de eletrodos de baixa - ref. keb-100; 01 eletrodo tipo agulha (85mm) ref. ea-85; 01 eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) ref. ea-66; 01 eletrodo tipo alça pequena (ø=4,5mm) ref. eal-4.5; 01 eletrodo tipo bola (ø=2,1mm) ref. eb-2.1; 01 eletrodo tipo bola (ø=4,2mm) ref. eb-4.2; 01 eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) ref. efr-67; 01 manual do usuário; 01 certificado de garantia; altura do produto (cm) 14,40; largura do produto (cm) 23,00; profundidade do produto (cm) 23,50; peso líquido (Kg) 3,500		
24644	1	118	1,00	UN	Lixeira cilíndrica com tampa e pedal, produzida em aço inox polido 430; acompanha aro removível, para fixação do saco de lixo; diâmetro: 40 cm, altura: 60 cm, abertura: 90 graus; capacidade: 75 litros		
24645	1	119	1,00	UN	Lixeira com pedal em aço inox 20L; deverá possuir um balde interno removível em plástico; pedal localizado na parte inferior da lixeira, facilitando a abertura e fechamento da peça e a alça exterior simplifica o seu transporte; sistema de aderência por ventosas fixado na base, garantindo a estabilidade e o manuseio da mesma		
24646	1	120	4,00	UN	Lixeira com pedal em aço inox 30L; deverá possuir um balde interno removível em plástico; pedal localizado na parte inferior da lixeira, facilitando a abertura e fechamento da peça e a alça exterior simplifica o seu transporte; sistema de aderência por ventosas fixado na base, garantindo a estabilidade e o manuseio da mesma		
24647	1	121	1,00	UN	Maca fixa ginecológica com balcão, confeccionada com madeira 100% MDF branco; resistente, suportando vários impactos e tornando esse móvel muito durável; leito estofado revestido em Courvin e D-26, oferecendo alta		



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações e Contratos

					resistência, fácil higienização; a maca fixa pode ser reclinável, alcançando quatro posições diferentes, aumentando a eficácia na hora do exame ginecológico; equipada com um balcão MDF com portas e gavetas; dimensões aproximadas da maca ginecológica: 135cm x 60 cm x 80 cm (C x L x A) e com o leito totalmente estendido 180 cm de comprimento; peso aproximado de 55 quilos, suportando pacientes de até 250 quilos; deverá acompanhar par de porta coxas; suporte para lençol; cabeceira regulável		
24648	1	122	1,00	UN	Mesa auxiliar para eletrocardiógrafo com rodízios, freio e gaveta, projetado exclusivamente para uso e transporte de eletrocardiógrafo; design prático possibilitando o manuseio devido aos rodízios em sua base, sendo possível travar o carro utilizando os freios, proporcionando mais segurança para o exame e aparelho; deve acompanhar 01 gaveta que facilita a utilização do usuário; compatível com a maioria dos modelos de ECG do mercado; totalmente desmontável; confeccionado em termoplástico resistente; superfície de fácil assepsia; especificações técnicas: altura: 82,5cm, base: 56cm x 38,5cm (largura x profundidade); 04 rodízios		
24649	1	123	2,00	UN	Mini otoscópio compacto; possui iluminação por fibra óptica, lente giratória com aumento de 3x e design ergonômico; lâmpada LED fornece iluminação branca de alto brilho com excelente nitidez da imagem, baixo consumo de pilhas e vida útil muito superior as lâmpadas halógenas tradicionais; estojo macio para guardar e proteger o otoscópio; acompanha kit com espelhos auriculares reutilizáveis/autolaváveis 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10mm.		
24650	1	124	2,00	UN	Negatoscópio de parede, construído em chapa de aço esmaltado, frente em acrílico leitoso panorâmico, lâmpadas LED de excelente luminosidade e vida		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					útil, bi voltagem (110/220) automático; 1 corpo: 0.44 X 0.50 X 0.10 m; 2 corpos: 0.70 X 0.50 X 0.10m; 3 corpos: 1.08 X 0.50 X 0.10 m		
24651	1	125	1,00	UN	Adipômetro/plicômetro clínico tradicional		
24652	1	126	1,00	UN	Balança portátil (30L x 2.5W x 30H cm) em vidro temperado de alta resistência, acionamento e desligamento automático, capacidade total de 150kg, grande visor de LCD e pés antiaderentes		
24653	1	127	7,00	UN	Torneira automática c/ sensor p/ uso em bancada ou lavatório (bica móvel) TS100i; kit completo contendo bica, canopla com sensor, módulo eletrônico e válvula solenoide de água; bivolt automático (110V/220V); bateria de backup 12V recarregável; acionamento óptico por sensor infravermelho com fechamento automático; conexão de ½ pol, para instalação em bancada/lavatório; sistema antivandalismo (desliga automaticamente em caso de acionamento ininterrupto); ajuste de distância dos sensores; válvula de água 12V de longa vida (alta ou baixa pressão); sensores blindados com resina epóxi totalmente à prova de água e vapores; material: metal (aço inox 304) com acabamento cromado de alta durabilidade		
24654	1	128	8,00	UN	Torneira com 1 pedal de acionamento elétrico, evitando a contaminação cruzada e economizando água, sendo ideal para área de saúde; torneira de 20cm de altura; único pedal; material da torneira: aço cromado; rosca da torneira: 1,8 cm (diâmetro); voltagem da válvula: 220V; dimensões da caixa da válvula: 9,8 x 7 x 9 cm; faixa da pressão de água: 0,5 a 5 Kgf/cm²; flexível 38 cm (comprimento); tubulação da entrada de água 1,7 cm (diâmetro); pedal em plástico ABS branco; itens inclusos: 01 pedal, 01 caixa da válvula, 01 flexível 38cm e 01 torneira 20cm		



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

24713	1	129	2,00	UN	Oxímetro de pulso portátil destinado para a triagem, monitoramento de saturação, frequência cardíaca e força de pulso; pode ser utilizado em hospitais, ambientes clínicos, assistência domiciliar e durante transporte de emergência; trabalha com dados dos sensores fornecendo leituras de SpO2 e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e neonatais e força de pulsação de maneira rápida e confiável; acompanha 4 sensores: adulto, pediátrico, neonatal e sonda de temperatura; possui alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis; portátil e leve, pesando apenas 250 gramas; acompanha bateria recarregável; ergonomicamente projetado para caber confortavelmente na palma da sua mão; apresenta Curva pletismográfica e tabela de tendência; tela de LCD brilhante e de fácil leitura; permite armazenamento de dados e avaliação; modo de exibição: tela LCD colorida de 3.5"; faixa de medição spo2: 35% ~ 100%, (a resolução é 1%); precisão: 80% ~ 100%:± 2% ,70% ~ 80%:± 3% abaixo de 70% não especificado; faixa de medição pr: 25bpm ~ 250bpm, (a resolução é 1bpm) precisão: ± 460 pm ou ± 2% (selecione maior); faixa de teste de temperatura: 20 ~ 50 ° c (a resolução é 0.1 ° c); precisão: 0.2 ° c; tipo de segurança: bateria interna, tipo bf; dimensão: 146 × 67 × 30mm		
-------	---	-----	------	----	---	--	--

Total Geral: _____

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA/CNPJ:

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL:

ASSINATURA:

ENDEREÇO COMPLETO:



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações e Contratos

E-MAIL, TELEFONE, WHATSAPP:

CONTA BANCÁRIA COMPLETA:

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME COMPLETO:

CPF:

ENDEREÇO COMPLETO:

2. DA ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues após a homologação do processo, assinatura do contrato e envio dos pedidos de empenho no e-mail cadastrado da empresa, em até 30 (trinta) dias, junto à Unidade Básica de Saúde, localizada na Avenida Natal Palmeiro, 393, Centro – Nova Ramada/RS, no horário das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs, **com agendamento prévio** através do telefone 55 3338-1018 ou 55 99975-7098 **com Sandro** – Setor de Almoxarifado (e-mail: almoxarifado@novaramada.rs.gov.br), sem custos adicionais ao Município.

2.1. Findando o prazo de entrega em dia que não houver expediente externo na Prefeitura Municipal de Nova Ramada, o prazo de entrega ficará prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

2.2. Verificada a desconformidade dos materiais entregues, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

2.3. Os materiais a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

2.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, devendo ser observado o Decreto Executivo Municipal nº 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponível no site: <https://www.novaramada.rs.gov.br>), que adota a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

2.5. No recebimento dos materiais será conferido o registro na ANVISA, conforme o solicitado no Anexo I do Edital



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações e Contratos

3. DA GARANTIA E DA VALIDADE: Os materiais deverão ter validade de no mínimo 01 (um ano) a contar da data de entrega, com exceção dos itens 78, 79 e 111 do Lote 01 que deverão ter validade mínima de 03 (três) anos a contar da data de entrega.

3.1. Os equipamentos deverão ter garantia de no mínimo de 01 (um) ano, a contar da data de entrega, nos termos do fabricante.

4. DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após a entrega da totalidade dos materiais, emissão da respectiva Nota Fiscal (**em nome do MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA**) e recebimento definitivo pelo Setor de Almoxarifado, ou comissão a ser designada através de Portaria.

4.1. No pagamento serão efetuadas as retenções conforme legislação vigente, devendo ser observado o Decreto Executivo Municipal nº 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponível no site: <https://www.novaramada.rs.gov.br>), que adota a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

Obs: As empresas deverão apresentar junto com a proposta ajustada a **Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE)**, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), **em nome da licitante**, de acordo com a (des) necessidade constante cada item da lista do Anexo I, sob pena de terem a proposta desclassificada.

*** Demais informações necessárias constam no Edital.**