



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

ANEXO I – MODELO PROPOSTA PREGÃO Nº 10/2025 – PROCESSO Nº 129

1.DO OBJETO: Aquisição de equipamentos, materiais odontológicos, de cama, mesa e banho, farmacológicos, hospitalares, laboratoriais e similares a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos realizados na Unidade Básica de Saúde, conforme especificações abaixo:

Código	Lote	Item	Quant	Und	Especificação	Valor Unitário Máximo a ser Pago R\$	Marca
7831	1	1	5,00	UN	Ponta diamantada para polimento e acabamento 3168Ff	2,29	
15412	1	2	1,00	CX	Cateter cano curto intravenoso em plástico atóxico, esteril, descartável, calibre 14 para punção venosa periférica, cx com 50 und (com registro na ANVISA)	66,17	
15942	1	3	5,00	UN	Pipetão coletor de larvas em difícil acesso, composta por bulbo de borracha e haste de plástico transparente, 20cm de comprimento a pipeta, 8cm o bulbo de borracha	76,38	
15943	1	4	10,00	PAC	Tubo de ensaio em poliestireno, fundo redondo, med. 13x75mm (5ml), c/ tampa tipo flecha (raizada) em polipropileno, não estéril, encaixe tipo pressão, pct. c/ 100	9,74	
17277	1	5	5,00	PAC	Saco plástico sacolé 4cm x 23cm, pacote com 100 unidades	2,16	
19479	1	6	4,00	UN	Lençol de papel hospitalar rolo de 50cmx50m (com registro ANVISA)	12,63	
19485	1	7	10,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 250 ml com bico dosador, caixa com 24 unidades (com registro na ANVISA)	115,83	
20176	1	8	1,00	PAC	Espátula de ayre, pacote com 100 unidades (com registro na ANVISA)	12,32	
20178	1	9	20,00	UN	Espéculo vaginal descartável estéril, em poliestireno cristal de alto impacto, pigmentado e indeformável, com excelente transparência, valvas anatômicas de contornos lisos, dispositivo de abertura, parafuso borboleta, permite abertura suave e sem ruído, tamanho G (com registro na ANVISA)	1,74	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

20179	1	10	100,00	UN	Espéculo vaginal descartável estéril, em poliestireno cristal de alto impacto, pigmentado e indeformável, com excelente transparência, valvas anatômicas de contornos lisos, dispositivo de abertura, parafuso borboleta, permite abertura suave e sem ruído, tamanho M (com registro na ANVISA)	1,91	
20195	1	11	4,00	UN	Lençol de papel hospitalar, rolo de 70cm x 50m	15,33	
20208	1	12	20,00	CX	Fita para HGT on call plus II, caixa com 50 unid. (com registro na ANVISA)	54,92	
20222	1	13	10,00	UN	Adesivo fotopolimerizável, frasco único, que deve ser aplicado em esmalte e dentina úmida, contendo 10% de sílica coloidal (tamanho de partícula de 5 nm) composição: etanol, bis-GMA, silano tratado com filler de sílica, 2-hidroxietilmetacrilato, glicerol 1, 3 dimetacrilato, copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetacrilato (com registro na ANVISA)	167,28	
20224	1	14	100,00	PAC	Algodão em roletes, pct. com 100 unidades	3,35	
20225	1	15	6,00	UN	Alveoliten, vidro com 20 gramas, fórmula: iodofórmio, resina natural, fenol, parafina e vaselina líquida, frasco com 20 gramas (com registro na ANVISA)	37,36	
20230	1	16	4,00	CX	Bicarbonato de sódio para uso odontológico extra fino sabor menta, caixa com 15 sachês de 40 gramas (com registro na ANVISA)	36,73	
20232	1	17	8,00	UN	Cabo para espelho odontológico nº5 em aço inoxidável. (com registro na ANVISA).	7,93	
20235	1	18	1,00	KIT	Cimento de ionômero de vidro para restauração, kit pó 15 gramas e líquido 8ml (com registro na ANVISA)	24,97	
20239	1	19	10,00	UN	Espelho odontológico (com registro na ANVISA)	7,20	
20240	1	20	6,00	UN	Fita banda matriz de aço inox, medindo 0,05X500mm (com registro na ANVISA)	3,16	
20242	1	21	6,00	KIT	Hidróxido de cálcio, radiopaco para capeamento pulpar e forramento de cavidade com pasta base e pasta catalisadora (com registro na ANVISA)	22,51	
20244	1	22	5,00	UN	Paramonoclorofenol canforado, frasco com 20ml (com registro na ANVISA)	9,68	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

20261	1	23	4,00	UN	Tesoura íris 12 cm curva (com registro na ANVISA)	18,31	
20263	1	24	4,00	UN	Tricresol formalina tubo com 10ml (com registro na ANVISA)	23,96	
20267	1	25	8,00	UN	Detergente concentrado neutro para lavagem de instrumental, embalagem com 1 litro (com registro na ANVISA)	38,29	
21332	1	26	50,00	CX	Luva de procedimento em látex sem talco, tamanho P, caixa com 100 unidades (com registro na ANVISA).	25,83	
21434	1	27	1,00	CX	Cateter intravenoso cano curto em plástico atóxico, estéril, desc., calibre 20 para punção venosa periférica, caixa com 50 unidades (com registro na ANVISA)	69,67	
21435	1	28	1,00	CX	Cateter intravenoso cano curto em plástico atóxico, estéril, desc., calibre 18 para punção venosa periférica, caixa com 50 unidades (com registro na ANVISA)	69,00	
21527	1	29	33,00	CX	Álcool etílico hidratado 70% p/ uso hospitalar, frasco 1L, cx com 06 unidades	43,90	
21592	1	30	10,00	CX	Embalagem para esterilização auto selante com indicador químico, medindo 150 x 270mm, caixa com 200 unidades	88,99	
21594	1	31	30,00	UN	Fita adesiva p/ autoclave, rolo de 19 mm x 30 m, indicado p/ fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave, sendo um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta (com registro na ANVISA)	5,29	
21598	1	32	2,00	UN	Colchão hospitalar D-33 188x88x12cm em espuma de poliuretano, com capa em courvin, soldada eletronicamente, com zíper e respiros	335,74	
21675	1	33	5,00	CX	Protetor ocular adulto, estéril, hipoalérgico, formato anatômico, tamanho: 58x82mm, caixa com 20 unidades	30,90	
21681	1	34	3,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 06 (com registro na ANVISA)	0,80	
21682	1	35	3,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 08 (com registro na ANVISA)	1,24	
21684	1	36	3,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 14 (com registro na ANVISA)	1,94	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

21685	1	37	3,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 16 (com registro na ANVISA)	2,11	
21727	1	38	5,00	KIT	IRM - kit material restaurador intermediário, sendo kit c/ pó (óxido de zinco, polimetacrilato de metila), emb. c/ 38 gramas e líquido (eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%), frasco com 15ml (com registro na ANVISA)	16,79	
21730	1	39	30,00	KIT	Solução condicionadora de ácido fosfórico a 37%, condic. em seringas de 2,5ml, kit com 3 unidades (com registro na ANVISA)	3,91	
22747	1	40	3,00	UN	Água oxigenada 10 volumes, frasco com 100ml, com registro na ANVISA (antisséptica)	4,98	
23390	1	41	1,00	CX	Curativo para procedimentos de pós-punção adulto, redondo (25 mm de diâmetro), embalado individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala e esterilizado por óxido de etileno, cx. c/ 500 curativos	15,77	
23402	1	42	3,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 10 (com registro na ANVISA)	0,59	
23403	1	43	3,00	UN	Sonda de aspiração traqueal nº 12 (com registro na ANVISA)	1,12	
23404	1	44	2,00	UN	Sonda uretral para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluídos (secreções ou excreções); confeccionada em PVC atóxico siliconizado; apirogênico e estéril; tamanho nº 06; embaladas individualmente, com 3 anos de validade	0,76	
24310	1	45	8,00	UN	Selante branco preventivo de fôssulas e fissuras c/ adicional liberação de flúor; forma uma camada impenetrável com a técnica de condicionamento ácido do esmalte; embalagem com 1,25g (com registro na ANVISA)	16,06	
24331	1	46	2,00	CX	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 30mm com agulha 3/8; agulha resistente, de ótimo corte e fio de nylon, com resistência adequada ao uso proposto; agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO nº 157/2002; atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama; resistência à tração e resistência ao nó;	43,76	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					embalados individualmente em papel grau cirúrgico; caixa com 24 unidades; fio: nylon – monofilamento preto; agulha: aço inox; é uma sutura cirúrgica, conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência, não odontológico (com registro na ANVISA)		
24637	1	47	2,00	UN	Sonda uretral para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluídos (secreções ou excreções); confeccionada em PVC atóxico siliconizado; apirogênico e estéril; tamanho nº 08; embaladas individualmente, com 3 anos de validade	1,16	
25212	1	48	8,00	UN	Anestésico tópico gel a base de benzocaína, emb. de 12g, sabor pinacolada com registro na ANVISA	19,49	
25217	1	49	30,00	CX	Cloridrato de mepivacaína AD 2%, 20mg/ml, com epinefrina a 0,01 mg/ml, caixa com 50 tubetes, com vasoconstritor com registro na ANVISA	211,65	
25219	1	50	1,00	CX	Filme radiográfico e-speed adulto periapical, caixa com 150 unidades; Tamanho: 31,0 x 35,0 mm; Modelo: Adulto; Classe de Velocidade: E (intermediária); compatível com os métodos de processamento automático e manual; menor tempo de exposição à radiação (40% menos exposição, quando comparado a Classe D); com registro na ANVISA.	255,13	
25221	1	51	3,00	UN	Fixador radiográfico 500ml, indicado para processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia	13,85	
25225	1	52	28,00	UN	Resina microhíbrida, emb. de 4g, para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com mobilidade,	121,31	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

					moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes), resina fotopolimerizável, elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório, material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura, efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, por meio de técnica simplificada, carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, Cor A2		
25226	1	53	3,00	UN	Revelador radiográfico 500ml, indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio	32,20	
25240	1	54	1,00	CX	Cateter intravenoso cano curto em plástico atóxico, estéril, desc., calibre 16 para punção venosa periférica cx c/ 50 unid, (com registro ANVISA)	65,33	
25249	1	55	1,00	CX	Escova descartável cervical estéril, cx. c/ 100und (registro ANVISA)	32,82	
25250	1	56	50,00	UN	Espéculo vaginal descartável estéril, produzido em poliestireno cristal que possibilita excelente transparência, as valvas são anatômicas de contornos lisos, possui dispositivo de abertura, parafuso borboleta, fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável, permitindo abertura suave e sem ruído; tamanho P (registro na ANVISA)	1,65	
25258	1	57	4,00	UN	Monitor medidor de glicemia compatível com a fitas On Call Plus II	53,80	
25263	1	58	10,00	UN	Sonda uretral para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluídos (secreções ou excreções); confeccionada em PVC atóxico siliconizado; apirogênico e estéril; tamanho nº 10; embaladas individualmente, com 3 anos de validade	1,43	
25264	1	59	1,00	CX	Sonda vesical de demora de látex siliconizada estéril 2 vias nº 14, orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática; Balão resistente à alta;	22,70	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

					Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto, cx. c/ 10und		
25265	1	60	1,00	CX	Sonda vesical de demora de látex siliconizada estéril 2 vias nº 16, orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática; Balão resistente à alta; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto, cx. c/ 10und	23,10	
25266	1	61	1,00	CX	Sonda vesical de demora de látex siliconizada estéril 2 vias nº 18, orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática; Balão resistente à alta; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto, cx. c/ 10und	23,10	
25279	1	62	10,00	UN	Água destilada para autoclave, galão 5 litros (com registro na ANVISA)	19,48	
25282	1	63	3,00	CX	Embalagem para esterilização SMS 40g 100x100cm, caixa com 100 unidades, manta 100% polipropileno, revestida por uma camada externa de spunbond para garantir a maleabilidade e uma camada interna de meltblown, proporcionando uma barreira microbiana, com isenção de produtos químicos na sua fabricação	261,33	
26089	1	64	5,00	CX	Agulha gengival curta, caixa com 100 unidades	36,32	
26091	1	65	4,00	PAC	Amálgama, pct. com 50 cápsulas, presa regular, variação dimensional positiva de GS-80 assegura um excelente selamento nas margens, variação negativa contribui	175,83	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					para sensibilidade no pós-operatório, composição: 40% de prata, 31,3% de estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de mercúrio		
26092	1	66	1,00	CX	Anestésico 3%, embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada; prilocaína com octapressim (Felipressina), com registro na ANVISA	233,00	
26093	1	67	5,00	CX	Anestésico local, cloridrato de lidocaína 2% e de fenilefrida 1:2500, com vaso constritor, caixa com 50 tubetes	114,05	
26094	1	68	40,00	PAC	Babador odontológico descartável branco, pct. c/ 100 und	18,47	
26095	1	69	2,00	CX	Esponja Hemospon 100% de colágeno porcino liofilizado, permite boa visualização do campo cirúrgico ao profissional, conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total, completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias, material atóxico e não pirogênico, esterilizada por raios gama, proporciona a proteção do leito da ferida cirúrgica, material leve com peso aproximado de 10mg, dimensões: 1x1 cm, com registro na ANVISA, caixa com 10 unidades	67,00	
26097	1	70	5,00	PAC	Pincel microaplicador regular, pacote com 100 unidades	11,50	
26098	1	71	12,00	UN	Flúor gel neutro sabor menta e tutti frutti, frasco de 200ml	7,22	
26103	1	72	5,00	UN	Seringa de carpule em aço inox com refluxo 15cm	42,01	
26104	1	73	5,00	PAC	Sugador odontológico confeccionado em PVC atóxico; tubo transparente c/ fio de aço desenvolvido p/ fixação imediata na posição desejada, proporcionando maior segurança para o profissional, pct. c/ 40und, comprimento 12cm	9,81	
26109	1	74	4,00	UN	Lubrificante dental baixa e alta rotação 100ml, utilizado para evitar que oxide as peças de mão, assegurando a vida útil do instrumento, quando feita a manutenção e limpeza deles	18,09	
26113	1	75	5,00	UN	Cateter para oxigênio tipo óculos infantil (com registro na ANVISA)	1,28	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

26115	1	76	10,00	PAC	Compressa 4 camadas, 100% algodão, alta absorção, pct. com 50 compressas 18G, 45cmX50cm, com fio radiopaco	76,33	
26118	1	77	3,00	UN	Creme neutro para massagem relaxante massoterapia 1kg	77,96	
26153	1	78	40,00	CX	Fita para HGT Accu Check Active, cx. c/ 50 und (com registro na ANVISA)	77,33	
26170	1	79	11,00	UN	Desinfetante para superfícies fixas, tipo germiquil, solução a base de quaternário de amônio, emb. com 01 litro, com registro na ANVISA	24,42	
26172	1	80	15,00	UN	Álcool isopropílico p/ limpeza de máquina UBV, c/ alto poder de solvência, em substâncias orgânicas naturais ou sintéticas, grau de pureza 99,8%, 1 litro	47,20	
27092	1	81	3,00	CX	Agulha hipodérmica descartável 25x6mm, estéril, em aço inoxidável, permitindo acoplamento nas seringas bico luer slip e luer lock, lubrificada, atóxica e epirrogênica, cx. c/ 100 (aprovado pelo INMETRO)	8,63	
27111	1	82	5,00	CX	Combo teste rápido imunocromatográfico p/ detecção qualitativa antígenos de SARS-CoV-2, Influenza tipo A e tipo B em amostras de swab da nasofaringe e swab nasal de humanos, resultados de 2 a 15min, devendo conter: dispositivo teste, swab, tampão de extração e tampa de filtro, cx. c/ 20 testes	402,60	
27115	1	83	10,00	CX	Máscara cirúrgica tripla, com elástico e registro na Anvisa, caixa com 50und	6,82	
27122	1	84	5,00	UN	Antisséptico bucal a base de Aqua, Sorbitol, Propylene Glycol, Sodium Lauryl Sulfate, Poloxamer 407, Eucalyptol, Benzoic Acid, sabor hortelã, frasco 2 litros	101,38	
27123	1	85	20,00	UN	Detergente enzimático p/ instrumental 1 litro (c/ registro na ANVISA)	23,72	
27133	1	86	5,00	UN	Hidrocortisona 10mg/ml, sulfato de neomicina 5mg/ml e sulfato de polimixina B 10000u/ml (otosporin) com registro na ANVISA	13,16	
27136	1	87	3,00	CX	Tira de lixa dental em poliéster 4mm, caixa com 150 unidades	11,37	
27647	1	88	60,00	UN	Brocas 2135,1012,1034,3195,1015,1010HL, 10 Unidades de cada(Registro na ANVISA)	2,87	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

27648	1	89	6,00	KIT	Ionômero de vidro forrador, kit c/ 01 seringa 2,5g e 5 ponteiros; opaco universal; fotopolimerizável, 20 segundos de fotoativação; baixa elevação de temperatura durante fotoativação; alto conteúdo de fluoreto na composição, c/ liberação a longo prazo; biocompatível/ tecidos bucais; performances físico-químicas apresentando resistência a compressão de 352 MPa.	82,56	
27649	1	90	2,00	KIT	Posicionador p/ radiografia digital, para apoio e posicionamento do filme radiográfico, orientando na angulação do aparelho de raio-x para diagnóstico clínico dos pacientes; componentes do kit: 1 posicionador superior esquerdo /inferior direito(A) +1 posicionador superior direito/inferior esquerdo(B) + 1 posicionador para incisivos centrais, superior e inferior + 1 bite wing l + 3 dispositivos para mordida + 1 fixador A vertical l + 1 fixador A horizontal + 1 fixador B vertical l + 1 fixador B horizontal + 1 pote autoclavável.	64,72	
27650	1	91	3,00	KIT	VernizFluorniz fluoretado,kit com 1 frasco com 10 ml de fluorniz e 1 frasco com 10 ml de solvente para fluorniz(Com Registro na ANVISA).	23,03	
27651	1	92	6,00	PAC	Algodão Hidrófilo rolo, pacote com 500g, macio e com boa absorção, branco.	17,11	
27652	1	93	3,00	UN	Avental impermeável, tipo frontal em PVC com foro misto de algodão	11,06	
27653	1	94	10,00	UN	Conta gotas descartável (pauster pipeta) de plástico, transparente, 10ML.	2,87	
27655	1	95	2,00	UN	Estojo c/kit medidor dos parâmetros de PH e cloro contendo: 1 medidor de PH de bolso (PHmetro); 1 medidor de cloro de bolso (cloro tester); 1 kit de solução de PH4, PH7 e PH10 (frascos de 250 ml cada); 01 frasco de solução KCL (frasco com 250ml); 01 kit com reagente líquido para cloro livre(DPD1+DPD2) - 300 testes. O medidor de ph de bolso deverá conter faixa de medição: ph: 0.0a 14.0; temperatura: 0.0 a 50°C; resolução:ph:0.1; temperatura:0.1°C; exatidão: ph: +- 0.1; temperatura: +- 1°C; pontos de ajustes (calibração): ph:4.01,7.00e 10.01; compensação automática de temperatura (ATC):0 a 50°C; temperatura de	912,33	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					operação : 0 a 50°C; umidade de operação; 5 a 90%UR(sem condensação); grau de proteção:IP54; alimentação:6VDC(4 pilhas LR44) ; desligamento automático: 10 minutos; dimensões(LxAxP):38mm x 188mm x 38mm; peso 85g . Cloro tester - medidor de cloro: faixa de medição: 0.00 a 3.50 ppm; resolução: 0.01ppm; exatidão +-0.05ppm + 3% leitura; temperatura de amostra:15 a35°C; volume de amostra:10ml; fonte de luz: diodo emissor de luz; comprimento de onda:525nm; célula de medição cubeta de vidro; desligamento automático após 2 minutos; idiomas: português; temperatura de operação: 0a 50°C; umidade de operação:10 a 90%UR sem condensação; alimentação de 1 bateria de 9 volts; dimensões LxAxP: 73x77x40mm peso de 120g; itens inclusos: 2 cubetas de vidro com tampa 18.8 mm x 68 mm ,1 flanela, 1 estojo plástico para transporte e manual de instruções.		
27656	1	96	4,00	CX	Pastilha reagente DPD de cloro livre, caixa com 100 unidades, usado em colorímetros Lamotte, Hach. Hanna, Policontrol e Dellab.	436,67	
27657	1	97	1,00	UN	Solução de calibração de ph 7.01 tingida de verde para facilitar identificação de tampão; hermeticamente fechado p/ assegurar a qualidade da solução; precisão de +- 0.01 ph a 25°C; tabela de temperatura do valor real do ph em várias temperaturas impressas na garrafa; produzida de acordo com a ISO 3696/BS3978; Valores para relatórios precisos em +-0.01 ph a 25°C e rastreáveis; precisão padrão +-0.01 ph; valor de ph 7.01, embalagem bottles capacidade para 1 litro.	396,00	
27658	1	98	20,00	CX	Envelope autosselante para esterilização com indicador de esterilidade, medindo 90X230mm, caixa com 200 unidades, de acordo com a NBR 14990.	56,00	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

27670	1	99	2,00	UN	Kit oxigênio portátil, c/ cilindro 5l litros (0,68m³) em alumínio (com carga) e carrinho; medidas aprox.: altura 87 cm, largura 23 cm e comprimento 30 cm; peso 6,920 Kg	1.906,67	
27671	1	100	3,00	UN	Otoscópio mini led, com estojo e espéculos.	329,90	
27672	1	101	2,00	UN	Suporte de soro inox com rodízios e regulagem de altura.	289,84	
27721	1	102	4,00	CX	pastilha reagente DPD de Cloro Total, Caixa com 100 Unidades usado em clorímetros Lamotte, Hanna, Policontrol e Dellab.	551,67	
27725	1	103	1,00	UN	Centrifuga de laboratório digital para diferentes rotinas de laboratório, as quais requerem precisão e estabilidade na separação de densidades como PRP e PRF. deverá possuir no mínimo programação intuitiva e fácil operação, alternando RPM e XG para melhor cálculo da rotação; motor de indução com manutenção zero, baixo ruído e nenhuma vibração em todo alcance da centrifugação; botão Shot Spin para processos rápidos além do interior de fácil acesso para uma melhor higienização e assepsia do equipamento; corpo construído em ABS, tampa com trava de segurança, aviso sonoro e programação para abrir automaticamente ao fim da operação; capacidade de 12 tubos de 10 ml; velocidade de 500~5000 rpm	2.455,81	
27726	1	104	1,00	UN	Caixa Térmica 15 litros em Plástico alta resistência e fácil limpeza, produzida com revestimento interno de poliuretano (PU), auxiliando no isolamento térmico; termômetro externo de máxima e mínima; trava especial na tampa; dimensões internas de 29cmX17cm X30cm (CxLxA) e dimensões externas de aprox. 37 cm x 25cm x 36 cm (CxLxA).	516,00	
27727	1	105	1,00	UN	Estereomicroscópio com cabeçote trinocular com inclinação de 45°; oculares: WF10x/22mm, WF15x/16mm e WF20x/12,5mm; lentes auxiliares: redutor WD0,5x/220mm, redutor WD0,7x/137mm e WD2x/45mm; construção óptica avançada, afim de garantir ótima visualização, com uma imagem nítida e plana;	5.245,50	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

					design ergonômico, garantindo conforto após um longo tempo de uso; iluminação incidente e transmitida em LED, garantindo baixo consumo de energia; oculares com ajuste de dioptria adaptando-se a diferentes usuários; prismas de alta qualidade que não utilizam espelhos; corpo: base em metal reforçado, com alta estabilidade e		
27728	1	106	1,00	UN	Medidor de cloro livre e cloro total, possuindo calibração manual do ponto zero, operação rápida; resultados fáceis de ler no leitor de LCD digital; exatos para 0,06 mg / L @ 1,50 mg / L e uma faixa de 0,00 a 5,00 mg / L de Cl ₂ ; leve e portátil; medição fácil; pacotes de reagentes simples e fáceis ou frascos de líquidos; etapas fáceis de instrução 1-2-3; desligamento automático após 10 minutos sem uso, 9 volts (bateria incluída); adaptação do método USEPA 330.5 e método padrão 4500-CL G; temporizador	3.924,00	
27654	1	107	1,00	PAC	Tubo de Sangue à gel com ativador de coágulo, SST PLH 13X100, 5 ml, pct. com 100 unidades.	58,93	

Total Geral: R\$ 60.579,24

OBS: Na sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

As empresas deverão apresentar junto com a proposta ajustada a Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em nome da licitante, de acordo com a (des) necessidade constante cada item da lista do Anexo I – Modelo de Proposta, sob pena de terem a proposta desclassificada.



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA/CNPJ:

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTATO:

ENDEREÇO COMPLETO:

E-MAIL, TELEFONE, WATS, DADOS BANCÁRIOS:

ASSINATURA:

*** Demais informações necessárias constam no Edital.**