

Município de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERÊNCIA GERAL

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SOLICITAÇÃO Nº	11/2025
ASSUNTO:	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros para manutenção e adequado funcionamento das Secretarias Municipais de Nova Ramada/RS.

1. Definição do objeto

O objeto da presente contratação é a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros, conforme descrição constante na planilha em anexo, visando a manutenção e o adequado funcionamento das Secretarias Municipais de Nova Ramada/RS.

As quantidades adquiridas solicitadas são conforme demandas dos itens, com intuito de manter a qualidade dos serviços realizados pelas secretarias para os munícipes seja de forma direta ou indireta.

2. Fundamentação da contratação

A presente contratação está fundamentada na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de acordo com os Estudos Técnicos Preliminares Nº 10/2025 do Gabinete Do Prefeito; ETP Nº 09/2025 da Secretaria Municipal De Administração; ETP Nº 04/2025 da Secretaria Municipal Da Fazenda; ETP Nº 04/2025 da Secretaria Municipal De Obras Viação E Trânsito; ETP Nº 022/2025 da Secretaria Municipal De Educação Cultura Desporto E Turismo; ETPs Nº 12 e 13/2025 da Secretaria Municipal De Saúde E Assistência Social- CRAS; ETP Nº 09/2025 DA Secretaria Municipal De Saúde E Assistência Social; ETP Nº 07/2025 da Secretaria Municipal De Agricultura E Meio Ambiente; ETP Nº 03/2025 da Secretaria Municipal De Planejamento E Desenvolvimento Econômico.

3. Descrição da solução como um todo

A solução proposta é a contratação através de empresas do ramo atividade compatível, para o fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros (descrição dos itens encontram-se na lista em anexo a este TR) visando suprir a necessidade junto as Secretarias Municipais do Município de Nova Ramada/RS, com intuito de através da aquisição de equipamentos novos, manter a qualidade dos serviços realizados pelas secretarias para os munícipes seja de forma direta ou indireta, tanto em serviços administrativos realizados pelos servidores, como em serviços ofertados aos usuários/munícipes, tais como adequação da escola municipal, serviços realizados pela secretaria de obras nos espaços públicos, serviços da parte interna (administrativos) que acontecem em prol do cidadão, oficinas, brincadeiras, atividades recreativas ofertadas pelo CRAS, além de equipamento para atender as necessidades e demandas da UBS.

4. Requisitos da contratação


Os materiais tem natureza comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

Para o fornecimento pretendido, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da contratação.

As características dos itens solicitados encontram-se na planilha anexa a este TR.

Os materiais deverão ser entregues após a homologação do processo e envio dos pedidos de

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro – Cep: 98758-000
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: administra@novaramada.rs.gov.br



Município de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERÊNCIA GERAL

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

empenho em até 20 (vinte) dias úteis, junto ao almoxarifado, no horário das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs (segunda a sexta-feira), sem custos adicionais ao Município.

A garantia dos produtos deverá ser a solicitada no descritivo do produto do Anexo I do TR, a contar da data de entrega.

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após a entrega da totalidade dos materiais de cada fornecedor, emissão da respectiva Nota Fiscal (em nome do MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA) e recebimento definitivo pelo Setor de Almoxarifado.

A contratação será realizada por meio da modalidade de Pregão Eletrônico – Menor Preço.

O orçamento não necessita ser sigiloso.

DA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:


- a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;
- f) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
- g) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa conjunta aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
- h) Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998.

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro – Cep: 98758-000

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: administra@novaramada.rs.gov.br



Município de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERÊNCIA GERAL

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa, empresa de pequeno porte e às demais pessoas jurídicas a elas legalmente equiparadas, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

HABILITAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA:

a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa.

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação.

Deverá das empresas classificadas em primeiro lugar, realizar a consulta das seguintes informações:


- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (ceiscadastro.cgu.gov.br) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (portal.datransparencia.gov.br);
- b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br);
- c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (contas.tcu.gov.br);
- d) Consultar a Regularidade perante a Fazenda Municipal de Nova Ramada da empresa.

A contratação fica submetida às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 pelo descumprimento do objeto contratado. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações aqui ajustadas poderá ser aplicado as seguintes penalidades:

4.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

4.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 4.1, as seguintes sanções, levando em consideração o contido no art. 156 e seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021:




Município de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERÊNCIA GERAL

GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E TRÂNSITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

- a) advertência;
- b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
- 4.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 4.2, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b" do mesmo item.
- 4.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 4.2 desse termo.
- 4.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 4.6. A aplicação das sanções previstas no item 4.2 deste termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 4.7. Na aplicação da sanção prevista no item 4.2, alínea "b", do presente termo será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 4.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 4.2 do presente termo o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 4.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
- 4.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
- 4.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
- 4.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de



Município de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERÊNCIA GERAL

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

inidoneidade;

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

4.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 4.1 do presente termo exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

5. Modelo de execução do objeto

Os equipamentos deverão ser entregues após a homologação do processo, assinatura do contrato e envio dos pedidos de empenho no e-mail cadastrado da empresa, em até 20 (vinte) dias úteis, junto à Prefeitura Municipal de Nova Ramada, localizada na Avenida Gustavo König, 95, Centro – Nova Ramada/RS, no horário das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs, com agendamento prévio através do telefone 55 99600-1018 com Valmir – Setor de Almoxarifado (e-mail: almoxarifado@novaramada.rs.gov.br), sem custos adicionais ao Município.

a) No caso de solicitação de prorrogação do prazo, a empresa deverá apresentar, antes do término do mesmo, pedido formal apresentando as razões justificadoras, que serão objeto de apreciação (encaminhando o pedido formalmente assinado e com as devidas justificativas no e-mail: almoxarifado@novaramada.rs.gov.br).

b) Todas as despesas de entrega e outras de cada item ficarão sob responsabilidade da empresa vencedora, e considerar-se-ão incluídas no preço apresentado pela respectiva empresa.

c) No caso de **descumprimento dos prazos** determinados para entrega do objeto e/ou entrega em desacordo com o solicitado, poderão ser aplicadas as sanções e penalidades constantes neste TR.

d) Os produtos a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

e) A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, e deverá ser observado o Decreto Executivo Municipal nº 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponível no site: <https://www.novaramada.rs.gov.br>), que adota a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

Constatadas **irregularidades** no objeto, o Município de Nova Ramada poderá:

a) se disser respeito à especificação, **rejeitá-lo no todo ou em parte**, determinando sua substituição ou rescindida a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Na hipótese da substituição ou complementação do objeto entregue que não atenda às especificações licitadas, o contratado deverá fazê-lo em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente adjudicado.

O recebimento provisório ou definitivo **não exclui** a responsabilidade do fornecedor pela perfeita execução do fornecimento, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

[Handwritten signature]



Município de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERÊNCIA GERAL

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DA GARANTIA:

A garantia dos produtos deverá ser a solicitada no descritivo do produto do Anexo I do TR, a contar da data de entrega.

6. Modelo de Gestão do Contrato

Para a contratação pretendida haverá necessidade de elaboração de Contrato Administrativo aos itens classificados como permanentes, por tratar-se de equipamentos com garantia contratual.

A gestão será realizada pela servidora Simone Chagas Rodrigues – Agente Administrativo, matrícula nº 341-7/1, designada através da Portaria nº 135/2023.

A fiscalização do objeto e prazos de entrega se dará pelo servidor Valmir de Jesus – Agente Administrativo, matrícula nº 725-0/1, responsável pelo Setor de Almoxarifado, designado pela portaria 016/2025, o qual poderá solicitar auxílio de Comissão a ser designada por portaria, para conferência e aceite dos materiais.

7. Critérios de medição e de pagamento

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega da totalidade dos materiais de cada fornecedor, emissão da respectiva Nota Fiscal (em nome do Município de NOVA RAMADA) e recebimento definitivo pelo Setor de Almoxarifado.

No pagamento serão efetuadas as retenções conforme legislação vigente, devendo ser observado o Decreto Executivo Municipal nº 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponível no site: <https://www.novaramada.rs.gov.br>), que adota a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

8. Forma e critérios de seleção do fornecedor ou prestador de serviço

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Termo de Referência, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresa do ramo de atividade compatível com o objeto da contratação.

Neste sentido, segue como indicação de potenciais fornecedores as empresas:

1. Alfa Licitacoes Ltda- Cnpj:22609215000147;
2. V.H.H.Ten Kathen - CNPJ: 17.875.751/0001-54;
3. Engenharia Capra Ltda- CNPJ: 54983534000104;
4. JOSE NAIRO PINTO DOS SANTOS JUNIOR - NAIR EQUIPAMENTOS- Cnpj:

47.567.663/0001-56;


Tais referências foram obtidas através de pesquisa de preços junto ao Licitacon e Aplicativo Menor preço da NF Gaúcha, sendo necessário ainda cotar alguns itens em sites online, devido descrição solicitada não constar nos portais oficiais de pesquisa, bem como dos equipamentos de informática as referências foram obtidas através de referência os valores passados pela empresa contratada pelo município para prestar assessoramento na área de informática (Róges Adorian - CNPJ: 32320766000140), possibilitando através dos diferentes formatos de pesquisa uma média de valores condizentes com o valor de mercado.

9. Estimativa do valor da contratação

Estima-se para a presente contratação o valor total de R\$ 358.442,44 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais com quarenta e quatro centavos), sendo que os valores

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro – Cep: 98758-000

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: administra@novaramada.rs.gov.br



Município de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERÊNCIA GERAL

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

unitários de cada material solicitado por cada secretaria estão na planilha do Anexo I a este TR.

Observa-se que o referido valor é compatível com o praticado pelo mercado, de acordo com o disposto no Decreto Executivo nº 4.569/2023 e nos termos do Artigo 23 da Lei Federal 14.133/21.

10. Adequação orçamentária

De acordo com o Projeto/Atividade, Fonte de Recursos e Detalhamento da Fonte em planilha anexa, com o respectivo despacho do Setor de Empenhos.

11. Envolve recursos provenientes de Transferências Voluntárias da União?

(X) NÃO.

() SIM. QUAL?

Nova Ramada/RS, 29 de abril de 2025.

Angélica Barboza Fischer
Responsável pela elaboração

Em acordo:

Nova Ramada/RS, 29 de abril de 2025.

Tatiane Raquel Uhde Pippi
Secretária Municipal de Administração

Parecer do Responsável financeiro:

(X) Há recursos financeiros disponíveis

() A disponibilidade ocorrerá de acordo com o repasse federal/estadual

() Não há previsão de disponibilidade de recursos financeiros antes de _____

() Os recursos financeiros estarão disponíveis na efetiva aquisição.

Nova Ramada/RS, 30 de abril de 2025.

Elton Rehfeld
Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA GERAL - PERMANENTES 11/2025

Gabinete											
PROJETO / ATIVIDADE:		2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		2500		Detalhamento da Fonte:							
Equip. e Material Permanente				Equip. de TIC - Telefonia							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
927	1	1	Unid.	Aparelho celular dual chip, Preto, 8GB RAM, 256 GB, Tela 6.74 Embalagem contendo no mínimo: Aparelho celular, cabo USB, manual do produto, carregador de bateria. Garantia mínima de 1 ano.					R\$ 1.485,67	R\$ 1.485,67	
TOTAL DA DESPESA									R\$ 1.485,67		
Equip. e Material Permanente				Material para Áudio, Vídeo e Foto					CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
956	1	1	Unid.	Antena de TV para sinal digital com as seguintes características mínimas: sinal digital HDTV/UHF; Compatível com 4K; 16 dBi de ganho; Ideal para instalação afastada da torre de transmissão; Possuir filtro 4G, que elimina as interferências da banda 4G de telefonia celular nos canais de TV UHF; Deve acompanhar materiais para fixação em suporte e 15 m de cabo coaxial RG6, 90% de malha dupla blindagem com conectores nas suas duas extremidades. Garantia mínima de 01 ano.					R\$ 168,00	R\$ 168,00	
TOTAL DA DESPESA									R\$ 168,00		
Equip. e Material Permanente				Equip. de TIC - Computador					CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
896	1	1	Unid.	Lousa Digital Interativa com Display Interativo de 75 polegadas para ambientes educacionais. Dispositivo totalmente integrado em um produto único, com alimentação única e chassis completo para toda a solução sem necessidade de cabos; Estrutura em aço com acabamento em alumínio; Possuir alças laterais para facilitar o seu transporte; Pintura eletrostática EPÓXI. Tela com tecnologia DLED e resolução UHD (4K), com ângulo de visão H x V 178° x 178°, brilho de no mínimo 350 cd/m² e contraste mínimo de 4.000:1; Tela protegida por um vidro de proteção temperado, anti-reflexo, de espessura mínima 4mm; Tecnologia de Digitalização Infravermelha, permitindo no mínimo 20 toques simultâneos, e reconhecendo o toque do dedo e outros objetos não transparentes; Precisão do touchscreen menor que 1mm; Tempo de resposta de toque igual ou menor que 3ms; Área de visualização entre 1640mm(H)*925mm(V); Taxa de atualização de 60Hz. Sistema de som de no mínimo 30W (2x15W) RMS. Sistema Operacional Android 8.0 ou superior, com suporte a Windows 10, Padrão OPS, Conexão TX24. Especificações do Hardware: Processador Android ARM Cortex Quadcore ou superior; Memória RAM 6GB ou superior; Armazenamento de 64 GB ou superior; Suporte a padrão OPS. Conexões mínimas: Pelo menos 1 (uma) entrada HDMI; Pelo menos 2 (duas) interfaces USB 3.0; Pelo menos 1 (uma) interface do tipo USB-C; Pelo menos 1 (uma) entrada RJ-45; Pelo menos 1 (uma) saída de Áudio no padrão 3.5mm; Não serão admitidos adaptadores para as conexões acima; Wi-Fi padrão 802.11 b/g/n homologado pela ANATEL (conforme resolução 680/2017 e 715/2019). Vida útil de 50.000 horas ou mais. Compatibilidade com os formatos: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MOV, MJPEG, VC1, FLV, MP3, JPG, BMP, PNG, DOC, PPT, XLS. Funções de segurança: Bloqueio de aplicativos por meio de senha PIN. Instalação na parede por suporte VESA. Consumo de energia (180W / 270 W / 380W) com modo energy saving. Controles expandidos: menu de contexto, atalhos especiais, seleção do sistema operacional, entre outros. Deve possuir alimentação do tipo Bivolt Automática. Funcionalidades mínimas do Display Interativo: O conjunto inicial de softwares deverá conter no mínimo browser de internet e aplicativo de lousa inteligente, permitindo a interação com pelo menos 20 toques simultâneos; Deve permitir instalação de aplicativos no padrão APK e pela Play Store; O sistema Android deve permitir o controle das funções do display, como gestão dos sinais de entrada, controles da imagem, volume, entre outros; Deve ser capaz de compartilhar arquivos por QRCode diretamente pelo software de lousa inteligente; Deve ser capaz de selecionar caneta com vários tipos de espessura e cores; Deve ser capaz de realizar anotações sobre qualquer programa; Compartilhamento de tela local; Compartilhamento de tela remoto, até 4 telas simultâneas; Compartilhamento em nuvem. OPS (Open Pluggable Specification) com: CPU Intel Core i7 11390H 64 bit 4 núcleos 8 threads; 2.4 até 3.42 GHz; 12MB cachê; Gráficos UHD Intel® Iris™; Tecnologia de monitoramento térmico. Memória RAM 8 GB DDR4; com possibilidade de expansão até 32gb. Armazenamento SSD NVMe 256 GB. Processamento de Vídeo Integrado, mínimo de memória compartilhada 1 GB. Conexões Saída HDMI; Display Port; 4xUSB 3.0; 2x USB 2.0; Mic In 3.5mm; RJ 45 Gigabit In; Fone de Ouvido P2 3.5mm. Rede Wifi 802.11 AC (2.4GHZ/5GHZ) até 2 antenas integradas; RJ45 10/100/1000; Bluetooth. Alimentação Energia e Dados por conexão TX24. Sistema Operacional Windows 10 PRO licenciado em Português. Deve acompanhar os seguintes acessórios mínimos: Controle remoto sem fio com controle de canais, tela, som, brilho, sinal de entrada; 2 (duas) canetas passivas para interação com o display interativo, do mesmo fabricante do equipamento; Cabo de energia padrão NBR 14.136 com no mínimo 3,0m; Cabo HDMI de no mínimo 3,0m; Cabo USB Touch de no mínimo 3,0m; Suporte de parede do mesmo fabricante do equipamento, com parafusos e demais materiais para sua fixação inclusos. Garantia mínima de 12 (doze) meses.					R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00	
TOTAL DA DESPESA									R\$ 25.500,00		
TOTAL GABINETE									R\$ 27.153,67		

Secretaria Municipal de Administração											
PROJETO / ATIVIDADE:		2012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração							CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:							
Equip. e Material Permanente				Mobiliário Geral							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
918	1	1	Unid.	Cadeira Presidente, espuma injetada, costura em linhas gomada, base giratória com capa protetora, base a gás com sistema relax, sistema de regulagem de altura do assento, braços SL com regulagem de altura, contra capa protetora em polipropileno no assento e encosto, revestimento em couro ecológico na cor preta, assento e encosto com curvaturas ergonômicas, dimensões do produto: Assento: 49 x 48 cm (L x P); Encosto: 46 x 61 cm (L x A); Medidas externas com braços: 61 x 117 x 66 cm (L x A x P); Peso recomendado: até 120 kg; certificado de garantia e manual de ergonomia. Garantia mínima de 1 ano.					R\$ 895,11	R\$ 895,11	
TOTAL DA DESPESA								R\$	895,11		
Equip. e Material Permanente				Equip. de TIC - Telefonia					CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
927	1	1	Unid.	Aparelho celular dual chip, Preto, 8GB RAM, 256 GB, Tela 6.74 Embalagem contendo no mínimo: Aparelho celular, cabo USB, manual do produto, carregador de bateria. Garantia mínima de 1 ano.					R\$ 1.485,67	R\$ 1.485,67	
TOTAL DA DESPESA								R\$	1.485,67		
Equip. e Material Permanente				Maquinas e Equipamentos Energéticos					CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
876	1	3	Unid.	Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Bivolt automático, Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V), Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz, Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V, Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%), Frequência 60Hz, Forma de onda Semi Senoidal, 6 tomadas padrão NBR 14136, Estágios de regulação 2. Potência : Potência nominal (VA/W) 600VA/ 250W, Potência de pico 300W. Bateria: Tensão de operação 12V, Quantidade 1x7Ah, Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento, Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada. Dimensões sem embalagem 261 x 93,4 x 168 [mm]. 06 níveis de proteção: - Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, - Contra sobrecarga e curto - circuito no inversor, - Contra descarga profunda de bateria, - Contra surtos de tensão através de filtro de linha, - Desligamento automático por carga mínima de bateria, - Sobretemperatura interna. Autonomia para 25 minutos considerando o uso de um micro computador e monitor, com consumo variando entre 80W e 120W. Características gerais: Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor, Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental, Gabinete antichama metálico com pintura epóxi Porta-fusível de proteção AC com unidade reserva, Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada, Função mute: pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar campainha, 6 tomadas de saída, dispensa extensões adicionais. Propriedades: Nobreak microprocessado com memória flash interna, Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal, Circuito desmagnetizador, Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL) DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada, Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída, Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade aos Nobreaks. Bateria: Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil, Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída, Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga), Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamentos. Garantia de fábrica de no mínimo 02 anos para o equipamento e 01 ano para a bateria.					R\$ 508,00	R\$ 1.524,00	
TOTAL DA DESPESA								R\$	1.524,00		

Equip. e Material Permanente				Equip. de TIC - Computadores	CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
905	1	2	Unid.	Computador com as seguintes características mínimas: Gabinete: no mínimo 02 baías; duas portas USB frontais, saída de áudio e entrada de microfone, na cor preto. Placa Mãe: Socket: LGA1700 12 ^o _13 ^o _14 ^o Geração (Alder/Raptor/Meteor Lake); Chipset: INTEL H610; Slots de Memória: 2; Tipo de Memória: DDR4/DDR5; Memória Clock: 3200MHz/4800MHz; Capacidade de Memória: 64GB; Suporta CPU até: 125W; Saídas de Vídeo: VGA, HDMI; PCIe Express x16: 1 x PCI Express 4.0 X16; PCIe Express x1: 1; Audio Placa Mãe: Realtek 7.1; Rede: 10/100/1000; Sata 6 GB/s; 4; Portas USB 2.0: 4; Portas USB 3.2 Gen: 2; PS2: 1 x PS/2 keyboard port e 1 x PS/2 mouse port; Conexão M.2: 1x M.2 - 2260/2280 - PCIE 3.0 x2/x4; Conectores Internos I/O: 1 x 24-pin ATX main power conector, 1 x 8- pin ATX 12V power conector, 1 x CPU fan header, 2 x system fan headers, 1 x M.2 Socket 3 connector, 4 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x RGB LED strip header, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x USB 3.2 Gen 1 header, 2 x USB 2.0/1.1 headers, 1 x Trus de linha, - Desligamento automático por carga mínima de bateria, - Sobretemperatura interna. Autonomia para 25 minutos considerando o uso de um micro computador e monitor, com consumo variando entre 80W e 120W. Características gerais: Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor, Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental, Gabinete antichama metálico com pintura epóxi Porta-fusível de proteção AC com unidade reserva, Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada, Função mute: pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar campainha, 6 tomadas de saída, dispensa extensões adicionais. Propriedades: Nobreak microprocessado com memória flash interna, Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal, Circuito desmagnetizador, Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL) DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada, Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída, Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade aos Nobreaks. Bateria: Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil, Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída, Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga), Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamentos. Garantia de fábrica de no mínimo 02 anos para o equipamento e 01 ano para a bateria.as simultâneas; Compartilhamento em nuvem. OPS (Open Pluggable Specification) com: CPU Intel Core i7 11390H 64 bit 4 núcleos 8 threads; 2.4 até 3.42 GHz; 12MB cachê; Gráficos UHD Intel® Iris™; Tecnologia de monitoramento térmico. Memória RAM 8 GB DDR4; com possibilidade de expansão até 32gb. Armazenamento SSD NVMe 256 GB. Processamento de Vídeo Integrado, mínimo de memória compartilhada 1 GB. Con	R\$ 6.116,00	R\$ 12.232,00	
TOTAL DA DESPESA					R\$	12.232,00	
Equip. e Material Permanente				Equip. de TIC - Impressoras	CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
926	1	1	Unid.	Impressora multifuncional a laser preto e branca. Descrição detalhada a ser utilizada em processo de compras: - Impressora multifuncional a laser preto e branca com as seguintes características mínimas: Tamanho máximo do papel: 8.5x14 (Legal); Velocidade de digitalização: Preto e Branco: 13 ipm (via ARDF, 600 x 300 dpi) Cor: 4 ipm (via ARDF, 600 x 300 dpi); Resolução de digitalização Via Platen: até 600 x 600 dpi Via ARDF: até 600 x 600 dpi TWAIN: até 19.200 dpi via Platen, até 600dpi via ARDF WIA: até 600 x 600 dpi; Modos de digitalização: Cor, Preto e Branco, Escala de cinza; Formatos de arquivo: TIFF, JPEG, PDF; Sistemas operacionais suportados: Windows 8.1, 10, Windows Server 2012/2012R2, 2016, 2019 Mac OS: 10.10-15, v11 Linux: Ubuntu 16.04 LTS (x86/x64), 18.04 (x64), 18.10 (x64), abrir SUSE Leap 42.3, Red Hat Enterprise Linux 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, Boss Linux v6; Recursos de segurança: IPSec, Locked Print, suporte TLS 1.3 e SNMPv3, WEP, WPA; Velocidade do processador: 400Mhz; Idiomas da impressora: PCL6, PCL5e, emulação PS3 (somente suporte a Windows); Recursos da impressora: Collate, Dithering, Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco, Folha de Capa Frontal, Layout (N-Up), Impressão Bloqueada (Apenas PCL), Reduzir/Ampliar, Rodar Impressão (Apenas PCL), Economia de Toner, Marcas D'água; Resolução de impressão: 1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi; Protocolo de rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP; Suporte a impressão móvel; Interfaces: Padrão: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B Opcional: LAN sem fio (IEEE 802.11 a/b/g/n); Suporte de fonte: PCL: 55 fontes PS3: 35 fontes; Utilitários de gerenciamento de dispositivos: Web Image Monitor, Device Manager NX Lite, @Remote (suporte limitado); Slogan de introdução: Para impressão e fluxos de trabalho mais inteligentes e acessíveis; Modelo: ITU-T T.30 (Super G3); Velocidade de transmissão: 3 segundos/página* *Aplicrox.3 segundos (200x100 dpi, MMR, gráfico ITU-T #1); Velocidade do modem: 33,6K - 2.400 bps c/Auto Fallback; Max Auto Dials: 8 Discagens rápidas 100 Discadores de Velocidade; Resolução de fax: 200 x 100dpi (Padrão), 200 x 200dpi (Fino/Foto); Recursos de fax: Rediscagem automática, Redução automática, Impressão duplex, Modo de correção de erros, Encaminhamento de fax para E-Mail/Pasta, Transmissão Imediata/Memória, LAN-Fax; Método de compressão: MH, MR, MMR; Circuito: PSTN, PBX; Faixa de zoom: 25% a 400% em incrementos de 1%; Consumo típico de eletricidade TEC: 427 kWh/semana; Tipo de toner: Seco, mono componente; Memória do sistema: 256 MB DE RAM; Gramaturas de papel suportados: Bandeja padrão: 14 - 43lb Bond/ 90lb Index (52 - 162g/m2) Bandeja de desvio: 14 - 43lb Bond/ 90lb Index (52 - 162g/m2) Duplex: 16 - 28lb Bond/ 58lb Index (60 - 105g/m2); Tipos de papel suportados: Fino, Plano, Grosso, Reciclado, Colorido, Especial, Timbrado, Pré-impresso, Bond*, Cartão*, Etiqueta*, Envelope** **Somente Raio 1 e Bypass **Somente da bandeja Bypass; Tamanhos de papel suportados: Bandeja de papel padrão: 5,5" x 8,5" x 14"; A6 - B5 [Tamanhos personalizados: 3,94" x 5,83" x 8,5" x 14" (100 x 148mm a 216 x 356mm) Bandeja de desvio: 5,5" x 8,5" x 8,5" x 14"; A6 - B5, Envelopes [Tamanhos personalizados: 3,54" x 5,51" a 8,5" x 14" (90 x 140mm a 216 x 356mm) Duplex: 8,5" x 11" a 8,5" x 14"; A4 - B5; Capacidade padrão de papel: Bandeja de 250 folhas x 1 + 50 folhas Bypass; Capacidade de saída padrão: 50 folhas (face para baixo, simplex); Elemento de captura: Feixe laser; Tempo de recuperação do modo de repouso: 8,8 segundos; Processo de impressão: Impressão eletrofotográfica a laser B&W; Índice de redução e ampliação predefinida: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50%; Fonte de energia: 120-127V/7,7A, 60Hz; Consumo de energia: 960W ou menos; Modo de sono: 0,8W; Velocidade de saída cópia impressão: 32 ppm (A4)/34 ppm (Carta); Capacidade máxima de papel: 550 folhas; Tamanho original máximo: Até 8,5" x 14" (216 x 356 mm); Volume mensal máximo: Até 5.800 impressões; Ciclo de serviço máximo: 35.000 impressões; Quantidade máxima de cópia: 99 Cópias; Tempo de Saída de Primeira página: 7,1 segundos; Tamanho do vidro de exposição: Até 8,5" x 11,7"; Duplex: Automático (Padrão); Tipo de alimentador de documentos: Alimentador automático de documentos de inversão (ARDF); Gramatura de papel alimentador de documentos: Peso original: 14 - 28lb Bond (52 - 105g/m2); Tamanho de original alimentador de documentos: Tamanho original: 5,5" x 5,5" a 8,5" x 14" (140 x 140mm a 216 x 356mm); Capacidade do alimentador de documentos: 35 folhas; Painel de controle: Painel de toque colorido de 4,3"; Cor: preta branca; Alimentador: automático. Itens inclusos: Transformador de voltagem 220V/110V com potência que atenda o consumo do equipamento, com aterramento compatível com o padrão de tomadas NBR 14136 ou com a colocação de adaptador de responsabilidade da licitante vencedora, cabos necessários para ligação, cartucho de toner inicial . Garantia mínima de 01 ano. O equipamento deve ser entregue e instalado no local de uso e oferecido treinamento para usuários.	R\$ 3.568,00	R\$ 3.568,00	
TOTAL DA DESPESA					R\$	3.568,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA					R\$	19.704,78	

PROJETO / ATIVIDADE:		2013 - Reaparelhamento e Funcionamento do centro Administrativo				CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500 e 2500		Detalhamento da Fonte:		Fonte 1500 R\$ 28.000,00, restante na Fonte 2500.		
Equip. e Material Permanente				Equip. de TIC - Computadores				
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO		Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almox.
909	1	1	Unid.	Servidor Torre. Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language. Trusted Platform Module: Trusted Platform Module 2.0 V3. Configuração de chassi: 3.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU, PERC 11. Processador: Intel® Xeon® Silver Processors - Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000; Processor Thermal Configuration: Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W). Memória: 16GB RDIMM, 5600MT/s, Single Rank X 2 (02 pentes de memória de 16GB cada). RAID: C3, RAID 1 para 2 discos rígidos ou SSDs (tipo/velocidade/capacidade correspondente); Controlador RAID: PERC H355 frontal carga frontal. Armazenamento: SATA SSD - 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD X 2 (02 SSD de 960GB cada). Ventiladores: Standard Fan x8 with Fan Redundancy. Power Supply: Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode. Power Cords: Rack - NBR 14136 2P+T a C13, 250 V, 10 A, 2 m, cabo de alimentação (Brasil) X 2 (02 power cords). Gerenciamento de sistemas integrado: Connectivity Client Enabled; iDRAC9, Express 16G. Placa de rede adicional: Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY. Tampa frontal: Parallax Security Bezel, Two Layer Door. OS Media Kits: Windows Server 2022 Standard, 16 NÚCLEOS, imagem de recuperação DF, vários idiomas, (downgrade não incluído); Windows Server 2022 Standard, 16 NÚCLEOS, kit de mídia, vários idiomas, (downgrade não incluído). Assistência técnica: ProSupport: Atendimento remoto 24 horas 7 dias por semana, suporte a peças e software com reparo no local após o diagnóstico remoto - 3 anos de serviço ProSupport. Garantia mínima de 03 anos.		R\$ 43.289,00	R\$ 43.289,00	
TOTAL DA DESPESA							R\$ 43.289,00	
Equip. e Material Permanente				Maquinas e Equipamentos Energéticos		CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO		Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almox.
877	1	1	Unid.	Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Automático; Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V); Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz; Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V; Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5%; Frequência 60Hz; Forma de onda Semi Senoidal; 8 tomadas padrão NBR 14136; 2 Estágios de regulação; Tensão de saída selecionável Internamente. Potência: Potência nominal (VA/W) 1200VA/ 600W; Potência de pico 720W. Bateria: Tensão de operação 12V; Quantidade de 1x45Ah estacionária; Tempo de recarga da bateria 24h após 90% descarregada. Dimensões sem embalagem de 415 x 192 x 236 [mm]. Peso aproximado sem embalagem de 22,15kg. Nobreak microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks; Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL); DC Start pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; Botão liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída; Sinalização visual e sonora com todas as condições do equipamento, da bateria e rede, incluindo potência consumida, potência excessiva bateria baixa e falha de rede; Função mute; Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada; Circuito desmagnetizador; Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão; Gabinete metálico com pintura epóxi; Gabinete anti-chama; Painel frontal com plástico ABS alto impacto; Bateria estacionária livre de manutenção; Ventilador interno controlado de acordo com o estado da rede e consumo de carga do Nobreak; Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga. Garantia de fábrica de no mínimo 02 anos para o equipamento e 01 ano para a bateria, fornecida através do fornecedor.		R\$ 1.948,00	R\$ 1.948,00	
TOTAL DA DESPESA							R\$ 1.948,00	

Equip. e Material Permanente				Equipamentos de TIC Ativos de Rede	CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
908	1	1	Unid.	Roteador Gerenciável Mikrotik RB750GR3 com as seguintes características mínimas: Frequência nominal CPU: 880MHz; Núcleos CPU: 2; RAM: 256MB; Portas ethernet 10/100/1000: 5 portas; Portas USB: 1; Plugue de energia: 1; Tensão de entrada suportada: 8V - 30V; Entrada PoE: Sim; Monitor de voltagem: Sim; Monitor temperatura PCB: Sim; Sistema operacional: RouterOS; Temperatura ambiente (testada): - 30 + 70 C; Nível licençal: 4; CPU: MT7621A; Consumo máximo: 5W; Tipo slot USB: USB tipo A; USB Power Reset: Sim; Tipo armazenamento: FLASH de 16MB; Quantidade de threads do processador: 4. Garantia mínima de 01 ano.	R\$ 686,00	R\$ 686,00	
TOTAL DA DESPESA						R\$ 686,00	
Equip. e Material Permanente				Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
871	1	1	Unid.	Lavadora de Roupas 12kg 220V, cesto Inox. Sistema de lavagem: agitação; abertura superior; deverá incluir: centrifugação, dispenser para alvejante, amaciante e sabão em pó e líquido; filtro elimina fiapos; visualizador de etapas de lavagem; no mínimo 12 programas de lavagem; tensão 220V; classificação energética A. Garantia mínima de 1 ano.	R\$ 1.994,67	R\$ 1.994,67	
386	2	3	Unid.	Garrafa térmica de pressão 1,8 litros Inox. Exterior de aço inoxidável e interior de ampola de vidro. Com alça. Com sistema anti-gotejamento que evita perdas. Com superfície antiderrapante. Com bico multidirecional que o torna mais prático e funcional. Conservação térmica 12 horas quente e 24 horas frio. Livre de BPA. Garantia mínima de 3 meses.	R\$ 141,04	R\$ 423,12	
880	3	2	Unid.	Ar Condicionado Spit, 12000 Btus, Dual Inverter, Ciclo Quente/Frio, alimentação elétrica: 220v monofásico; frequência: 60hz, r, classificação INMETRO/PROCEL: A, serpentina/proteção anticorrosiva(externa): tipo de compressor BLDC, nível de ruído unidade interna (alto/baixo) 41/27 dBA, unidade Externa51 dBA controle remoto: sim, Regular velocidade do ar: sim Reinício automático: sim Timer: sim Sleep: Sim, Swing: sim Turbo: sim Cor da Evaporadora: branco. Garantia mínima de 01 ano.	R\$ 3.213,96	R\$ 6.427,92	
TOTAL DA DESPESA						R\$ 8.845,71	
Material de Consumo				Material de Copa e Cozinha	CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
869	1	2	Unid.	Chaleira elétrica digital, 1,7 litros, voltagem 220V, potência mínima de 1850w, controle de temperatura, desligamento automático, tela digital, indicador de nível de água e com filtro. Garantia mínima 03 meses.	R\$ 284,09	R\$ 568,18	
TOTAL DA DESPESA						R\$ 568,18	
Equip. e Material Permanente				Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.	CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
888	1	1	Unid.	Carro De Limpeza Multifuncional, com Saco Coletor para volume de 90 litros, com 4 rodas de alta resistência. Material do carro: plástico. Quantidade de prateleiras: 2 prateleiras. Capacidade das Prateleiras: 50 kg. Comprimento x Largura x Altura: 1.12 m x 47 cm x 93 cm. Cor: Carro - Preto, Saco coletor- Amarelo. Garantia mínima de 3 meses.	R\$ 678,87	R\$ 678,87	
887	2	1	Unid.	Carrinho de carga para transporte de cargas em geral, com capacidade de carga de 150 kg, acabamento com pintura eletrostática a pó; tipo da roda: borracha maciça; material da estrutura: aço; Comprimento x Largura:1.1 m x 0.65 m; Profundidade: 0,35 m. Garantia mínima de 01 ano.	R\$ 560,00	R\$ 560,00	
869	3	1	Unid.	Máquina Fragmentadora de Papel. Solução Projetada para Uso Escritório. Estrutura em Monobloco (Evita quebra de engrenagens e laminas). Capacidade de Folhas aproximadamente 6.000 Folhas/h. Velocidade Média de Fragmentação 28 Kg/h. Ciclo de Trabalho: Intermitente. Multifunções: Início e fim automáticos, parada e reversão manual em caso de excesso de papel. Parada automática quando o cesto estiver desafixado. Led indicador via painel de liga/desliga. Fragmenta Clipes, grampos, Cartão e CD. Compartimento exclusivo para coleta de Cartão de Crédito, Cd's/Dvd. Engrenagens e Pentes raspadores mistos. Baixo nível de ruído: 65 DB/A. Alça para locomoção. Sensor de proteção contra sobrecarga e superaquecimento do motor. Especificações Técnicas: Abertura de Inserção em mm: 220mm; Capacidade Máxima de Folhas (75 gr/m²): 15 folhas; Capacidade Máxima de Folhas (90 gr/m²) papel reciclável: 12; Formato do Corte: Partículas; Potência aproximada do Motor em watts: 370; Voltagem em volts: 220; Dimensões (A x L x P) em mm: 360 x 244 x 366; Volume do Contêiner em Litros – Aproximadamente: 25 litros; Peso em Kg: 6,5 kg. Garantia mínima de 01 ano. Poderá ser aceito com especificações iguais ou superiores as solicitadas.	R\$ 2.406,67	R\$ 2.406,67	
TOTAL DA DESPESA						R\$ 3.645,54	
TOTAL GERAL DA DESPESA						R\$ 58.982,43	
TOTAL GERAL DA DESPESA ADM						R\$ 78.687,21	

Secretaria Municipal Da Fazenda												
PROJETO / ATIVIDADE:			2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA							CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:			1500		Detalhamento da Fonte:							
Equip. e Material Permanente				Mobiliário Geral								
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO						Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almox.
910	1	1	Unid.	Arquivo de aço, com 4 gavetas, p/ pasta suspensa, altura (cm): 132, largura (cm): 46, profundidade (cm): 42, sapatas niveladoras de altura, puxador em polipropileno, tranca com 02 chaves. Garantia mínima de 3 meses.						R\$ 1.010,33	R\$ 1.010,33	
TOTAL DA DESPESA										R\$ 1.010,33		
Equip. e Material Permanente				Máquinas e Equipamentos Energéticos							CÓDIGO DA DESPESA:	
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO						Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almox.
876	1	1	Unid.	Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Automático; Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V); Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz; Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V; Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5%; Frequência 60Hz; Forma de onda Semi – Senoidal; 8 tomadas padrão NBR 14136; 2 Estágios de regulação; Tensão de saída selecionável Internamente. Potência: Potência nominal (VA/W) 1200VA/ 600W; Potência de pico 720W. Bateria: Tensão de operação 12V; Quantidade de 1x45Ah estacionária; Tempo de recarga da bateria 24h após 90% descarregada. Dimensões sem embalagem de 415 x 192 x 236 [mm]. Peso aproximado sem embalagem de 22,15kg. Nobreak microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks; Comutação livre de ansitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL); DC Start pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; Botão liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída; Sinalização visual e sonora com todas as condições do equipamento, da bateria e rede, incluindo potência consumida, potência excessiva bateria baixa e falha de rede; Função mute; Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada; Circuito desmagnetizador; Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão; Gabinete metálico com pintura epóxi; Gabinete anti-chama; Painel frontal com plástico ABS alto impacto; Bateria estacionária livre de manutenção; Ventilador interno controlado de acordo com o estado da rede e consumo de carga do Nobreak; Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga. Garantia de fábrica de no mínimo 02 anos para o equipamento e 01 ano para a bateria, fornecida através do fornecedor. Bat						R\$ 1.948,00	R\$ 1.948,00	
TOTAL DA DESPESA										R\$ 1.948,00		

Equip. e Material Permanente				Equip. de TIC - Impressoras	CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
926	1	1	Unid.	Impressora multifuncional a jato de tinta com eco tank de 04 cores com as seguintes características mínimas: Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 cores (CMYK); Resolução máxima de impressão: 4.800 x 1.200 dpi; Velocidade de impressão ISO: 15,5 ppm em preto e 8,5 ppm colorido (A4/Carta); Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 20ppm em cores (A4/Carta); Tempo de Processamento da Primeira Página: 9 segundos em preto e 15 segundos em cores; Impressão automática frente e verso. Cópia: Velocidade de cópia ISO: Preto 11 cpm e cor 5,5 cpm (A4/Carta); Qualidade de cópia: 600 x 600 dpi; Tamanho máximo da cópia: Ofício (ADF). Especificações do scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1.200 x 2.400 dpi; Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída; Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; Área máxima de digitalização:216 mm x 297 mm; Velocidade de digitalização: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (200dpi). Conectividade: Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100; Protocolos de impressão em rede: LPD, IPP, PORT9100, WSD; Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD; Segurança WLAN:WEP (64bits/128bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3 SAE (AES). Manuseio do Papel: Suporte de Papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 x 315 mm), Folio (215,9 x 330,2 mm), Executivo, Meia carta, A6, A5, B6, B5; Foto: 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm); Envelope: nº10, e definido pelo Usuário: 54 x 86 mm até 215,9 x 1200 mm; Tamanho máximo do papel:215,9 mm x 1200 mm; Tipos de papel: Papel Comum e Papéis Especiais Epson; Capacidade de entrada de papel: Bandeja frontal para até 250 folhas (A4/Carta/Ofício); Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4; Alimentador automático de folhas (ADF) para até 30 folhas para fácil digitalização e cópias (A4/Carta/Ofício). Detalhes da Impressora: Visor LCD: LCD colorido de 2,4"; Softwares inclusos: CD de instalação e download pela Web: Driver da impressora e demais softwares específicos. Energia: Voltagem: AC 100 - 240 V / 50 Hz - 60 Hz; Consumo de energia: 12W no modo operação e 0,9W em repouso. Deve acompanhar a impressora: Guia de instalação, CD de instalação e softwares, cabo de alimentação de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicialização originais: preta, ciano, magenta e amarela. Garantia mínima de 01 ano (garantia de até 2 anos registrando o produto no site do fabricante).	R\$ 2.795,00	R\$ 2.795,00	
TOTAL DA DESPESA					R\$	2.795,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA					R\$	5.753,33	
PROJETO / ATIVIDADE:		2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADNIBISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:			
Equip. e Material Permanente				Mobiliário Geral			
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
910	1	1	Unid.	Arquivo de aço, com 4 gavetas, p/ pasta suspensa, altura (cm): 132, largura (cm): 46, profundidade (cm): 42, sapatas niveladoras de altura, puxador em polipropileno, tranca com 02 chaves. Garantia mínima de 3 meses.	R\$ 1.010,33	R\$ 1.010,33	
TOTAL DA DESPESA					R\$	1.010,33	

Equip. e Material Permanente				Máquinas e Equipamentos Energéticos	CÓDIGO DA DESPESA:		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
876	1	1	Unid.	Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Automático; Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V); Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz; Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V; Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5%; Frequência 60Hz; Forma de onda Semi – Senoidal; 8 tomadas padrão NBR 14136; 2 Estágios de regulação; Tensão de saída selecionável Internamente. Potência: Potência nominal (VA/W) 1200VA/ 600W; Potência de pico 720W. Bateria: Tensão de operação 12V; Quantidade de 1x45Ah estacionária; Tempo de recarga da bateria 24h após 90% descarregada. Dimensões sem embalagem de 415 x 192 x 236 [mm]. Peso aproximado sem embalagem de 22,15kg. Nobreak microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks; Comutação livre de talização:216 mm x 297 mm; Velocidade de digitalização: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (200dpi). Conectividade: Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100; Protocolos de impressão em rede: LPD, IPP, PORT9100, WSD; Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD; Segurança WLAN:WEP (64bits/128bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES). Manuseio do Papel: Suporte de Papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 x 315 mm), Folio (215,9 x 330,2 mm), Executivo, Meia carta, A6, A5, B6, B5; Foto: 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm); Envelope: nº10, e definido pelo Usuário: 54 x 86 mm até 215,9 x 1200 mm; Tamanho máximo do papel:215,9 mm x 1200 mm; Tipos de papel: Papel Comum e Papéis Especiais Epson; Capacidade de entrada de papel: Bandeja frontal para até 250 folhas (A4/Carta/Ofício); Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4; Alimentador automático de folhas (ADF) para até 30 folhas para fácil digitalização e cópias (A4/Carta/Ofício). Detalhes da Impressora: Visor LCD: LCD colorido de 2,4"; Softwares inclusos: CD de instalação e downl	R\$ 1.948,00	R\$ 1.948,00	
TOTAL DA DESPESA					R\$	1.948,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA					R\$	2.958,33	
TOTAL GERAL DA DESPESA FAZENDA					R\$	8.711,66	
Secretaria Municipal De Obras, Viação e Trânsito							
PROJETO / ATIVIDADE:		2.023 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, VEIC. E EQUIPAMENTOS			CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:			
Equip. e Material Permanente				Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina			
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
944	1	1	Unid.	Engraxadeira propulsora pneumática completa (mangueira e ponterira) com reservatório de 200 kg e carrinho. Garantia mínima de 03 meses.	R\$ 2.608,85	R\$ 2.608,85	
945	2	1	Unid.	Kit Engraxadeira manual de 7 kg, 3.000 PSI. Garantia mínima de 03 meses.	R\$ 552,20	R\$ 552,20	
891	3	1	Unid.	Furadeira de Impacto Reversível 400 w, com mandril com 3/8", 220v. Garantia mínima de 03 meses.	R\$ 429,33	R\$ 429,33	
947	4	1	Unid.	Chave de impacto, com duas baterias 12v CXT 1.5ah ½” TW141 Bivolt. Garantia mínima de 03 meses.	R\$ 1.450,83	R\$ 1.450,83	
TOTAL DA DESPESA					R\$	5.041,21	
PROJETO / ATIVIDADE:		2.019 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS			CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:			
Equip. e Material Permanente				Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina			
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
948	1	1	Unid.	Escada Extensível Premiu 19 degraus tipo D em alumínio e fibra vasada, 3,50x5,90 m. Garantia mínima de 03 meses.	R\$ 1.277,70	R\$ 1.277,70	
949	2	2	Unid.	Máquina de cortar grama a gasolina 20” 6.5 HP. Garantia mínima de 03 meses.	R\$ 2.463,33	R\$ 4.926,66	
950	3	2	Unid.	Soprador de Folhas À Bateria 20v Bivolt Lsw221 \ Com Duas Baterias com Carregador. Garantia mínima de 03 meses.	R\$ 730,24	R\$ 1.460,48	
951	4	1	Unid.	Soprador Aspirador e Triturador de Folhas a Gasolina 2T 26CC 750W. Garantia mínima de 03 meses.	R\$ 849,50	R\$ 849,50	
TOTAL DA DESPESA					R\$	8.514,34	
Equip. e Material Permanente				Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.	CÓDIGO DA DESPESA:		

952	1	1	Unid.	ROÇADEIRA PROFISSIONAL – roçadeira costal profissional com lâmina 3 (três) pontas e carretel. Especificações técnicas: sistema antivibratório no punho e no motor; capacidade do tanque de combustível 0,58 litros; cilindrada 35,2 CC; potência 1,7 a 2,3 Kw/cv; rotação lenta 2.800rpm; rotação máxima 12.500rpm; Deve acompanhar: manual de instruções, cinto duplo de suporte, cabo multifuncional, óculos de proteção, carretel reforçado com borboleta interna para fio. Garantia mínima de 03 meses.	R\$ 4.647,67	R\$ 4.647,67	
TOTAL DA DESPESA						R\$ 4.647,67	
Equip. e Material Permanente				Veículos Diversos	CÓDIGO DA DESPESA:		
953	1	1	Unid.	TRATOR - Trator cortador de grama novo na cor preta, com as seguintes especificações mínimas: Motor 2 (dois) cilindros, combustível gasolina, potência de 20 hp, capacidade do tanque de combustível de 10l. Acionamento das lâminas por embreagem elétrica, tipo de transmissão hidrostática. Largura de corte 120cm e 5(cinco) posições de altura de corte, 3 (três) lâminas, 4 (quatro) rodízios maciços, sistema de elevação do deck manual. Faróis para iluminação em trabalhos noturnos. Assento ajustável. Garantia mínima de 01 ano.	R\$ 26.566,67	R\$ 26.566,67	
TOTAL DA DESPESA						R\$ 26.566,67	
PROJETO / ATIVIDADE:				2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E TRÂNSITO		CÓDIGO DA DESPESA:	
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:			
Equip. e Material Permanente				Maquinas e Equipamentos Energéticos			
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
876	1	1	Unid.	Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V – Bivolt automático, Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V), Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz, Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V, Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%), Frequência 60Hz, Forma de onda Semi – Senoidal, 6 tomadas padrão NBR 14136, Estágios de regulação 2. Potência : Potência nominal (VA/W) 600VA/ 250W, Potência de pico 300W. Bateria: Tensão de operação 12V, Quantidade 1x7Ah, Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento, Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada. Dimensões sem embalagem 261 x 93,4 x 168 [mm]. 06 níveis de proteção: - Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, - Contra sobrecarga e curto - circuito no inversor, - Contra descarga profunda de bateria, - Contra surtos de tensão através de filtro de linha, - Desligamento automático por carga mínima de bateria, - Sobretemperatura interna. Autonomia para 25 minutos considerando o uso de um micro computador e monitor, com consumo variando entre 80W e 120W. Características gerais: Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor, Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental, Gabinete antichama metálico com pintura epóxi Porta-fusível de proteção AC com unidade reserva, Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada, Função mute: pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar campainha, 6 tomadas de saída, dispensa extensões adicionais. Propriedades: Nobreak microprocessado com memória flash interna, Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal, Circuito desmagnetizador, Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL) DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada, Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída, Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade aos Nobreaks. Bateria: Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil, Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída, Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga), Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamentos. Garantia de fábrica de no mínimo 02 anos para o equipamento e 01 ano para a bateria.	R\$ 508,00	R\$ 508,00	
TOTAL DA DESPESA						R\$ 508,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA OBRAS						R\$ 45.277,89	
Secretaria Municipal De Educação, Cultura, Desporto e Turismo							

PROJETO / ATIVIDADE:				2.029 - Manutenção da Primeira Infancia/Pré - Escola, Fonte: 1.500 detal 0020 MDE - R\$ 837,13 - 2.030; Manutenção da Primiera Infancia/Creche , Fonte: 1.500 detal 0020 MDE - R\$ 837,13; 2.028; Manutenção do Ensino Fundamental, Fonte: 1.500 detal 0020 MDE - R\$ 837,14				CÓDIGO DA DESPESA:			
Fonte de Recursos:								Detalhamento da Fonte:			
Equip. e Material Permanente				Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO				Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.	
869	1	6	Unid.	Caixa plásticas hortifrúti 50l, sem tampa, feito em plástico resistente, vazada. Aplicações: transporte e armazenamento de frutas, legumes e verduras. OBS.: Garantia mínima de 1 ano				R\$ 56,95	R\$ 341,70		
869	2	2	Unid.	Caixa térmica tipo hot box com fecho de aço inoxidável e anel de vedação. Produzida em Polietileno de alto impacto. Na cor Azul. Ideal para ser empilhada seguramente. Adequada para armazenagem de cubas em inox, podendo comportar uma cuba individual, duas ou três cubas simultâneas, com as seguintes características: 01 Cuba inox medindo 530mmx325mm e 20mm de profundidade máxima (capacidade de 4,5 até 30l); Ou 2 Cubas em inox medindo 325mmx265mm e 20mm de profundidade máxima (capacidade de 2,0l á 14,5l); Ou 3 cubas em Inox de 325mmx176mm e 20mm de profundidade máxima (capacidade de 1,5l a 9,0l). Peso sem cuba: 9,6 kg. Garantia mínima de 1 ano.				R\$ 1.084,85	R\$ 2.169,70		
TOTAL DA DESPESA								R\$ 2.511,40			
PROJETO / ATIVIDADE:				2.030 - Manutenção da Primeira Infância/Creche, Fonte: 2.599 detal 1033 - R\$ 21.802,50; 2.027 - Manutenção da Infraestrutura Educacional, Fonte: 1500 detal 0020 MDE R\$ 10.000,00				CÓDIGO DA DESPESA:			
Fonte de Recursos:								Detalhamento da Fonte:			
Equip. e Material Permanente				Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO				Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.	
880	1	5	Unid.	AR CONDICIONADO SPLIT piso/teto 32.000 BTUS: Ar Condicionado. Climatizadores split, tecnologia inverter, proteção anticorrosão, sistema de ar quente e frio, mais silencioso, com baixo consumo, controle remoto, de 32.000Btus. Manual de instrução. Voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses.				R\$ 6.360,50	R\$ 31.802,50		
TOTAL GERAL DA DESPESA								R\$ 31.802,50			
PROJETO / ATIVIDADE:				2.049 - Apoio à Cultura, Música e Artes				CÓDIGO DA DESPESA:			
Fonte de Recursos:				1500				Detalhamento da Fonte:			
Equip. e Material Permanente				Máquinas e Equipamentos Energéticos							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO				Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.	
876	1	2	Unid.	Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V – Bivolt automático, Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V), Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz, Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V, Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%), Frequência 60Hz, Forma de onda Semi – Senoidal, 6 tomadas padrão NBR 14136, Estágios de regulação 2. Potência : Potência nominal (VA/W) 600VA/ 250W, Potência de pico 300W. Bateria: Tensão de operação 12V, Quantidade 1x7Ah, Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento, Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada. Dimensões sem embalagem 261 x 93,4 x 168 [mm]. 06 níveis de proteção: - Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, - Contra sobrecarga e curto - circuito no inversor, - Contra descarga profunda de bateria, - Contra surtos de tensão através de filtro de linha, - Desligamento automático por carga mínima de bateria, - Sobretemperatura interna. Autonomia para 25 minutos considerando o uso de um micro computador e monitor, com consumo variando entre 80W e 120W. Características gerais: Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor, Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental, Gabinete antichama metálico com pintura epóxi Porta-fusível de proteção AC com unidade reserva, Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada, Função mute: pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar campainha, 6 tomadas de saída, dispensa extensões adicionais. Propriedades: Nobreak microprocessado com memória flash interna, Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal, Circuito desmagnetizador, Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL) DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada, Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída, Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade aos Nobreaks. Bateria: Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil, Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída, Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga), Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamentos. Garantia de fábrica de no mínimo 02 anos para o equipamento e 01 ano para a bateria.				R\$ 508,00	R\$ 1.016,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA								R\$ 1.016,00			

PROJETO / ATIVIDADE:				2.170 - Desenvolvimento de Políticas Públicas de Acesso e Permanência na Escola - Fonte : 2569 - R\$ 952,86; 2.030 - Manutenção da Primeira Infância/Creche - Fonte: 2599 detal. 1033 - R\$ 4.467,14				CÓDIGO DA DESPESA:			
Fonte de Recursos:								Detalhamento da Fonte:			
Equip. e Material Permanente				Máquinas e Equipamentos Energéticos							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO				Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almox.	
876	1	3	UN	Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V – Bivolt automático, Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V), Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz, Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V, Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%), Frequência 60Hz, Forma de onda Semi –Senoidal, 6 tomadas padrão NBR 14136, Estágios de regulação 2. Potência : Potência nominal (VA/W) 600VA/ 250W, Potência de pico 300W. Bateria: Tensão de operação 12V, Quantidade 1x7Ah, Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento, Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada. Dimensões sem embalagem 261 x 93,4 x 168 [mm]. 06 níveis de proteção: - Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, - Contra sobrecarga e curto - circuito no inversor, - Contra descarga profunda de bateria, - Contra surtos de tensão através de filtro de linha, - Desligamento automático por carga mínima de bateria, - Sobretemperatura interna. Autonomia para 25 minutos considerando o uso de um micro computador e monitor, com consumo variando entre 80W e 120W. Características gerais: Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor, Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental, Gabinete antichama metálico com pintura epóxi Porta-fusível de proteção AC com unidade reserva, Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada, Função mute: pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar campainha, 6 tomadas de saída, dispensa extensões adicionais. Propriedades: Nobreak microprocessado com memória flash interna, Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal, Circuito desmagnetizador, Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL) DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada, Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída, Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade aos Nobreaks. Bateria: Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil, Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída, Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga), Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamentos. Garantia de fábrica de no mínimo 02 anos para o equipamento e 01 ano para a bateria.				R\$ 508,00	R\$ 1.524,00		
877	2	2	UN	Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Automático; Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V); Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz; Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V; Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5%; Frequência 60Hz; Forma de onda Semi – Senoidal; 8 tomadas padrão NBR 14136; 2 Estágios de regulação; Tensão de saída selecionável Internamente. Potência: Potência nominal (VA/W) 1200VA/ 600W; Potência de pico 720W. Bateria: Tensão de operação 12V; Quantidade de 1x45Ah estacionária; Tempo de recarga da bateria 24h após 90% descarregada. Dimensões sem embalagem de 415 x 192 x 236 [mm]. Peso aproximado sem embalagem de 22,15kg. Nobreak microprocessado com memória flash interna; Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks; Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL); DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; Botão liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída; Sinalização visual e sonora com todas as condições do equipamento, da bateria e rede, incluindo potência consumida, potência excessiva bateria baixa e falha de rede; Função mute; Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada; Circuito desmagnetizador; Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão; Gabinete metálico com pintura epóxi; Gabinete anti-chama; Painel frontal com plástico ABS alto impacto; Bateria estacionária livre de manutenção; Ventilador interno controlado de acordo com o estado da rede e consumo de carga do Nobreak; Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Indicação de potência consumida pela carga. Garantia de fábrica de no mínimo 02 anos para o equipamento e 01 ano para a bateria, fornecida através do fornecedor.				R\$ 1.948,00	R\$ 3.896,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA								R\$ 5.420,00			

PROJETO / ATIVIDADE:		2.171 - Educação das Relações Étnicas - Raciais, das Histórias e das Culturas Afro-Brasileiras						CÓDIGO DA DESPESA:					
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:						0020 MDE			
Equip. e Material Permanente				Equipamentos de T.I.C - ATIVOS DE REDE									
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO						Vlr. Máx. Item		Vlr. Total	Cód. Almoz.
908	1	3	UN	Roteador com as seguintes características mínimas: Dual Band Wifi AX12 1500 2,4/5ghz Giga Mu-mimo; Velocidade Wireless: 300 Mbps em 2.4 GHz (802.11n) + 1201 Mbps em 5 GHz (802.11ax); Tecnologia Wi-Fi 6; Quantidade de Antenas: 4 antenas fixas e ajustáveis; Portas Wan: 1 porta WAN 10/100/1000Mbps; Portas Lan: 3 porta LAN 10/100/1000Mbps; Fonte de alimentação Bivolt; Suporte a gerenciamento através de aplicativo gratuito para Android e iOS; Suporte a habilitação de rede para visitantes tanto na banda 2.4 quanto 5 GHz. Garantia mínima de 01 ano.						R\$ 312,00		R\$ 936,00	
908	2	1	UN	Roteador Gerenciável Mikrotik RB750GR3 com as seguintes características mínimas: Frequência nominal CPU: 880MHz; Núcleos CPU: 2; RAM: 256MB; Portas ethernet 10/100/1000: 5 portas; Portas USB: 1; Plugue de energia: 1; Tensão de entrada suportada: 8V - 30V; Entrada PoE: Sim; Monitor de voltagem: Sim; Monitor temperatura PCB: Sim; Sistema operacional: RouterOS; Temperatura ambiente (testada): -30 + 70 C; Nível licençal: 4; CPU: MT7621A; Consumo máximo: 5W; Tipo slot USB: USB tipo A; USB Power Reset: Sim; Tipo armazenamento: FLASH de 16MB; Quantidade de threads do processador: 4. Garantia mínima de 01 ano.						R\$ 686,00		R\$ 686,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA										R\$ 1.622,00			
PROJETO / ATIVIDADE:		2.170 - Desenvolvimento de Políticas Públicas de Acesso e Permanencia na Escola						CÓDIGO DA DESPESA:					
Fonte de Recursos:		2569		Detalhamento da Fonte:						0020 MDE			
Equip. e Material Permanente				Mobiliário em Geral									
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO						Vlr. Máx. Item		Vlr. Total	Cód. Almoz.
911	1	1	Unid.	Conjunto mesa refeitório infantil com bancos - com pintura epóxi e tampo e assento em mdp revestido com laminado melamínico brilhante de alta pressão, os bancos e as mesas para refeitório são feitos com estrutura em aço, com proteção antibacteriana. dimensões aproximadas:200 (l)x52 (h)x62(p). OBS.: Garantia mínima de 1 ano						R\$ 2.086,67		R\$ 2.086,67	
910	2	2	Unid.	Armário escolar 9 portas - mdf - com chave Armário guarda volumes 9 portas. Estrutura em MDF 15 mm. Com fechadura. Revestido em laminado melamínico de baixa pressão. Dimensões: largura 1260 x profundidade 430 x altura 1330 mm – colorido. OBS.: Garantia mínima de 1 ano						R\$ 1.575,24		R\$ 3.150,48	
914	3	3	Unid.	CARRINHO DE BEBÊ Características: Carro berço- passeio destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 kg Estrutura em Aço Tecido removível e lavável Encosto regulável em 4 posições Cabo reversível Cinto de segurança 5 pontos Protetor de ombro Acolchoado dupla face Bandeja do bebê com porta copos, removível e fácil encaixe 4 Rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freio Eixos dianteiros removíveis 2 Rodas traseiras com único sistema de freio Eixo traseiro removível Capota removível e retrátil Visor na cabeceira do cesto Trava de Segurança Desarme automático do encosto no fechamento do carrinho Composição Têxtil parte interna do carrinho 100 poliéster Composição Têxtil parte externa do carrinho 100 pvc Medidas: (Carro Aberto): Altura: 104,5 Largura: 53,5 cm Comprimento: 90,5 cm Peso: 9,3 kg (Carro Fechado): Altura: 38 cm Comprimento: 88 cm Largura: 53,5 cm. OBS.: Garantia mínima de 1 ano						R\$ 603,33		R\$ 1.809,99	
TOTAL GERAL DA DESPESA										R\$ 7.047,14			
PROJETO / ATIVIDADE:		2.030 - Manutenção da Primeira Infância/Creche						CÓDIGO DA DESPESA:					
Fonte de Recursos:		2599		Detalhamento da Fonte:						1033			
Equip. e Material Permanente				Mobiliário em Geral									
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO						Vlr. Máx. Item		Vlr. Total	Cód. Almoz.
910	1	1	Unid.	Bancada de inox com duas cubas, medindo 1600x600 x900 mm com tampo superior, bordas periféricas elevadas, espelho de arremate com100mm, dotado de 2 cubas de 600x400x400mm, com válvula plástica tipo americana de 3.1/2" em chapa de aço inoxidável aisi 304, liga 18.8, na espessura mínima de 1mm de acabamento escovado. estrutura de apoio em tubo de aço inoxidável aisi 304, medindo aproximadamente 38,10mm de acabamento escovado. prateleiras intermediárias gradeada de 1", niveladores com rosca para adequação da altura junto ao piso. Garantia mínima de 3 meses.						R\$ 2.093,45		R\$ 2.093,45	
TOTAL GERAL DA DESPESA										R\$ 2.093,45			
Equip. e Material Permanente				Aparelhos e Utensílios Domésticos						CÓDIGO DA DESPESA:			
911	1	1	Unid.	Exaustor axial 220v, diâmetro 500 mm, comprimento 310 mm, potência 528/518w, rotação 1540 rpm, vazão 145m³/min (8700 m³/h), pressão 16 mmca, ruído máx 84dba, 60 hz, pintura eletrostática na cor preta. com tele de proteção contra entrada de insetos. instalado. Garantia mínima de 3 meses.						R\$ 1.190,26		R\$ 1.190,26	
TOTAL DA DESPESA										R\$ 1.190,26			
TOTAL GERAL DA DESPESA EDUCAÇÃO										R\$ 52.702,75			

Secretaria Municipal De Saúde e Assistência Social - CRAS											
PROJETO / ATIVIDADE:		2.065 Bloco da Proteção Social Básica						CÓDIGO DA DESPESA:			
Fonte de Recursos:		1661 e 2661		Detalhamento da Fonte: 1074 FEAS							
Equip. e Material Permanente				Equipamentos de T.I.C. - COMPUTADORES							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almox.
954	1	1	Unid.	Tablet com as seguintes características mínimas: Cor: cinza; Processador Octa Core de 2.4GHz, 2GHz; Tamanho (Tela Principal): 10.4" (263.1mm); Resolução (Tela Principal): 2000 x 1200 (WUXGA+); Tecnologia (Tela Principal): TFT; Profundidade de Cor (Tela Principal): 16M; Câmera Traseira – Resolução: 8.0 MP; Câmeras Traseiras - Foco Automático: Sim; Câmera Traseira – Flash: Não; Câmera Frontal – Resolução: 5.0MP; Resolução de Gravação de Vídeos: FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória: 4 GB; Armazenamento: 128 GB; Armazenamento Disponível: 111.8 GB; Armazenamento Externo Suportado: MicroSD (até 1TB); 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900; 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900); 4G FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3); 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500); Versão de USB: USB 2.0; Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; Conector de Fone de Ouvido: Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2); Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 MIMO; WiFi Direct: Sim; Versão de Bluetooth: Bluetooth v5.3; Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP; PC Sync: Smart Switch (Versão para PC); Uso de internet 4G (Horas): até 12; Uso de Internet Wi-Fi (Horas): até 13; Reprodução de Vídeos (Horas): até 14; Capacidade da Bateria (mAh, Typical): 7040; Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas): até 41; Formato de Reprodução de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; Resolução de Reprodução de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps; Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA; Suporte a Wearables; Suporte a SmartThings; S Pen, capa protetora e carregador originais de fábrica inclusos. Garantia mínima de 01 ano.					R\$ 3.115,00	R\$ 3.115,00	
TOTAL DA DESPESA										R\$ 3.115,00	
Equip. e Material Permanente				Equip. de TIC - Impressoras						CÓDIGO DA DESPESA:	
926	1	1	Unid.	Impressora multifuncional a jato de tinta com eco tank de 04 cores com as seguintes características mínimas: Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-FreeTM PrecisionCore® de 4 cores (CMYK); Resolução máxima de impressão: 4.800 x 1.200 dpi; Velocidade de impressão ISO: 15,5 ppm em preto e 8,5 ppm colorido (A4/Carta); Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 20ppm em cores (A4/Carta); Tempo de Processamento da Primeira Página: 9 segundos em preto e 15 segundos em cores; Impressão automática frente e verso. Cópia: Velocidade de cópia ISO: Preto 11 cpm e cor 5,5 cpm (A4/Carta); Qualidade de cópia: 600 x 600 dpi; Tamanho máximo da cópia: Ofício (ADF). Especificações do scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1.200 x 2.400 dpi; Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída; Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm; Velocidade de digitalização: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (200dpi). Conectividade: Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100; Protocolos de impressão em rede: LPD, IPP, PORT9100, WSD; Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD; Segurança WLAN: WEP (64bits/128bits), WPAPSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES). Manuseio do Papel: Suporte de Papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 x 315 mm), Folio (215,9 x 330,2 mm), Executivo, Meia carta, A6, A5, B6, B5; Foto: 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm); Envelope: nº10, e definido pelo Usuário: 54 x 86 mm até 215,9 x 1200 mm; Tamanho máximo do papel: 215,9 mm x 1200 mm; Tipos de papel: Papel Comum e Papéis Especiais Epson; Capacidade de entrada de papel: Bandeja frontal para até 250 folhas (A4/Carta/Ofício); Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4; Alimentador automático de folhas (ADF) para até 30 folhas para fácil digitalização e cópias (A4/Carta/Ofício). Detalhes da Impressora: Visor LCD: LCD colorido de 2,4"; Softwares inclusos: CD de instalação e download pela Web: Driver da impressora e demais softwares específicos. Energia: Voltagem: AC 100 - 240 V / 50 Hz - 60 Hz; Consumo de energia: 12W no modo operação e 0,9W em repouso. Deve acompanhar a impressora: Guia de instalação, CD de instalação e softwares, cabo de alimentação de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicialização originais: preta, ciano, magenta e amarela. Garantia mínima de 01 ano (garantia de até 2 anos registrando o produto no site do fabricante).					R\$ 2.795,00	R\$ 2.795,00	
TOTAL DA DESPESA										R\$ 2.795,00	

Equip. e Material Permanente				Equipamentos de T.I.C - ATIVOS DE REDE	CÓDIGO DA DESPESA:		
908	1	1	Unid.	Roteador Gerenciável Mikrotik RB750GR3 com as seguintes características mínimas: Frequência nominal CPU: 880MHz; Núcleos CPU: 2; RAM: 256MB; Portas ethernet 10/100/1000: 5 portas; Portas USB: 1; Plugue de energia: 1; Tensão de entrada suportada: 8V - 30V; Entrada PoE: Sim; Monitor de voltagem: Sim; Monitor temperatura PCB: Sim; Sistema operacional: RouterOS; Temperatura ambiente (testada): - 30 + 70 C; Nível licençal: 4; CPU: MT7621A; Consumo máximo: 5W; Tipo slot USB: USB tipo A; USB Power Reset: Sim; Tipo armazenamento: FLASH de 16MB; Quantidade de threads do processador: 4. Garantia mínima de 01 ano.	R\$ 686,00	R\$ 686,00	
TOTAL DA DESPESA					R\$ 686,00		
PROJETO / ATIVIDADE: 2.065 Bloco da Proteção Social Básica					CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos: 2669		Detalhamento da Fonte:			3110		
Equip. e Material Permanente				Equipamentos de T.I.C. - COMPUTADORES			
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
906	1	1	Unid.	Notebook com as seguintes características mínimas: CPU e Chipset: AMD Ryzen™ 7 5700U 8 núcleos 16 threads Frequência: até 4.3 GHz Cache L3 8MB. Memória RAM: 12 GB RAM DDR4 de 3200 MHz (8 GB em chip soldado na placa mãe + 4 GB em módulo SO-DIMM) Expansível até 24 GB DDR4 de até 3200 MHz (com 1x slot para memória em módulo SO-DIMM com capacidade para até 16 GB). Tela: 15.6” painel de LED IPS (In-Plane Switching) Resolução: Full HD (1920 x 1080) Proporção 16:9 Taxa de atualização: 60 Hz Brilho: 250 nits Tempo de resposta: 25 a aproximadamente ~ 27ms Contraste: 800:1 Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView. Placa de Vídeo: AMD Radeon™ Graphics com memória compartilhada com a memória RAM. Áudio: 2x Alto-falantes estéreo de 2 Watts cada Tecnologia AcerTrueHarmony gen 2 2x Microfones; Tecnologia Acer Purified Voice. Armazenamento: 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0 x4 M.2 2280, com capacidade de expansão para a instalação (upgrades) de SSDs NVMe, HD e SSDs de 2,5” SATA 3: Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 512 GB; Slot livre SATA 3, compatível com HD ou SSD SATA 3 2.5” de até 2 TB. Webcam: com resolução HD de 1280 x 720 gravação de áudio e vídeo em 720p. Wireless e Rede: Wi-Fi rede sem cabo: 802.11 a/b/g/n/ac R2 + ax wireless; Duas bandas com frequências de: 2.4 GHz e 5 GHz; Suporte ao Wi-Fi 6; Com tecnologia MU-MIMO 2x2; Suporte ao Bluetooth® 5.0; LAN rede com cabo RJ-45; Gigabit Ethernet; Suporte ao Wake on LAN. Controles de Privacidade: Senha para BIOS e HD TPM em firmware (fTPM); Trava Kensington. Bateria e Alimentação: Fonte de alimentação: Externa de 45 Watts bivolt 100 á 240 Volts com cabo de 3 pinos padrão do Brasil e certificação do INMETRO; Bateria: De até 4343mAh com 3 células íon de lítio de 48 Watts / hora Autonomia da bateria de até 8 horas (dependendo das condições de uso). Teclado e Controles: Teclado: Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2; Teclado numérico Independente; Atalho multimídia e funções (Tecla FN) + (play, pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume, diminuir volume, mudo etc); Touchpad: Multi gestual com dois botões e Certificação Microsoft Precision Touchpad. Cor Prata. Sistema Operacional original, licenciado, instalado e ativado: Windows 11 Professional ESD Download – 64 bits Português BR (fornecer a chave de ativação). Software Microsoft Office Professional Plus 2021 All Language original, licenciado, instalado e ativado (fornecer a chave de ativação). Garantia mínima de 01 ano.	R\$ 5.635,00	R\$ 5.635,00	
TOTAL DA DESPESA					R\$ 5.635,00		
TOTAL GERAL					R\$ 12.231,00		
PROJETO / ATIVIDADE: 2.065 - Serviços de Proteção Social Básica					CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos: 2669		Detalhamento da Fonte:					
Equip. e Material Permanente				Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
868	1	1	Unid.	Mesa de Aero Hockey, estrutura produzida em MDP; Acabamento em primer azul, secagem UV; Tampo de MDF revestido com laminado melamínico; Pés desmontáveis com sapata plástica (polipropileno (PP); Pés fixados nas laterais, proporcionando melhor estabilidade; Contador de pontos. Possui 1 moto ventilador que proporciona perfeita flutuação do disco; Voltagem: 110 E 220 V; Acompanha 01 kit com 2 rebatedores e 2 discos. Medidas da mesa: C x L x A - (2,11 x 1,05 x 0,825) m. Garantia mínima de 3 meses.	R\$ 4.325,96	R\$ 4.325,96	
TOTAL DA DESPESA					R\$ 4.325,96		
Equip. e Material Permanente Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					CÓDIGO DA DESPESA:		
869	1	1	Unid.	Máquina de algodão doce profissional, 4 Pés Emborrachados anti derrapante; Bacia de Alumínio Polido; Regulador de Potência; Tela Digital com alto Brilho; Potência máxima: 1800W; Carenagem 100% Inox com revestimento Epóxi; Capaz de produzir 4 algodões doce por minuto; Peso total: 8,0Kg; Voltagem: Bivolt, funciona tanto em 110v como em 220v. Garantia mínima de 3 meses.	R\$ 2.440,70	R\$ 2.440,70	
TOTAL DA DESPESA					R\$ 2.440,70		

PROJETO / ATIVIDADE:		1.012 Estruturação dos Serviços de Saúde na Atenção Primária				CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:		0040 ASPS		
Equip. e Material Permanente		Equipamentos de T.I.C. - COMPUTADORES						
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO		Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
896	1	1	Unid.	Lousa Digital Interativa com Display Interativo de 75 polegadas para ambientes educacionais. Dispositivo totalmente integrado em um produto único, com alimentação única e chassis completo para toda a solução sem necessidade de cabos; Estrutura em aço com acabamento em alumínio; Possuir alças laterais para facilitar o seu transporte; Pintura eletrostática EPÓXI. Tela com tecnologia DLED e resolução UHD (4K), com ângulo de visão H x V 178° x 178°, brilho de no mínimo 350 cd/m² e contraste mínimo de 4.000:1; Tela protegida por um vidro de proteção temperado, anti-reflexo, de espessura mínima 4mm; Tecnologia de Digitalização Infravermelha, permitindo no mínimo 20 toques simultâneos, e reconhecendo o toque do dedo e outros objetos não transparentes; Precisão do touchscreen menor que 1mm; Tempo de resposta de toque igual ou menor que 3ms; Área de visualização entre 1640mm(H)*925mm(V); Taxa de atualização de 60Hz. Sistema de som de no mínimo 30W (2x15W) RMS. Sistema Operacional Android 8.0 ou superior, com suporte a Windows 10, Padrão OPS, Conexão TX24. Especificações do Hardware: Processador Android ARM Cortex Quadcore ou superior; Memória RAM 6GB ou superior; Armazenamento de 64 GB ou superior; Suporte a padrão OPS. Conexões mínimas: Pelo menos 1 (uma) entrada HDMI; Pelo menos 2 (duas) interfaces USB 3.0; Pelo menos 1 (uma) interface do tipo USB-C; Pelo menos 1 (uma) entrada RJ- 45; Pelo menos 1 (uma) saída de Áudio no padrão 3.5mm; Não serão admitidos adaptadores para as conexões acima; Wi-Fi padrão 802.11 b/g/n homologado pela ANATEL (conforme resolução 680/2017 e 715/2019). Vida útil de 50.000 horas ou mais. Compatibilidade com os formatos: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MOV, MJPEG, VC1, FLV, MP3, JPG, BMP, PNG, DOC, PPT, XLS. Funções de segurança: Bloqueio de aplicativos por meio de senha PIN. Instalação na parede por suporte VESA. Consumo de energia (180W / 270 W / 380W) com modo energy saving. Controles expandidos: menu de contexto, atalhos especiais, seleção do sistema operacional, entre outros. Deve possuir alimentação do tipo Bivolt Automática. Funcionalidades mínimas do Display Interativo: O conjunto inicial de softwares deverá conter no mínimo browser de internet e aplicativo de lousa inteligente, permitindo a interação com pelo menos 20 toques simultâneos; Deve permitir instalação de aplicativos no padrão APK e pela Play Store; O sistema Android deve permitir o controle das funções do display, como gestão dos sinais de entrada, controles da imagem, volume, entre outros; Deve ser capaz de compartilhar arquivos por QRCode diretamente pelo software de lousa inteligente; Deve ser capaz de selecionar caneta com vários tipos de espessura e cores; Deve ser capaz de realizar anotações sobre qualquer programa; Compartilhamento de tela local; Compartilhamento de tela remoto, até 4 telas simultâneas; Compartilhamento em nuvem. OPS (Open Pluggable Specification) com: CPU Intel Core i7 11390H 64 bit 4 núcleos 8 threads; 2.4 até 3.42 GHz; 12MB cache; Gráficos UHD Intel® Iris™; Tecnologia de monitoramento térmico. Memória RAM 8 GB DDR4; com possibilidade de expansão até 32gb. Armazenamento SSD NVMe 256 GB. Processamento de Vídeo Integrado, mínimo de memória compartilhada 1 GB. Conexões Saída HDMI; Display Port; 4xUSB 3.0; 2x USB 2.0; Mic In 3.5mm; RJ 45 Gigabit In; Fone de Ouvido P2 3.5mm. Rede Wifi 802.11 AC (2.4GHZ/5GHZ) até 2 antenas integradas; RJ45 10/100/1000; Bluetooth. Alimentação Energia e Dados por conexão TX24. Sistema Operacional Windows 10 PRO licenciado em Português. Deve acompanhar os seguintes acessórios mínimos: Controle remoto sem fio com controle de canais, tela, som, brilho, sinal de entrada; 2 (duas) canetas passivas para interação com o display interativo, do mesmo fabricante do equipamento; Cabo de energia padrão NBR 14.136 com no mínimo 3,0m; Cabo HDMI de no mínimo 3,0m; Cabo USB Touch de no mínimo 3,0m; Suporte de parede do mesmo fabricante do equipamento, com parafusos e demais materiais para sua fixação inclusos. Garantia mínima de 12 (doze) meses.		R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00	
TOTAL DA DESPESA						R\$ 25.500,00		
PROJETO / ATIVIDADE:		1.012 Estruturação dos Serviços de Saúde na Atenção Primária				CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:		0040 ASPS		
Equip. e Material Permanente		Máquinas e Equipamentos Energéticos						
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO		Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
942	1	1	Unid.	Estabilizador com as seguintes características mínimas: Microprocessado; Proteção eletrônica; Gabinete antichamas; Filtro de linha; Potência nominal: 3200 VA; Corrente nominal de entrada: 11 A; Fator de potência: 0,7; Tensão de Entrada: 220V; Tensão de Saída: 220V; Regulação de saída: +/- 6%; Frequência de operação: 60 Hz; Tempo de resposta: <= 1 ciclo de rede; Distorção harmônica total: Zero; Número de tomadas: 06 (sendo 4 tomadas de 10 A e 2 tomadas de 20 A); Proteção de sobretensão: Desligamento e rearme automático; Proteção de sobretensão de saída: +10% / -10%; Proteção de sobrecarga de saída: >= 120%; Proteção contra surtos de tensão: Varistor; Grau de proteção de umidade: IP Ø Ø. Garantia mínima 01 ano.		R\$ 786,00	R\$ 786,00	
TOTAL DA DESPESA						R\$ 786,00		
PROJETO / ATIVIDADE:		2.058 Ações e Serviços de Saúde na Atenção Primária				CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:		0040 ASPS		
Equip. e Material Permanente		Equipamentos de T.I.C. - TELEFONIA						
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO		Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
927	1	1	Unid.	Aparelho celular dual chip, preto, 8GB RAM, 256 GB, tela 6.74; embalagem contendo no mínimo: aparelho celular, cabo USB, manual do produto e carregador de bateria. Garantia mínima de 1 ano.		R\$ 1.485,67	R\$ 1.485,67	
TOTAL DA DESPESA						R\$ 1.485,67		

PROJETO / ATIVIDADE:			1.012 Estruturação dos Serviços de Saúde na Atenção Primária					CÓDIGO DA DESPESA:				
Fonte de Recursos:			1500		Detalhamento da Fonte:					0040 ASPS		
Equip. e Material Permanente					Equipamentos de T.I.C - ATIVOS DE REDE							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.	
908	1	1	Unid.	Roteador gerenciável Mikrotik RB750GR3 com as seguintes características mínimas: Frequência nominal CPU: 880MHz; Núcleos CPU: 2; RAM: 256MB; Portas ethernet 10/100/1000: 5 portas; Portas USB: 1; Plugue de energia: 1; Tensão de entrada suportada: 8V - 30V; Entrada PoE: Sim; Monitor de voltagem: Sim; Monitor temperatura PCB: Sim; Sistema operacional: RouterOS; Temperatura ambiente (testada): - 30 + 70 C; Nível licençal: 4; CPU: MT7621A; Consumo máximo: 5W; Tipo slot USB: USB tipo A; USB Power Reset: Sim; Tipo armazenamento: FLASH de 16MB; Quantidade de threads do processador: 4. Garantia mínima de 01 ano.					R\$ 686,00	R\$ 686,00		
TOTAL DA DESPESA									R\$ 686,00			
PROJETO / ATIVIDADE:			2.058 Ações e Serviços de Saúde na Atenção Primária					CÓDIGO DA DESPESA:				
Fonte de Recursos:			1621		Detalhamento da Fonte:					4011 Atenção Básica		
Equip. e Material Permanente					Equipamentos de T.I.C - IMPRESSORAS							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.	
926	1	1	Unid.	Impressora multifuncional a jato de tinta com eco tank de 04 cores com as seguintes características mínimas: Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo; Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi; Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta); Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta); Modos de impressão: Modo de Rascunho Vívido. Cópia: Velocidade de cópia ISO: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta); Tamanho máximo da cópia: A4/carta - 1.200 dpi x 2.400 dpi. Especificações do scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi; Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída; Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm; Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi). Manuseio do papel: Suporte de Papel: Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in); Tamanhos de papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Ofício (215.9 x 340.4mm), Ofício 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6, Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 16:9 wide (102x108mm), 8x10 in. Envelopes: #10 Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm; Tamanho máximo do papel: 215.9 mm x 1.200 mm; Tipos de papel: Comum e Papéis Especiais; Capacidade de papel: Alimentação traseira: para 100 folhas (A4/Carta); Capacidade de entrada de papel:100 folhas de papel A4Capacidade de bandeja de saída:30 folhas de papel A4. Conectividade: Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct; Protocolos de impressão em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6; Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64bit/128bit),WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES),WPA3-SAE (AES); Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES). Energia: Voltagem nominal: AC 100 - 240 V; Frequência nominal: 50 - 60 Hz. Deve acompanhar a impressora: Manual de instalação, cabo de alimentação de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicialização originais: preta, ciano, magenta e amarela. Garantia mínima e 01 ano.					R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00		
TOTAL DA DESPESA									R\$ 1.398,00			
PROJETO / ATIVIDADE:			2.063 Custeio das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental					CÓDIGO DA DESPESA:				
Fonte de Recursos:			1500		Detalhamento da Fonte:					0040		
Equip. e Material Permanente					Equipamentos de T.I.C - IMPRESSORAS							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.	
940	1	1	Unid.	Impressora do tipo térmica para impressão de código de barras; Tecnologia de impressão: transferência térmica e térmica direta; Velocidade de impressão: máximo 4” / 120 mm por segundo; Resolução: 203 dpi / 8 pontos por mm; Largura máxima de impressão: 4,09” / 104 mm; Sensores de mídia: Sentor de marca preta móvel, alcance limitado do centro para o lado esquerdo e sensor de falha excêntrico fixo; Tipo de Etiqueta: Em rolos ou dobrados / Rótulos (seccionados ou contínuos, térmicos ou de transferência térmica) / Etiquetas (seccionadas ou contínuas, térmicas ou de transferência térmica) / Recibos (contínuos ou térmicos) / Pulseiras (térmicas ou de transferência térmica); Comprimento Ribbon: 74m; Memória: 256 MB flash, 128 MB SDRAM (padrão); Interface de comunicação: USB; Alimentação: 100 – 240 VAC, 50-60 HZ. Garantia mínima de 01 ano.					R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00		
941	2	1	Unid.	Leitor de código de barras de mão (portátil) com pedestal; Fonte de Luz: laser de diodo, 650 NM ± 10 NM; Contraste de impressão: pelo menos 20% de diferença mínima de reflexão; Interfaces: USB; Peso: até 200G; Alimentação: 5 Volts VOLTS ± 10% A 130 MA; Compatibilidade de codificação: todos os códigos de barra padrão; Códigos de Barras 1D; Velocidade de leitura: mínimo de 100 linhas de varredura/s; Especificação elétrica: compatibilidade eletromagnética - EN55022 Classe B; Vedação ambiental: vedação mínima projeta para suportar gotas de água, selado para resistir às partículas em suspensão. Garantia mínima de 01 ano.					R\$ 491,00	R\$ 491,00		
TOTAL DA DESPESA									R\$ 2.866,00			
PROJETO / ATIVIDADE:			2.063 Custeio das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental					CÓDIGO DA DESPESA:				

Fonte de Recursos:		1621		Detalhamento da Fonte:			4190 Vigilância em Saúde				
Equip. e Material Permanente				Equipamentos de TIC - Telefonia							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
927	1	1	Unid.	Aparelho celular dual chip, preto, 8GB RAM, 256 GB, tela 6.74; embalagem contendo no mínimo: aparelho celular, cabo USB, manual do produto e carregador de bateria. Garantia mínima de 1 ano.					R\$ 1.485,67	R\$ 1.485,67	
TOTAL DA DESPESA									R\$ 1.485,67		
PROJETO / ATIVIDADE:		1.058 - Estruturação dos Serviços de Saúde na Assistência Farmacêutica							CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		2601		Detalhamento da Fonte:					4512 Investimento e se necessário for utilizar recursos da Fonte: 1500 - 0040 ASPS.		
Equip. e Material Permanente				Equipamentos de T.I.C - IMPRESSORAS							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
926	1	1	Unid.	Impressora multifuncional a jato de tinta com eco tank de 04 cores com as seguintes características mínimas: Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo® de 4 cores (CMYK); Resolução máxima de impressão: 5760 x 1.440 dpi; Velocidade de impressão ISO: 15,5 ppm em preto e 8,5 ppm colorido (A4/Carta); Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15ppm em cores (A4/Carta); Impressão automática frente e verso. Cópia: Velocidade de cópia ISO: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/Carta); Resolução máxima de cópia: 300 x 600 dpi; Tamanho máximo da cópia: A4/Carta. Especificações do scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1.200 x 2.400 dpi; Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; Profundidade de bit tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; Profundidade de bit preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída; Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm; Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200dpi). Conectividade: Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®; Protocolos de impressão em rede: LDP, PORT9100, WSD; Protocolos para gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD; Segurança WLAN: WEP (64 bits/128 bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2- PSK (AES), WPA3-SAE (AES). Utilização de Papel e Mídia: Tamanho máximo de impressão: 21,6 cm x 120 cm; Tipos de papel suportados: Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semigloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper e envelopes); Tamanhos de papel suportados: Padrão: A4, Carta, Ofício (21,6 cm x 35,6 cm), Ofício México (21,6 cm x 34 cm),Ofício 9 (21,5 cm x 31,5 cm), Fólio (21,6 cm x 33 cm), Executivo, Meia Carta, A6, A5, B6, B5; Foto: 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, Envelope: nº 10, Definido pelo usuário: 5,4 cm x 8,6 cm - 21,6 cm x 120 cm; Capacidade de carga: Bandeja traseira: até 100 folhas (A4/Carta/Ofício). Detalhes da Impressora: Visor LCD: LCD colorido de 1,44"; Softwares inclusos: CD de instalação e download pela Web: Driver da impressora e demais softwares específicos. Energia: Voltagem: AC 100 - 240 V / 50 Hz - 60 Hz; Consumo de energia: 12W no modo operação. Deve acompanhar a impressora: Guia de instalação, CD de instalação e softwares, cabo de alimentação de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicialização originais: preta, ciano, magenta e amarela. Garantia mínima de 01 ano (garantia de até 2 anos registrando o produto no site do fabricante).					R\$ 1.648,00	R\$ 1.648,00	
TOTAL DA DESPESA									R\$ 1.648,00		
PROJETO / ATIVIDADE:		1.012 Estruturação dos Serviços de Saúde na Atenção Primária							CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:					0040 ASPS		
Equip. e Material Permanente				Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO					Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
868	1	1	Und	Barra fixa paralela, estrutura em aço tubular com pintura anticorrosiva e bases antiderrapantes, regulagem de altura entre 90 a 120cm. Garantia mínima de 3 meses.					R\$ 3.499,99	R\$ 3.499,99	
868	2	1	Und	Bicicleta ergométrica horizontal, estrutura robusta em aço, com ajuste de carga magnética, assento acolchoado e ergonômico com ajuste longitudinal e visor LCD multifuncional. Garantia mínima de 3 meses.					R\$ 5.386,33	R\$ 5.386,33	
868	3	1	Und	Elíptico, estrutura em aço reforçado, ajuste de resistência magnética, pegadores ergonômicos com sensores de batimento cardíaco e visor LCD multifuncional, 8 níveis de esforço, display LCD 5 funções. Garantia mínima de 3 meses.					R\$ 3.886,66	R\$ 3.886,66	
868	4	1	Und	Escada de canto em madeira p/ reabilitação, c/ rampa e corrimão duplo p/ segurança. Garantia mínima de 3 meses.					R\$ 3.257,59	R\$ 3.257,59	
868	5	1	Und	Espalдар classic em madeira maciça envernizada, com 14 barras espaçadas uniformemente, dimensões aproximadas: 200cm (A) x 90cm (L). Garantia mínima de 3 meses.					R\$ 786,67	R\$ 786,67	
868	6	1	Und	Estante p/ kettlebell, dumbbell e wallball em aço carbono c/ pintura eletrostática, prateleiras reforçadas, antiderrapantes, 2 módulos p/ 10 halteres, 6 kettlebells e 3 wallballs. Garantia mínima de 3 meses.					R\$ 2.074,07	R\$ 2.074,07	
868	7	1	Und	Mini bicicleta ergométrica dobrável com monitor digital dobrável, estrutura em aço reforçado, ajuste de resistência mecânica, pedais com tiras de segurança e monitor LCD com funções de tempo, velocidade, calorias e distância. Garantia mínima de 3 meses.					R\$ 185,76	R\$ 185,76	

868	8	1	Und	Suporte organizador p/ cordas de pular speed roope e e elástico band, estrutura metálica c/ ganchos reforçados e pintura anticorrosiva, capacidade mínima p/ 20 cordas e elásticos. Garantia mínima de 3 meses.	R\$	187,63	R\$	187,63			
868	9	2	Und	Suporte organizador torre 10 pares de halteres peso academia, estrutura em aço reforçado, c/ bases antiderrapantes, altura máxima de 150cm e capacidade de carga mínima de 300kg. Garantia mínima de 3 meses.	R\$	492,31	R\$	984,62			
TOTAL DA DESPESA							R\$	20.249,32			
PROJETO / ATIVIDADE:					2.058 Ações e Serviços de Saúde na Atenção Primária			CÓDIGO DA DESPESA:			
Fonte de Recursos:		1621		Detalhamento da Fonte:			4011 Atenção Básica				
Equip. e Material Permanente				Aparelhos de Medição e Orientação							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO			Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.		
863	1	1	Und	Balança eletrônica profissional, com plataforma antiderrapante, capacidade mínima de 200 kg, precisão de 100g, visor digital com dígitos grandes. Garantia mínima de 3 meses.			R\$	1.420,00	R\$	1.420,00	
863	2	1	Und	Balança de bioimpedância cor cinza, capacidade mínima de 150 kg, análise de percentual de gordura, massa muscular, IMC e hidratação corporal, visor LCD. Garantia mínima de 3 meses.			R\$	823,04	R\$	823,04	
865	3	1	Und	Relógio de parede LED digital grande com calendário e alarme, visor de LED de alto brilho, funções de hora, data, temperatura e alarme, alimentação bivolt, dimensões aproximadas de 15(A) x 3(L) x 36 (C) cm. Garantia mínima de 3 meses.			R\$	209,36	R\$	209,36	
TOTAL DA DESPESA							R\$	2.452,40			
PROJETO / ATIVIDADE:					2.058 Ações e Serviços de Saúde na Atenção Primária			CÓDIGO DA DESPESA:			
Fonte de Recursos:		1621		Detalhamento da Fonte:			4011 Atenção Básica				
Equip. e Material Permanente				Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO			Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.		
368	1	2	Unid.	Bacia inox redonda, medindo aproximadamente 41cm de largura e 15cm de altura. Garantia mínima de 3 meses.			R\$	136,33	R\$	272,66	
869	2	1	Unid.	Cafeteira elétrica 1,2L, 30 xícaras, filtro e porta filtro removível, 220V, registro no INMETRO. Garantia mínima de 3 meses.			R\$	256,90	R\$	256,90	
870	3	1	Unid.	Ferro de passar roupa a vapor vertical contínuo de até 25 g/min e vapor extra de 110 g/min, contendo no mínimo: ponta de precisão, sistema corta-pingos, potência de 1750W, temperatura de 70 a 215°C, para todos os tipos de roupa/tecidos, saídas de vapor de no mínimo 67 furos ativos, capacidade de água no reservatório de 270ml, cabo de energia de 2m, voltagem 220V, consumo aproximado de energia 1,75Kw/h, homologado pelo Inmetro. Garantia mínima de 3 meses.			R\$	276,50	R\$	276,50	
885	4	1	Unid.	Lavadora de alta pressão elétrica com rodas e cabo para transporte, com no mínimo: 1650W com 134bar de pressão máxima, 220V, frequência 60Hz, com mangueira incluída de 6.2m de comprimento, adequada para trabalhar com água a uma temperatura máxima de 40°C, função de desligamento automático incorporado ao liberar o gatilho, com 3 pistões de cerâmica, fluxo de água: 6 l/min; deverá vir com pistola gatilho, lança metálica, engate rápido e porta-acessórios, certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 3 meses.			R\$	2.113,30	R\$	2.113,30	
871	5	1	Unid.	Máquina de lavar roupa 17kg com cesto inox, sistema de lavagem: agitação; abertura superior; 05 níveis de roupa; deverá incluir: centrifugação, dispenser para alvejante, amaciante e sabão em pó e líquido; filtro elimina fiapos; visualizador de etapas de lavagem; no mínimo 11 programas de lavagem; painel mecânico; velocidade de centrifugação: 630 RPM; tensão 220V; classificação energética A. Deverá acompanhar 01 curva da mangueira. Garantia mínima de 3 meses.			R\$	2.450,00	R\$	2.450,00	
869	6	1	Unid.	Pipoqueira profissional reforçada 4,8L em alumínio, medidas aproximada 34x21x19cm. Garantia mínima de 3 meses.			R\$	236,60	R\$	236,60	
872	7	1	Unid.	Secadora de roupa piso 10kg, elétrica, 220V, potência mínima de 2000 W, material do cesto aço inoxidável, tipo de carga frontal, com no mínimo ciclo de ar frio e ciclo desodorizar com jato de ar que suaviza odores indesejáveis, que seca todo tipo de roupa, inclusive edredom. Garantia mínima de 3 meses.			R\$	2.569,67	R\$	2.569,67	
873	8	2	Unid.	Torneira gourmet cozinha fosco em aço inox 304, pintura epóxi eletrostático, bica alta de mesa, tipo bancada, bico giratório, flexível e extensivo com aerador na ponta; misturador monocomando, duas regulagens: água quente e fria, com cartucho cerâmico 500 mil ciclos, rotação de 360°. Deverá acompanhar kit completo para instalação. Garantia mínima de 3 meses.			R\$	303,43	R\$	606,86	
TOTAL DA DESPESA							R\$	8.782,49			
Material de Consumo				Material de Copa e Cozinha				CÓDIGO DA DESPESA:			
869	1	1	Unid.	Chaleira elétrica digital, 1,7 litros, voltagem 220V, potência mínima de 1850w, controle de temperatura, desligamento automático, tela digital, indicador de nível de água e com filtro. Garantia mínima 03 meses.			R\$	284,09	R\$	284,09	
939	2	2	Unid.	Aquecedor de água elétrico, potência mínima 5500W, 220V, tamanho da exaustão: 2.54cm, tempo de aquecimento: 1l/min, ignição automático, controle com perilla, tipo de fonte de alimentação da ignição: corrente direta, com regulação da água, sensor de superaquecimento, válvula de segurança e sem chama piloto. Garantia mínima 03 meses.			R\$	282,27	R\$	564,54	

TOTAL DA DESPESA						R\$	848,63	
TOTAL GERAL						R\$	9.631,12	
PROJETO / ATIVIDADE:		1.012 Estruturação dos Serviços de Saúde na Atenção Primária				CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:			0040 ASPS	
Equip. e Material Permanente				Mobiliário em Geral				
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO		Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
910	1	2	Unid.	Armário baixo 2 portas c/ rodinhas, estrutura de aço, c/ acabamento pintura eletrostática, portas c/ puxadores ergonômicos e rodízios de silicone c/ trava, dimensões aproximadas: 80(A)x100(L)x45(P)cm, na cor branca. Deverá vir montado. Garantia mínima de 3 meses.		R\$ 746,00	R\$ 1.492,00	
910	2	1	Unid.	Armário multiuso em MDF de alta resistência c/ acabamento anticorrosivo, prateleiras internas ajustáveis e portas com fechadura, dimensões aproximadas: 180 cm (A) x 90 cm (L) x 45 cm (P), na cor branca. Deverá vir montado. Garantia mínima de 3 meses.		R\$ 602,67	R\$ 602,67	
922	3	1	Unid.	Banco com rodinhas, estrutura metálica com rodízios de silicone e assento estofado, altura ajustável, na cor branca. Garantia mínima de 3 meses.		R\$ 368,55	R\$ 368,55	
918	4	3	Unid.	Cadeira presidente, espuma injetada, costura em linhas gomada, base giratória com capa protetora, base a gás com sistema relax, sistema de regulagem de altura do assento, braços SL com regulagem de altura, contra capa protetora em polipropileno no assento e encosto, revestimento em couro ecológico na cor preta, assento e encosto com curvaturas ergonômicas, dimensões do produto: 700x570x1060m, certificado de garantia e manual de ergonomia. Garantia mínima de 3 meses.		R\$ 895,11	R\$ 2.685,33	
910	5	1	Unid.	Gabinete banheiro armário móvel com rodinha, estrutura em MDF naval (resistente à umidade), com rodízios reforçados e puxadores de alumínio, dimensões aproximadas: 80 cm (A) x 60 cm (L) x 40 cm (P), na cor branca. Deverá vir montado. Garantia mínima de 3 meses.		R\$ 542,33	R\$ 542,33	
903	6	4	Unid.	Porta banner 2,20m com garras tripé pedestal suporte imediato. Garantia mínima de 3 meses.		R\$ 212,67	R\$ 850,68	
901	7	2	Und	Cavelete de pintura 1,50m em madeira. Garantia mínima de 3 meses.		R\$ 50,63	R\$ 101,26	
TOTAL DA DESPESA						R\$	6.642,82	
PROJETO / ATIVIDADE:		1.012 Estruturação dos Serviços de Saúde na Atenção Primária				CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:			0040 ASPS	
Equip. e Material Permanente				Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO		Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
880	1	2	Und	Ar condicionado split 12000 Btus, dual inverter, ciclo quente/frio, alimentação 220V, monofásico, frequência 60hz, classificação INMETRO/PROCEL: A, serpentina/ proteção anticorrsiva (externa): tipo de compressor BLDC, nível de ruído unidade interna (alto/baixo) 41/27 dBA, unidade externa51 dBa, com controle remoto, Regular velocidade do ar: sim Reinício automático: sim Timer: sim Sleep: Sim, Swing: sim Turbo: sim Cor da Evaporadora: branco. Garantia mínima de 01 ano.		R\$ 3.213,96	R\$ 6.427,92	
880	2	1	Und	Ar condicionado Split, 18000 Btus, quente/frio, alimentação elétrica: 220v monofásico; com controle remoto, regulador de velocidade do ar, reinício automático, timer, sleep, swing, linha ecoturbo. Garantia mínima de 01 ano.		R\$ 3.856,59	R\$ 3.856,59	
880	3	1	Und	Ar condicionado Split, 24000 Btus, quente/frio, alimentação elétrica: 220v monofásico; com controle remoto, regulador de velocidade do ar, reinício automático, timer, sleep, swing, linha ecoturbo. Garantia mínima de 01 ano.		R\$ 4.880,00	R\$ 4.880,00	
874	4	1	Und	Ventilador elétrico de mesa, potência 150W, 220V, 3 velocidades, hélice com 6 pás e diâmetro de 40cm, sistema oscilante. Garantia mínima de 03 meses.		R\$ 252,93	R\$ 252,93	
TOTAL DA DESPESA						R\$	15.417,44	
PROJETO / ATIVIDADE:		1.012 Estruturação dos Serviços de Saúde na Atenção Primária				CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		2621		Detalhamento da Fonte:			4293 Investimento	
Equip. e Material Permanente				Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO		Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
882	1	1	Und	Aquecedor elétrico de ambiente à óleo 800W, portátil, voltagem 220V, potência aproximada de 1500W, frequência 60Hz, 3 níveis de potência, com seletor de temperatura e termostato, com registro no INMETRO. Garantia mínima de 03 meses.		R\$ 407,33	R\$ 407,33	
880	2	1	Und	Ar condicionado split 12000 Btus, dual inverter, ciclo quente/frio, alimentação 220V, monofásico, frequência 60hz, classificação INMETRO/PROCEL: A, serpentina/ proteção anticorrsiva (externa): tipo de compressor BLDC, nível de ruído unidade interna (alto/baixo) 41/27 dBA, unidade externa51 dBa, com controle remoto, Regular velocidade do ar: sim Reinício automático: sim Timer: sim Sleep: Sim, Swing: sim Turbo: sim Cor da Evaporadora: branco. Garantia mínima de 01 ano.		R\$ 3.213,96	R\$ 3.213,96	
TOTAL DA DESPESA						R\$	3.621,29	

PROJETO / ATIVIDADE:				2.058 Ações e Serviços de Saúde na Atenção Primária				CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		2621		Detalhamento da Fonte:				4011 Atenção Básica		
Equip. e Material Permanente								Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO				Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
880	1	1	Und	Ar condicionado split 12000 Btus, dual inverter, ciclo quente/frio, alimentação 220V, monofásico, frequência 60hz, classificação INMETRO/PROCEL: A, serpentina/ proteção anticorrosiva (externa): tipo de compressor BLDC, nível de ruído unidade interna (alto/baixo) 41/27 dBA, unidade externa51 dBa, com controle remoto, Regular velocidade do ar: sim Reinício automático: sim Timer: sim Sleep: Sim, Swing: sim Turbo: sim Cor da Evaporadora: branco. Garantia mínima de 01 ano.				R\$ 3.213,96	R\$ 3.213,96	
880	2	2	Und	Ar condicionado Split, 18000 Btus, quente/frio, alimentação elétrica: 220v monofásico; com controle remoto, regulador de velocidade do ar, reinício automático, timer, sleep, swing, linha ecoturbo. Garantia mínima de 01 ano.				R\$ 3.856,59	R\$ 7.713,18	
TOTAL DA DESPESA								R\$	10.927,14	
TOTAL GERAL DA DESPESA DA SAÚDE								R\$	104.796,87	
Secretaria Municipal De Agricultura e Meio Ambiente										
PROJETO / ATIVIDADE:		2071 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura						CÓDIGO DA DESPESA:		
Fonte de Recursos:		1500		Detalhamento da Fonte:						
Equip. e Material Permanente								Equip. de TIC - Computadores		
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO				Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.
905	1	1	Unid.	Computador com as seguintes características mínimas: Gabinete: no mínimo 02 baias; duas portas USB frontais, saída de áudio e entrada de microfone, na cor preto. Placa Mãe: Socket: LGA1700 12ª_13ª_14ª Geração (Alder/Raptor/Meteor Lake); Chipset: INTEL H610; Slots de Memória: 2; Tipo de Memória: DDR4/DDR5; Memória Clock: 3200MHz/4800MHz; Capacidade de Memória: 64GB; Suporta CPU até: 125W; Saídas de Vídeo: VGA, HDMI; PCIe Express x16: 1 x PCI Express 4.0 X16; PCIe Express x1: 1; Audio Placa Mãe: Realtek 7.1; Rede: 10/100/1000; Sata 6 GB/s: 4; Portas USB 2.0: 4; Portas USB 3.2 Gen: 2; PS2: 1 x PS/2 keyboard port e 1 x PS/2 mouse port; Conexão M.2: 1x M.2 - 2260/2280 - PCIE 3.0 x2/x4; Conectores Internos I/O: 1 x 24-pin ATX main power conector, 1 x 8- pin ATX 12V power conector, 1 x CPU fan header, 2 x system fan headers, 1 x M.2 Socket 3 connector, 4 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x RGB LED strip header, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x USB 3.2 Gen 1 header, 2 x USB 2.0/1.1 headers, 1 x Trusos por página em cores (200 dpi). Manuseio do papel: Suporte de Papel: Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in); Tamanhos de papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Ofício (215.9 x 340.4mm), Ofício 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6, Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 16:9 wide (102x108mm), 8x10 in. Envelopes: #10 Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm; Tamanho máximo do papel: 215.9 mm x 1.200 mm; Tipos de papel: Comum e Papéis Especiais; Capacidade de papel: Alimentação traseira: para 100 folhas (A4/Carta); Capacidade de entrada de papel:100 folhas de papel A4Capacidade de bandeja de saída:30 folhas de papel A4. Conectividade: Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct; Protocolos de impressão em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6; Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64bit/128bit),WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES),WPA3-SAE (AES); Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES). Energia: Voltagem nominal: AC 100 - 240 V; Frequência nominal: 50 - 60 Hz. Deve acompanhar a impressora: Manual de instalação, cabo de alimentação de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicialização originais: preta, ciano, magenta e amarela. Garantia mínima e 01 ano.ional Plus 2021 All Language original, licenciado, instalado e ativado (fornecer a chave de ativação). Garantia mínima de 01 ano.ve acompanhar a impressora: Guia de instalação, CD de instalação e softwares, cabo de alimentação de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicialização originais: preta, ciano, magenta e amarela. Garantia mínima de 01 ano (garantia de até 2 anos registrando o produto no site do fabricante)..clado, Colorido, Especial, Timbrado, Pré-impresso, Bond*, Cartão*, Etiqueta*, Envelope** *Somente Raio 1 e Bypass **Somente da bandeja Bypass; Tamanhos de papel suportados: Bandeja de papel padrão: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14"; A6 - B5 Tamanhos personalizados: 3,94" x 5,83" a 8,5" x 14" (100 x 148mm a 216 x 356mm) Bandeja de desvio: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14"; A6 - B5, Envelopes Tamanhos p				R\$ 6.116,00	R\$ 6.116,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA AGRICULTURA								R\$	6.116,00	
Secretaria Municipal De Planejamento e Desenvolvimento Econômico										

PROJETO / ATIVIDADE:				2084 - manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento				CÓDIGO DA DESPESA:							
Fonte de Recursos:		1500 - 2500						Detalhamento da Fonte:		Fonte 1500 - R\$ 2.000,00, restante na fonte 2500.					
Equip. e Material Permanente				Equipamentos de T.I.C - IMPRESSORAS											
Cód.PAC	Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO								Vlr. Máx. Item	Vlr. Total	Cód. Almoz.	
926	1	1		Impressora multifuncional a jato de tinta com eco tank de 04 cores com as seguintes características mínimas: Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 cores (CMYK); Resolução máxima de impressão: 4.800 x 1.200 dpi; Velocidade de impressão ISO: 15,5 ppm em preto e 8,5 ppm colorido (A4/Carta); Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 20ppm em cores (A4/Carta); Tempo de Processamento da Primeira Página: 9 segundos em preto e 15 segundos em cores; Impressão automática frente e verso. Cópia: Velocidade de cópia ISO: Preto 11 cpm e cor 5,5 cpm (A4/Carta); Qualidade de cópia: 600 x 600 dpi; Tamanho máximo da cópia: Ofício (ADF). Especificações do scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1.200 x 2.400 dpi; Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída; Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; Área máxima de digitalização:216 mm x 297 mm; Velocidade de digitalização: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (200dpi). Conectividade: Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100; Protocolos de impressão em rede: LPD, IPP, PORT9100, WSD; Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD; Segurança WLAN:WEP (64bits/128bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES). Manuseio do Papel: Suporte de Papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 x 315 mm), Folio (215,9 x 330,2 mm), Executivo, Meia carta, A6, A5, B6, B5; Foto: 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm); Envelope: n°10, e definido pelo Usuário: 54 x 86 mm até 215,9 x 1200 mm; Tamanho máximo do papel:215,9 mm x 1200 mm; Tipos de papel: Papel Comum e Papéis Especiais Epson; Capacidade de entrada de papel: Bandeja frontal para até 250 folhas (A4/Carta/Ofício); Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4; Alimentador automático de folhas (ADF) para até 30 folhas para fácil digitalização e cópias (A4/Carta/Ofício). Detalhes da Impressora: Visor LCD: LCD colorido de 2,4"; Softwares inclusos: CD de instalação e download pela Web: Driver da impressora e demais softwares específicos. Energia: Voltagem: AC 100 - 240 V / 50 Hz - 60 Hz; Consumo de energia: 12W no modo operação e 0,9W em repouso. Deve acompanhar a impressora: Guia de instalação, CD de instalação e softwares, cabo de alimentação de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicialização originais: preta, ciano, magenta e amarela. Garantia mínima de 01 ano (garantia de até 2 anos registrando o produto no site do fabricante).								R\$ 2.795,00	R\$ 2.795,00		
TOTAL DA DESPESA										R\$ 2.795,00					
Equip. e Material Permanente				Equip. de TIC - Telefonia								CÓDIGO DA DESPESA:			
927	2	1	Unid.	Aparelho celular dual chip, Preto, 8GM RAM, 256 GB, tela 6.74 Embalagem contendo no mínimo: Aparelho celular, cabo USB, manual do produto, carregador de bateria. Garantia Mínima de 1 ano.								R\$ 1.485,67	R\$ 1.485,67		
TOTAL DA DESPESA										R\$ 1.485,67					
TOTAL GERAL DA DESPESA PLANEJAMENTO										R\$ 4.280,67					
TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO										R\$ 358.442,44					

Responsável pela Elaboração

Secretário

Empenhos

Almoxarifado