

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SETOR DE LICITAÇÕES
 ANEXO I

PROPOSTA FINANCEIRA CONVITE Nº 77/2012

Lote	Item	Quant.	Und	Especificação	Val.Unit.	Val.Total	Observação
1	1	1,00	Un	Telefone sem fio com frequência mínima de 1.9 GHz, compatível com sistema de identificação de chamadas, discagem rápida através de um toque de até nove números, bloqueador de chamadas/discagem, bloqueador de teclas, relógio, alarme, visor iluminado, localizador de monofone, bivolt, garantia mínima de um ano			
2	1	1,00	Un	Monitor LED LCD de 18,5" widescreen Ultra Slim na cor preto ou preto piano, multimídia, resolução máxima de 1366x768, 75HZ tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2, contraste de 20.000.000:1. Garantia mínima de 01 ano			
3	1	2,00	Un	Balança digital que ajuda no monitoramento do peso e da taxa de gordura, taxa de líquido, massa muscular e massa óssea, com capacidade de até 150kg, visor de cristal líquido, calcula taxa de gordura, taxa de líquido, peso muscular, massa óssea, índice de massa corporal, plataforma em vidro temperado, duas baterias AAA(inclusas) memória dos últimos 10 usuários			
4	1	1,00	Un	Armário em MDF, 2 portas de abrir com maçaneta e 4 prateleiras em cada lado, possui dobradiças internas com abertura de 135°, tamanho aproximado de 1,75x0,90x40, na cor branca ou begue			
5	1	4,00	Un	Nobreak bivolt automático com entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ de 600VA; interativo com regulação on-line; 4 estágios de regulação; filtro de linha interno; microprocessado com microprocessador RISC de			

				alta velocidade com memória flash; função TRUE RMS analisando corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento; autoteste ao ser ligado testando todos os circuitos internos, inclusive as baterias; autodiagnóstico de bateria informando quando a bateria precisa ser substituída; recarregador Strong Charger permitindo a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; erro sincronizado com a rede (sistema PLL), forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM, controle de largura e amplitude, tecnologia DC Stard que permite ser ligado na ausência de rede elétrica, led bicolour no painel frontal que indica as condições (status) do nobreak, como modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, bateria em carga, etc, alarme audível para queda de rede. subtensão, fim tempo de autonomia, final da vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobre temperatura, circuito desmagnetizador, chave liga/desliga embutida, evitando desligamento acidental; porta fusível externo com unidade reserva; 04 tomadas de saída padrão NBR 14136			
6	1	2,00	Un	Monitor LED LCD de 18,5" widescreen Ultra Slim na cor preto ou preto piano, multimídia, resolução máxima de 1366x768, 75HZ tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2, contraste de 20.000.000:1. Garantia mínima de 01 ano			
7	1	1,00	Un	Liquidificador industrial em aço inox, com triturador, voltagem 110/220, capacidade 4 litros			
7	2	1,00	Un	Microfone sem fio, com banda de frequência: VHF, canal único; alcance de mais ou menos 30 m			
7	3	1,00	Un	Microfone com fio; com captação de som; cardióide máxima frequência 15000 HHZ; impedância 350 ohm, conector P 10 mono e comprimento do cabo 5 m			

7	4	1,00	Un	Baixolão com a seguinte descrição: tampo: Sitka Spruce; Faixa e Fundo: mogno; Braço: mogno com tensor regulável; Escala: pau-ferro; Trates: 22 em alpaca; Captador(es): rastilho; Equalizador: pré-amplificador ativo; Controles: 4 bandas (volume, graves, médios, atenuador/reforço de médios (countour) e agudos)			
7	5	1,00	Un	Jarra elétrica de corpo em inox e alça antiaquecimento, cap aprox de 1,7 litros, desligamento automático, luzes indicadoras. Funções: exclusiva função Kepptermo: mantém a água aquecida e na temperatura ideal para chimarrão, botão liga/desliga, chaleira independente sem fio: pode ser retirada da base e levada à mesa, potência 1200 W (110 V), 1850 W (220 V), voltagem 110, 220 V			
8	1	3,00	Un	Telefone sem fio com no mínimo 1.9 GHz de frequência, identificador de chamada, discagem rápida através de um toque de até nove números, bloqueador de chamadas/discagem, bloqueador de teclas, relógio, alarme, visor iluminado, localizador de monofone, bivolt, na cor escura, com garantia mínima de 01 an			
8	2	1,00	Un	Suporte ou base para nobreak e CPU com rodízio, em MDF na cor em tom de marrom escuro ou tabaco			
8	3	1,00	Un	Estabilizador compatível com impressoras laser; microprocessado com 8 estágios de regulação, que atenda à norma NBR 14373:2006; função TRUE RMS; bivolt automático com entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ e 1000VA; led bicolor no painel frontal que indique se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; chave liga/desliga embutida, evitando o desligamento acidental; fusível rearmável que permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; 5 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; autoteste ao ser ligado, testando seus circuitos internos. Garantia mínima de 01 (um) ano			
8	4	1,00	Un	Impressora Multifuncional Laserjet Colorida, Impressão			

				e cópia de alta qualidade a velocidades até 20 ppm, em preto e em cores. Scanner e fax manutenção simples. Impressão colorida, cópia colorida, digitalização colorida, fax preto/branco; cor cinza chumbo, Conectividade Ethernet, USB. Conectividade em rede Ethernet com fios 10/100 incorporada com 1 porta RJ-45, 1 porta Hi-Speed USB, 1 porta fax RJ-11; Resolução de impressão: - Qualidade de impressão cor, até 600 x 600 dpi; Manuseio de Papel Tipo de papel suportado: - A4;- A5;- B5;- Isso/JIS. Tipo de mídia suportada: - Papel Regular; - Folheto; - Papel para fotografia; - Papel pré-impresso; - Papel perfurado;- Papel reciclado;- Papel não tratado;- Envelopes; - Etiquetas; Transparências. Capacidade de entrada e saída de papel: Entrada: bandeja multi propósito de 50 folhas; Bandeja de 250 folhas; ADF de 50 folhas. Saída: bandeja de saída para baixo 150 folhas; Memória; Cartuchos/Toners compatíveis: CC530A, CC531A, CC532A, CC533A nas cores Magenta, Preto, Amarelo e Ciano. Alimentação :110 Volts. Peso aproximado do produto: 26,9 kg. Cor do cartucho: Magenta, Preto,Amarelo e Ciano. Itens inclusos: - Multifuncional;- Manual do usuário; - CDs que contém software do dispositivo e guia eletrônico do usuário – máscara do painel de controle, software de reconhecimento de texto readiris PRO, suporte entrada ADF, cabos de telefone, cabo USB e um adaptador para uma tomada antiga. Garantia mínima de um ano.			
9	1	6,00	Un	Cadeira giratória executiva, estofada e revestida em corino ou vinil na cor preta, estofamento macio e confortável, braços para melhor acomodação, cinco rodízios para facilitar o deslocamento, regulagem de altura, peso aprox. 20kg, altura aprox. 117cm			
10	1	3,00	Un	Estabilizador compatíveis com impressora laser, microproc.em 08 estágios de regulação, que atenda a norma NBR 14373:2006, função TRUERMS, bivolt			

				autom.c/entrada 115/127/220V~,c/seleção autom. e saída fixa 115V~e1000VA, led bicolor no painel frontal q indique se a rede está normal, alta critica e baixa critica, chave liga/desliga emb., evitando desl. acidental, fusivel rearmável q permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída,sem a necessidade de subs. o fusivel, 5 tomadas eletricas de saída no padrão NBR14136, autoteste ao ser desligado, test. circuitos internos. Garantia mínima de um ano			
11	1	2,00	Un	Computador, sendo todo o conjunto preto ou preto com prata gab.c/USB frontal, teclado PS2, mouse óptico USB com Scroll vertical, placa mãe LG A1155 com som/rede/video integrados, chipset intel H61 express, 02 slots de memória 1333MHz c/capac.16GB, rede10/100/1000Mpps, 04portas SATA, 01PCIe express, processador core intel 13-2120 de 3.3GHZ DMI 3M, memória DDR3 de 4GB 1333Mhz, gravador DVD, HD sata de 500GB, sistema operacional Windows 7 ultimate SP1 64Bit Oem em português instalado,licenciado e com a mídia indiv. do software. Garantia mínima 01 ano			
11	2	2,00	Un	Monitor LED LCD de 18,5" widescreen Ultra Slim na cor preto ou preto piano, multimídia, resolução máxima de 1366x768, 75HZ tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2, contraste de 20.000.000:1. Garantia mínima de 01 ano			
12	1	1,00	Un	Lavadora monofásica 220V, pressão mínima de 1235 libras, 1200W, vazão mínima de água de 5,5L/min. Garantia mínima 1 ano			
12	2	1,00	Un	Caixa térmica capacidade mínima 30 litros, com alça 100% de polietileno			
13	1	15,00	Un	Cadeira fixa quatro pés, estrutura quadrada acento medindo 40x40cm, encosto medindo 26x36cm em vinil			
13	2	3,00	Un	Cadeira giratória (estilo poltrona diretor)com braço de apoio, cap. de peso até 120 kg, suporte de encosto sustentado por garras em aço cravadas nas madeiras,			

				madeiras compensadas de 10mm de espessura, encosto com no mínimo 60cm de altura, de vinil preto, perfil em PVC, espuma injetada 70mm, com sistema BKG (encosto regulável)			
14	1	1,00	Un	Arquivo em MDF para pasta suspensa, med. de altura aprox. 1,20x0,60			

Total Geral: _____

EMPRESA: _____

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL: _____