ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES
ANEXO I

PROPOSTA FINANCEIRA CONVITE Nº 72/2012

Lote	Item	Quant.	Und	Especificação	Val.Unit.	Val.Total	Observação
1	1	4,00	Un	Tonner HP C7115A original 1200			
1	2	1,00	Un	Teclado PS2 ABNT, na cor preta.			
1	3	10,00	Un	Cartucho original impressora laser jet M1132 MFP			
2	1	100,00	Un	Saco plástico perfurado p/ pasta catalogo, espessura grossa			
2	2	40,00	pct	Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas			
2	3	2,00	cx	Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und			
2	4	25,00	Un	Caixa de papelão para arquivo morto			
2	5	4,00	Un	Lapiseira ponta 0.5mm com proteção em borracha, anti-derrapante, boa qualidade.			
2	6	25,00	Un	Capa para encadernação cor preta, tamanho A9			
2	7	25,00	Un	Capa para encadernação cor transparente tamanho A9			
2	8	25,00	Un	Espiral 9mm			
2	9	1,00	Un	Papel pardo rolo aprox 50m.			
2	10	4,00	Un	Cola bastão 20g			
2	11	2,00	Un	Corretivo líquido, a base de água 18ml			
2	12	4,00	cx	Grampo 26/6 cx 5000			
2	13	20,00	Un	Pasta AZ Larga			
2	14	50,00	pct	Espiral 25mm			
2	15	25,00	Un	Espiral 50mm			
2	16	1,00	Un	Perfurador de papel			
2	17	50,00	Un	Refil bastão cola quente G			
2	18	1,00	Un	Papel contact transparente rolo c/ 50 m			
2	19	50,00	Un	Refil bastão cola quente P			
2	20	1,00	Un	Pistola cola quente G			

2	21	20,00	pct	Papel ofício branco, A4 210x297, pct com 500fls			
2	22	1,00	Un	Pistola cola quente tam. pequena			
2	23	15,00	Un	Caderno universitário capa dura c/ espiral, 96 fls - pequeno folhas brancas			
2	24	4,00	Un	Extrator de grampos			
2	25	1,00	Un	Caneta esferográfica azul cx c/50 ponta fina 0.7			
2	26	20,00	Un	DVD RW			
2	27	1,00	cx	Colchete n° 12 , cx com 72 unid.			
2	28	2,00	Un	Grampeador de mesa para grampo 26/6, com aprox 10 cm			
2	29	3,00	cx	Lápis preto com grafite, cx com no mínimo 144 unidades			
2	30	2,00	Un	Fita adesiva dupla face 12 mm x 30 m			
2	31	4,00	Un	Caneta destaca texto cor amarela			
2	32	5,00	Un	Fita crepe 50mmx50m			
2	33	200,00	Un	Pasta suspensa, montada com grampo plástico e haste plástica com visor e etiquetas.			
2	34	250,00	Un	Refil bastão de cola quente, tamanho G			
2	35	100,00	Un	Lápis grafite sextavado			
2	36	3,00	Un	Almofada para carimbo com tampa metálica, na cor preta, almofada com tecido de alta durabilidade.			
2	37	50,00	Un	Capa para encadernação, tamanho A4, na cor preta			
2	38	50,00	Un	Capa para encadernação tamanho A4, transparente			
2	39	200,00	Un	Envelope saco ouro tamanho 229x324			
2	40	20,00	fl	Papel celofane transparente, med. aprox. 0,98x0,85m			
2	41	40,00	Un	Cartolina diversas cores (branca, azul, verde, rosa) 10 unid de cada			
2	42	250,00	Un	Refil bastão de cola quente, tamanho P			
3	1	10,00	Un	Taças para água.			
4	1	2,00	Un	Toalha de mesa em renda na cor branca, medindo aprox 2m de comp. x 1,20 de largura			
5	1	10,00	Un	Adaptador para tomada T padrão universal			
6	1	6,00	Un	Pen Drive de 02GB			
6	2	3,00	Un	Pen drive 4 GB			
6	3	20,00	Un	CD RW4x-12x 700 MB 80 min, regravável			

6	4	1,00	Un	Toner original 1025 para copiadora Canon			
6	5	1,00	Un	Cartucho de tonner original Cyan p/ impressora multifuncional Laser Color Xerox 6015 B			
6	6	1,00	Un	Cartucho de tonner original Magenta p/ impressora multifuncional Laser Color Xerox 6015 B			
6	7	1,00	Un	Cartucho de tonner original Yellow p/ impressora multifuncional Laser Color Xerox 6015 B			
6	8	1,00	Un	Cartucho de tonner original Black p/ impressora multifuncional Laser Color Xerox 6015 B			
7	1	100,00	fl	EVA medindo no min. 40x60 cada placa, nas seguintes cores: verde folha, branco, preto, laranja, amarelo, vermelho, marron, rosa, roxo, azul claro.(10 unid de cada cor)			
8	1	1,00	Un	Câmera Digital Filme em FULL HD 1080 pixels18,0 Megapixel CMOS (APS-C) e sensor de imagem Processador DIGIC 4 de alta qualidade de imagem e velocidade. ISO 100 - 6400 (expansível até 12800) para fotografar de brilhante a luz fraca. Melhoria Full HD EOS modo de Filme com o controle de exposição manual, expandiu a gravação [1920 x 1080 Full HD com taxas de quadro de 30 (29,97), 24 quadros (23.976) e 25,0 por segundo] com o novo filme de zoom digital e recursos de vídeo instantâneo para reforço opções de fotografia do filme Vari-Angle de 3,0 polegadas Clear View LCD (3:2) para fotografar em 1.040.000 de alta ou baixa ângulos e-dot VGA com redução de reflexão com revestimento multi e materiais de alta transparência para visualização brilhante e clara. Nova Cena Modo Auto Intelligent Auto Picture Style e incorporando o novo Sistema de Detecção de Cenas EOS para capturar belas cenas com facilidade. Recursos avançados de imagem como função básica + filtros, multi-função Aspect e criativa. Reforçada com uma medição de 63 zonas, sistema de dupla camada de medição para a medição exata entre as exposições, e de 9 pontos, utilizando um			

				sistema AF de alta precisão, de 2,8 ponto central tipo cruzado. 3,7 fps disparo contínuo a até cerca de 34 JPEGs ou aproximadamente 6 RAW. Novo Guia de Recursos oferece breves descrições de cada função e tela de Controle Rápido para fácil operação. Compatibilidade com cartões SD / SDHC de memória SDXC. Acompanha, Alça Larga Ombro Cabo de Interface USB, Cabo AV, Bateria de Lit-ion, Carregador de Bateria,Disco de Solução Digital EOS Manuais de Instrução Memória SDhc de 16gb Bolsa para transporte Cartão de memória 16 GB.			
8	2	1,00	Un	Tela de Projeção retrátil c/ Tripé 110 Polegadas - 2,00 COMP. x 2,00 LARGURA retrátil de acionamento manual, acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento inferior, superfície de projeção do tipo "Matte White" - branco opaco com ganho de brilho de 1,1 vezes. Poste central de sustentação e pés com superfície cromada de alta resistência. Possui sistema de multiparadas, possibilitando um perfeito enquadramento da imagem. Bolsa para transporte.			
9	1	1,00	Un	Impressora Multifuncional Laserjet Colorida, Impressão e cópia de alta qualidade a velocidades até 20 ppm, em preto e em cores. Scanner e fax manutenção simples. Impressão colorida, cópia colorida, digitalização colorida, fax preto/branco; cor cinza chumbo, Conectividade Ethernet, USB. . Conectividade em rede Ethernet com fios 10/100 incorporada com 1 porta RJ-45, 1 porta Hi-Speed USB, 1 porta fax RJ-11; Resolução de impressão: - Qualidade de impressão cor, até 600 x 600 dpi; Manuseio de Papel; Tipo de papel suportado: - A4;- A5;- B5;- Iso/JIS.			

				Tipo de mídia suportada: - Papel Regular; - Folheto;- Papel para fotografia; - Papel pré-impresso; - Papel perfurado;- Papel reciclado;- Papel não tratado;- Envelopes; - Etiquetas; Transparências. Capacidade de entrada e saída de papel: Entrada: bandeja multi propósito de 50 folhas;Bandeja de 250 folhas; ADF de 50 folhas. Saída: bandeja de saída para baixo 150 folhas; Memória Cartuchos/Toners compatíveis :CC530A , CC531A , CC532A , CC533A Alimentação :110 Volts Peso aproximado do produto: 26,9 kg. Cor do cartucho: Magenta,Preto,Amarelo e Ciano. Itens inclusos :- Multifuncional;- Manual do usuário; - Toners magenta, ciano, amarelo e preto; - CDs que contém software do dispositivo e guia eletrônico do usuário; - Máscara do painel de controle; - Software de reconhecimento de texto Readiris PRO; - Suporte entrada ADF; - Cabo(s) de telefone. Garantia de 1 ano.			
9	2	1,00	Un	Notebook com Processador Pentium P6200, 2.13GHz, Chace L2 3MB; Sistema Operacional Windows 7 Original com licença de uso acompanho de mídia de instalação, sistema recovery e/ou discos de predefinições de fábrica que contenham o Sistema Operacional pré-instalado no notebook correspondente à licença; Chipset Intel HM55; Memória de 4GB DDR3 1066MHz, Expansível até 8 GB; Hard Disk de 320GB SATA; Drive óptico Super Multi Dual Layer (DVD-R/RW,+R/RW, RAM); Rede Gigabit Ethernet (10/100/1000); Tela de 14” LED LCD HD (1366x768); Web Cam de 0.3 Megapixel; Teclado de 94 teclas; Bateria 6Cell(Li-Ion); Vídeo Intel HD Graphics até 1,70GB compartilhada; Leitor de Cartões 5-in-1(xD, MMC, SD, MS, MS Pro); Wireless 802.11 b/g/n - 300Mbps; Bluetooth 3.0; Áudio			

				HD Audio 1.5W x 2, Stereo Speaker; Portas de Entrada/Saída: 3X USB 2.0 (1 combo com porta e-SATA), 1HDMI, VGA, RJ45, Fone de ouvido e Microfone. Deverá acompanhar o Notebook maleta de material sintético que suporte notebook de até 15,4” com alça de transporte. Garantia mínima de 01 (um) ano.			
10	1	1,00	Un	Espelho medindo parox. 2,44m de comp. x 0,50m de largura, com moldura de madeira, tendo espessura aproximada de 7 cm x 1,5 cm			
11	1	4,00	Un	Toalha de banho felpuda na cor escura, medindo aprox 70 x 140 cm			
11	2	50,00	Un	Refil bastão cola quente G			
11	3	2,00	Un	Jogo de varetas			
12	1	50,00	Un	Toalha de rosto tecido de algodão, tamanho 50x80 cm, nas cores: azul, verde, vermelho e lilás.			
12	2	10,00	m	Tecido para bordar vagonite 1,40m de largura			
12	3	30,00	Un	Tinta relevo dimensional nas cores: metálica, azul, amarelo, vermelho e verde.			
12	4	50,00	m	Tecido para pano de prato liso para pintura, cor branco, de aprox. 70 x 40 cm.			
12	5	4,00	pct	Balão de látex, tamanho nº 7, padrão, em ores diversas.			
12	6	10,00	Un	Cola com gliter 25g, cores diversas			
12	7	10,00	m	Fita de cetim de 10m, nº 3 nas cores: vermelho, azul, verde e lilás.			
12	8	50,00	fl	Papel celofane transparente, med. aprox. 0,98x0,85m			
12	9	100,00	fl	EVA medindo no mínimo 40x60 cm ca placa, nas seguintes cores: verde folha, branco, laranja, amarelo, preto, vermelho, marron, rosa, roxo e azul claro (10 unid de cada cor)			
12	10	50,00	Un	Cartolina 50x60 cm, nas cores azul, amarelo, rosa, verde e branco. (10 unid de cada cor)			
12	11	100,00	Un	Tinta para pintura em tecido à base de resina acrílica, resistentes a lavagens nas seguintes cores: verde claro, verde escuro, vermelho, amarelo, azul, rosa, preto, branco, laranja e marron.			

12	12	50,00	Un	Caneca de porcelana com alça, na cor branca, com mensagens bíblicas ou mensagens de motivação.			
12	13	25,00	Un	Tela para pintura 50 cm x 60 cm na cor branco			
12	14	15,00	Un	Novelo de linha para bordar ponto vagonite, 100% algodão, nas cores: amarelo, azul, verde e vermelho, aprox. 85 m cada.			
12	15	10,00	cx	Caixa com 72 meadas de linha de 8 m para bordar vagonite.			
12	16	50,00	Un	Boquinha de plástico para artesanato, colorido tamanho médio.			
12	17	50,00	Un	Olhos de plástico para artesanato, colorido tamanho médio.			
12	18	50,00	Un	Caixa em madeira para bijuteria, para pintar, tamanho aproximado de 0,25 m x 0,20 m.			
13	1	10,00	Un	Cola bastão 20g			
13	2	150,00	Un	Refil bastão cola quente P			
13	3	3,00	Un	Pistola cola quente G			
13	4	10,00	Un	Tesoura em aço inox lâmina lisa, tamanho grande, cabo de plástico.			
13	5	2,00	Un	Pistola cola quente tam. pequena			
13	6	1,00	cx	Lápis preto com grafite, cx com no mínimo 144 unidades			
13	7	150,00	Un	Refil bastão de cola quente, tamanho G			
13	8	2,00	pct	Pacote de agulhas com 6 unidades, sem ponta para bordar.			
14	1	10,00	cx	Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und			
14	2	5,00	Un	Porta utensílios (clips, canetas) em acrilico transparente			
14	3	3,00	cx	Grampo 26/6 cx 5000			
14	4	20,00	Un	Pasta AZ Larga			
14	5	5,00	Un	Caderno Grande espiral 96 folhas			
14	6	5,00	Un	Régua de plástico 30cm.			
14	7	2,00	Un	Caneta esferográfica ponta fina 0.7, na cor azul cx c/50 unid			
14	8	100,00	Un	Pasta suspensa completa com cartão com grampo plástico e haste plástica, com visor e etiquetas para pasta suspensa			
14	9	3,00	Un	Grampeador de mesa p/ grampo 26/6, com aprox 10 cm			

				de comp.			
14	10	2,00	Un	Almofada para carimbo com tampa metálica, na cor preta, alamofada com tecido de alta durabilidade.			
15	1	3,00	Un	Extensão de fio c/ 20m, com fio na espessura de 2x2,5mm			
15	2	4,00	Un	Pen drive 4 GB não retrátil			
15	3	5,00	pct	Papel toalha branco, interfolhas de 20x27, pct com 1000 folhas			
16	1	3,00	Un	Cadeira secretária giratória, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas, regulagem de altura, acabamento estofado, perfil em PVC, na cor preta ou ciza médio			
16	2	2,00	Un	Armário em MDF, 2 portas de abrir com maçaneta e 4 prateleiras em cada lado, com dobradiças internas com abertura de 135°, tamanho aprox. de 1,75x0,90x0,40 m, na cor branco ou bege.			
16	3	3,00	Un	Mesa para escritório com 3 gavetas com altura de aprox 1m, e o tampo/superfície de tamanho aprox de 1,20x0,60 m, em MDF na cor branco ou bege			
16	4	8,00	Un	Cadeira estofada, com espuma injetada e espuma laminada no contra-assento e no contra-encosto, na cor cinza claro ou escuro.			
16	5	2,00	Un	Armário para arquivos de pastas suspensas, em MDF, de altura aprox. 1,20 x 0,60 m, de cor branca ou bege.			
16	6	2,00	Un	Mesa de reunião de aprox 3m de comprimento e 2m de largura, espessura do tampo de aprox.20 mm, em MDF, de cor clara.			
17	1	1,00	Un	Impressora Multifuncional Laserjet Monocromática, Funções :Copiadora, Fax, Impressora; Conectividade :Ethernet, USB. . 1 Porta USB 2.0 de alta velocidade;1 Porta de rede Ethernet 10/100;Velocidade de impressão: Em preto e branco (Carta): até 26 ppm; Saída da primeira página em cores: 8,5 segundos.Resolução de impressão: - Em preto e branco (ótima): até 600 x 600 x 2 dpi; - Em preto e branco (normal): até 600 x 600 x 2 dpi Tipo de			

				mídia suportada: - A4;- Carta; - Ofício. Capacidade de papel suportado: Bandeja 1 (bandeja de alimentação prioritária): mínimo: 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.) máximo: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.); bandeja 2 (bandeja principal): mínimo: 76,2 x 187,96 mm (3 x 7,4 pol.) máximo: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.). Ciclo de trabalho mensal: Entrada: até 250 folhas.Saída: até 100 folhas. Peso aproximado do produto: 11,7 kg. Prazo de garantia : 1 ano Itens inclusos: - 01 Multifuncional Laserjet monocromática; - 01 Cartucho preto; - Fonte de alimentação; - Cabo de força; - CD de instalação; - Manual de instalação e guia básico			
17	2	1,00	Un	Notebook Processador Intel Core i5 2430M-2.40GHz; cor cinza; Tamanho de Tela 14"; ChipSet Placa Mãe Intel HM65; HD 500GB 5400rpm SATA; Memória de 4GB DDR3, Memória Máxima de 8GB; Drive Óptico DVD+RW Dual Layer; Placa de Vídeo Compartilhada - Intel HD Graphics;01 Conexões HDMI; 03 Conexões USB 2.0; 01 Conexões VGA; Leitor de Cartões 7x1; Web Cam 1.0 MP; Rede 10/100/1000 Mpps; Rede Wireless Wi-fi 802.11 b/g/n; Bateria de 6 Células Lithium Ion; Bluetooth 3.0; Sistema Operacional Windows 7 Home Premium 64 Bits; Garantia do Fabricante de 1 ano na rede autorizada			
18	1	3,00	Un	Armário baixo tendo as medidas aproximadas de 75cm de altura x 80 cm de largura x 42 cm de profundidade é fabricado em MDF na cor branca, com uma prateleira móvel interna. Com duas portas com fechadura e chave e puxadores externos.			
18	2	1,00	Un	Mesa branca em MDF com 3 gavetas com chave, na cor			

				branca no tamanho de 1,20x0,60 m, pés em ferro na cor preto			
19	1	2,00	Un	Mesa em L em MDF , tampo único 1,20 x 1,20 cm, pés em ferro na cor preta, com 3 gavetas cor branca			
20	1	1,00	Un	Mesa branca em MDF, com 3 gavetas com chave na cor branca no tamanho 1,20 x 60 cm, pés em ferro na cor preta			
20	2	1,00	Un	Mesa branca em MDF, com 3 gavetas com chave na cor branca no tamanho 90 x 60 cm, pés em ferro na cor preta.			
21	1	1,00	Un	Nobreak bivolt automático com entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ de 600VA; interativo com regulação on-line; 4 estágios de regulação; filtro de linha interno; microprocessado com microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; função TRUE RMS analisando corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento; autoteste ao ser ligado testando todos os circuitos internos, inclusive as baterias; autodiagnóstico de bateria informando quando a bateria precisa ser substituída; recarregador Strong Charger permitindo a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM - controle de largura e amplitude; tecnologia DC Start que permite ser ligado na ausência de rede elétrica; led bicolor no painel frontal que indica as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobre temperatura; circuito desmagnetizador; chave liga/desliga embutida evitando			

				desligamento acidental; porta fusível externo com unidade reserva; 04 tomadas de saída padrão NBR 14136.			
22	1	1,00	Un	Monitor LED LCD de 18,5" widescreen Ultra Slim na cor preto ou preto piano, multimídia, resolução máxima de 1366x768, 75HZ tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2, contraste de 20.000.000:1. Garantia mínima de 01 ano			
22	2	1,00	Un	Computador sendo todo o conjunto preto ou preto com prata gabinete com USB frontal; Teclado PS2; Mouse óptico com scroll vertical USB; Placa Mãe com Chipset Tecnologia Intel H61 Express, Socket LGA1155 compatível e suporte a Processadores LGA 1155 Core i7, Core i5, Core i3, 01 Slot PCI, 02 Slots de Memória, Memória Clock de 1333MHz, Rede 10/100/1000 Mpps, Vídeo 1 x D-Sub port, 06 Portas USB, 01 porta PS2, 02 portas Sata, 01 Porta Paralela; Processador Core I5 de 2,9 Ghz – Socket LGA 1155 – 6MB de cache – 04 núcleos; 2 x Memória DDR3 de 04 GB PC1333; Gravador de DVD; HD Sata de 01 TB 3.0 Gb/s; Leitor interno de cartões; Sistema Operacional Windows 7 Ultimate SP1 64Bit Oem em português instalado, licenciado e com a mídia individual do software. Garantia de 01 ano.			
23	1	1,00	Un	Computador sendo todo o conjunto preto ou preto com prata gabinete com USB frontal; Teclado PS2; Mouse óptico com scroll vertical USB; Placa Mãe com Chipset Tecnologia Intel H61 Express, Socket LGA1155 compatível e suporte a Processadores LGA 1155 Core i7, Core i5, Core i3, 01 Slot PCI, 02 Slots de Memória, Memória Clock de 1333MHz, Rede 10/100/1000 Mpps, Vídeo 1 x D-Sub port, 06 Portas USB, 01 porta PS2, 02 portas Sata, 01 Porta Paralela; Processador Core I5 de 2,9 Ghz – Socket LGA 1155 – 6MB de cache – 04 núcleos; 2			

				x Memória DDR3 de 04 GB PC1333; Gravador de DVD; HD Sata de 01 TB 3.0 Gb/s; Leitor interno de cartões; Sistema Operacional Windows 7 Ultimate SP1 64Bit Oem em português instalado, licenciado e com a mídia individual do software. Garantia de 01 ano.			
24	1	1,00	Un	Nobreak bivolt automático com entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ de 600VA; interativo com regulação on-line; 4 estágios de regulação; filtro de linha interno; microprocessado com microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; função TRUE RMS analisando corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento; autoteste ao ser ligado testando todos os circuitos internos, inclusive as baterias; autodiagnóstico de bateria informando quando a bateria precisa ser substituída; recarregador Strong Charger permitindo a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado;			
24	2	1,00	Un	Monitor LED LCD de 18,5" widescreen Ultra Slim na cor preto ou preto piano, multimídia, resolução máxima de 1366x768, 75HZ tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2, contraste de 20.000.000:1. Garantia mínima de 01 ano			
24	3	1,00	Un	Impressora Multifuncional Laserjet Monocromática Funções :Copiadora, Fax, Impressora; Conectividade :Ethernet, USB. . 1 Porta USB 2.0 de alta velocidade;1 Porta de rede Ethernet 10/100;Velocidade de impressão: Em preto e branco (Carta): até 26 ppm; Saída da primeira página em cores: 8,5 segundos.Resolução de impressão: - Em preto e branco (ótima): até 600 x 600 x 2 dpi; - Em preto e branco (normal): até 600 x 600 x 2 dpi Tipo de mídia suportada: - A4;- Carta; - Ofício. Capacidade de papel suportado: Bandeja 1 (bandeja de alimentação prioritária): mínimo: 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.) máximo:			

				215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.); bandeja 2 (bandeja principal): mínimo: 76,2 x 187,96 mm (3 x 7,4 pol.) máximo: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.). Ciclo de trabalho mensal: Entrada: até 250 folhas.Saída: até 100 folhas. Peso aproximado do produto: 11,7 kg. Prazo de garantia : 1 ano Itens inclusos - 01 Multifuncional Laserjet monocromática; - 01 Cartucho preto; - Fonte de alimentação; - Cabo de força; - CD de instalação; - Manual de instalação e guia básico			

Total Geral: _____

EMPRESA:_____

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL:_____